

государственная историко-культурная экспертиза

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на работы по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: «Братская могила участников гражданской войны»,
1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область,
р.п. Красный Яр, улица Центральная



2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы проектной -сметной документации
на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила
участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу:
Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная
Шифр 06.23 – 4/2023**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	11.12.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19.12.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань. Омск
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Удина Н.Л. (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Юридический адрес: г. Волгоград, ул.Социалистическая,26 ИНН 3445125994 КПП 346001001 ОГРН 1123460004106 ОКПО 09565459
Собственник объекта (законный владелец)	Администрация Красноярского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области (Волгоградская обл., Жирновский район,п.Красный Яр,ул. Пушкина,1)

И. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования проблем развития регионов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Удина Наталья Леонидовна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектура
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	директор ООО «Строймир»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.09.2022 №1690: -выявленные объекты культурного наследия в

экспертизы	целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; -документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; -документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; -документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
------------	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член правления Астраханского

	отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
 - ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
- Договора ООО «НПО Волгоградохракультура» с экспертами (Свиридовским О.А., Удиной Н.Л., Левитан И.Б.)

V. Объект экспертизы:

Проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная Шифр 06.23 – 4/2023.

VI. Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная Шифр 06.23 – 4/2023., выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00323 от 11.12.2012г., (переоформлена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2019 № 384), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Документы, представленные заказчиком.

Проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная Шифр 06.23 – 4/2023, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура», на основании муниципального контракта № 5/2023 от 14.09.2023 г. представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела	Марка чертежей	Примечания
1	2	3	4	5	6
Раздел 1	Предварительные работы	Подраздел 1	Исходно-разрешительная документация	ИРД	
		Подраздел 2	Протольно-документальная фотофиксация объекта		
		Подраздел 3	Программа проведения комплексных научных исследований; План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.		
		Подраздел 4	Картограммы дефектов		
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Подраздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования	КНИ.ИА И	

		Подраздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)	КНИ.ОЧ	
		Подраздел 3	Инженерно-технические исследования	КНИ.ИТ И	
		Подраздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям	КНИ	
Раздел 3	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка	ПЗ	
		Подраздел 2	Архитектурные решения	АР	
		Подраздел 3	Конструктивные решения	КР	
		Подраздел 4	Проект организации реставрации	ПОР	
		Подраздел 5	Сметная документация	СМ	

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Шишкина Л.В.	ГАП, архитектор реставратор	Общее руководство, научное руководство, натурные исследования, разработка проектных и технологических решений
Шишкин В.А.	ГИП, инженер - реставратор	Общее руководство, натурные исследования, разработка проектных инженерных и технологических решений
Кузнецова А. И.	Архитектор - реставратор	Сбор информации, исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей
Лиманская Т. Н.	Архитектор - реставратор	Сбор информации, исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей
Косьяненко Е. В.	Архитектор - реставратор	Сбор информации, исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии следующих документов:

- Муниципальный контракт № 4 /2023 на разработку проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Краный Яр, улица Центральная (копия)

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 12.09.2023г. № 53-09-07/5139, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 53-09-08/5804 от 06.10.2023г, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области N 01-20/300 от 25 сентября 2013 г. «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального) значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. n 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

В составе предварительных исследований представлены:

- программа научно-исследовательских работ;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от "10" октября 2023 г.;

- Заключение о возможности проведения работ.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг.

Год постройки -1918-1921 гг. (в ЕГРОКН - 1942-1943 гг.)

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Памятник принят на государственную охрану на основании Постановления Правительства Волгоградской области №62/706 от 1997-06-05. Номер памятника регионального значения в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 341710789110005

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Отсутствуют

5. Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области N 01-20/300 от 25 сентября 2013 г. «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального) значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. n 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

Предметом охраны, согласно приказу комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 сентября 2013 г 01-20/300 «Об утверждении предмета охраны» является:

1) местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся объектам культурного наследия регионального значения;

2) территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, границах погребения;

3) останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжение, обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

4) надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

5) мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальной надписей - при наличии;

6) малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

7) ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

8) замощение (материалы) - при наличии;

9) система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;

10) секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимся к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

5.1.Сведения об охранном обязательстве: отсутствуют

6. История объекта.

Рассматриваемый объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны», 1918 - 1921 гг., расположен по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, ул. Центральная.

Автор памятника не известен.

За время гражданской войны с 1918 по 1921 гг. погибшие красноармейцы и советские активисты: Ульянов Василий Тимофеевич, организатор партизанского отряда, первый председатель революционного исполнительного комитета, председатель волисполкома в Красном Яре; Носков Николай Дмитриевич – комсомолец, боец партизанского отряда.

Погиб в 1918 году; Мясоедов Николай Васильевич – агроном по образованию, оказывал помощь крестьянам по восстановлению сельского хозяйства в организации колхозов; Ракшин Михаил Васильевич – партизан, боец отряда; Добров Сергей Сергеевич – один из первых комсомольских работников Красного Яра, погиб в 1918 году, защищая Красный Яр от белых казаков; Ткаченко Михаил Михайлович – боец партизанского отряда. Во время боя с белоказаками у хутора Тарасово, около Островской, был ранен, взят плен и зверски замучен. На спине у него белоказаки вырезали пятиконечную звезду; Гречаный Григорий Васильевич – еще до революции участвовал в крестьянском движении в Красном Яре, за что был сослан в ссылку. После Октябрьской революции участвовал в борьбе за установление Советской власти в Красном Яре; были похоронены в парке Красного Яра.

Внешний вид надгробного сооружения установить не удалось. В 1973 г. состоялось перезахоронение останков с парка на центральную площадь поселка, в 1974 г. установлено нынешнее надгробное сооружение.

Список использованной литературы и материалов

- *Во имя жизни на Земле. /Мамулин И.С. Красный Яр, 1995 г. Стр.40-41.*
- *Паспорт объекта культурного наследия регионального значения.*
- <http://www.admzhirn.ru>
- infourok.ru
- lexikon.wolgadeutsche.net

XI. Описание объекта культурного наследия.

Надмогильное сооружение представляет собой трапецевидную стелу из железобетона на постаменте высотой 3250 мм, шириной по низу 1320 мм, шириной по верху 1870 мм и толщиной 420 мм. Постамент выложен рваным темно-красным гранитом вперемешку с черным базальтом, задняя часть постаumenta оштукатурена цементно-песчаным

раствором в технике «шуба». Размеры постамента: высота 955мм, ширина по низу 1750 мм, ширина наибольшей выступающей части 2000 мм, толщина по низу постамента 600 мм, толщина выступающей части 750 мм. На постаменте наблюдаются глубокие трещины в штукатурном слое, бунение, отслоение штукатурного слоя до основания, оголение арматуры. С лицевой стороны стела облицована нешлифованными разноразмерными мраморными плитами толщиной 25мм, с обратной стороны оштукатурена цементно-песчаным раствором в технике «шуба». В верхней части стелы на мраморной плите высечена «буденовка» со звездой и надписью на ней «Там в дали за рекой», в нижней части лицевой стороны стелы высечен мемориальный текст с фамилиями погибших. С лицевой стороны на облицовочных плитах выявлены: обломы уголков плит, трещины, биопоражения, ржавчина от закладных крючков, выветривание раствора из межплиточных швов. С обратной стороны отмечено: отслоение штукатурного слоя до основания, бунение, выбоины, трещины штукатурного слоя. Перед площадкой по центру стелы расположен «вечный огонь», отлит из бетона в форме пятиконечной звезды с обрамляющим кругом с радиальными лучами. Звезда располагается на двухступенчатом пьедестале отлитом из бетона с мраморной крошкой, по периметру вымощенной разноразмерными мраморными плитами. Размер нижней части пьедестала 2230x2090x100 мм, размер верхней части 1560x1580x100 мм. На пьедестале отмечена просадка передней части всего основания, на верхней части пьедестала наблюдается продольная трещина с раскрытием до 3мм, сколы, продольные трещины в мраморной облицовке.

Памятник расположен на территории размером 8x12 м. с севера, юга, востока, огороженной не высокой металлической оградой. С запада к территории ОКН примыкает кирпичный оштукатуренный забор, отмечено отслоение штукатурки от основания. В правом углу территории и за стелой растут кусты сирени, между ними растет сосна. С левой стороны от стелы раскинул большой вяз, накрывающий своими ветвями часть стелы. С левой стороны напротив символического вечного огня у ограды произрастает дикая поросль вяза. Требуется очистка территории от дикой поросли. Со стороны входа на территории памятника расположена площадка, облицованная мраморной брекчией и мраморной плиткой, обрамлена по периметру прямоугольной мраморной плиткой размером 300x100x25мм. Мраморной плитки имеют разрушения, отставания от основания и утраты, в швах наблюдается поросль растительности.

Ограждение территории выполнено невысокой металлической оградой, секционное из профильной трубы 20x20мм и стойками размером 40x40мм. наверху в виде контурных шаров. Секция разбита на три части в виде подков внутри которых вписаны пятиконечные звезды. Ограждение покрашено черной краской, звезды и контурные шары в золотой. Со стороны входа, к территории ОКН примыкают лавочки и урны, наблюдается множественные расслоения краски, многослойность.

ХII. Техническое состояние памятника.

Общее состояние объекта- ограниченно-работоспособное.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Надмогильное сооружение представляет собой трапециевидную стелу из железобетона на постаменте высотой 3250 мм, шириной по низу 1320 мм, шириной по верху 1870 мм и толщиной 420 мм. Постамент выложен рваным темно-красным гранитом вперемешку с черным базальтом, задняя часть постамента оштукатурена цементно-песчаным раствором в технике «шуба». Размеры постамента: высота 955мм, ширина по низу 1750 мм, ширина наибольшей выступающей части 2000 мм, толщина по низу постамента 600 мм, толщина выступающей части 750 мм. На постаменте наблюдаются глубокие трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурного слоя до основания, оголение арматуры. С лицевой стороны стела облицована нешлифованными разноразмерными мраморными плитами толщиной 25мм, с обратной стороны оштукатурена цементно-песчаным раствором в технике «шуба». В верхней части стелы на мраморной плите высечена «буденовка» со звездой и надписью на ней «Там в дали за рекой», в нижней части лицевой стороны стелы

высечен мемориальный текст с фамилиями погибших. С лицевой стороны на облицовочных плитах выявлены: обломы уголков плит, трещины, биопоражения, ржавчина от закладных крючков, выветривание раствора из межплиточных швов. С обратной стороны отмечено: отслоение штукатурного слоя до основания, бунение, выбоины, трещины штукатурного слоя. Техническое состояние железобетонной стелы – **работоспособное**. Состояние отделки стелы - **неудовлетворительное**. Техническое состояние постамента - **работоспособное**. Состояние отделочного слоя постамента – **неудовлетворительное**.

Перед площадкой по центру стелы расположен «вечный огонь», отлит из бетона в форме пятиконечной звезды с обрамляющим кругом с радиальными лучами. Звезда располагается на двухступенчатом пьедестале отлитом из бетона с мраморной крошкой, по периметру вымощенной разноразмерными мраморными плитами. Размер нижней части пьедестала 2230x2090x100 мм размер верхней части 1560x1580x100 мм. На пьедестале отмечена просадка передней части всего основания, на верхней части пьедестала наблюдается продольная трещина с раскрытием до 3мм, сколы, продольные трещины в мраморной облицовке. Техническое состояние пьедестала – **ограниченно-работоспособное**.

Состояние отделочного слоя пьедестала – **неудовлетворительное**.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах)

Памятник выполнен в виде трапезиевидной стелы на призматическом постаменте из железобетона. С лицевой стороны стела облицована мраморной белой плиткой. На лицевой плоскости в нижней части стелы на мраморной облицовочной плите размером 750x750x25мм методом скапельной рубки высечен текст: «Здесь похоронены герои гражданской войны погибшие в 1918-1920 гг. Ульянов В.Т. Добров С.С Носков Н.Д. Ткаченко М.М Мясоєдов Н.В Гречаный Г.В. Ракшин М.В. Слава павшим борцам за свободу». Буквы были бронзированы, со временем покрылись темным пигментом. Буквы сохранили четкую геометрию, но бронзирование потемнело и местами вытерлось. На облицовочной плите отмечены: небольшая трещина угла плиты, следы ржавчины от закладных крючков, общее загрязнение.

На лицевой плоскости в верхней части стелы на мраморной облицовочной плите размером 750x750x25мм скапельной рубкой методом контррельефа выполнена «буденовка» с текстом на ней «Там вдали за рекой» и пятиконечной звездой, бронзирована, края «буденовки» и пятиконечная звезда выполнены в технике лужения. На облицовочной плите отмечены: общее загрязнение. Состояние надписей (букв), буденовки и самой мраморной плиты – **удовлетворительное**. Остальные мраморные плиты меньшего размера чем плиты с рисунком и надписью, имеют многочисленные трещины, сколы. Состояние мраморных облицовочных плит стелы – **неудовлетворительное**. Постамент выложен рваным темно-красным гранитом вперемешку с черным базальтом, задняя часть постамента оштукатурена цементно-песчаным раствором в технике «шуба». Размеры постамента: высота 955мм, ширина по низу 1750 мм, ширина наибольшей выступающей части 2000 мм, толщина по низу постамента 600 мм, толщина выступающей части 750 мм. На постаменте наблюдаются глубокие трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурного слоя до основания, оголение арматуры.

Символический «Вечный огонь», отлит из бетона в форме пятиконечной звезды обрамляющим кругом с радиальными лучами. В центре звезды располагается металлическая труба с соплом для подачи газа. Звезда располагается на двухступенчатом пьедестале отлитым из бетона с мраморной крошкой, по периметру вымощенной разноразмерными мраморными плитами. Размер нижней части пьедестала 2230x2090x100 мм размер верхней части 1560x1580x100 мм. Звезда окрашена масляной красной краской. Наблюдаются множественные расслоения краски, многослойность, небольшие выбоины на бетонной звезде. Радиальные лучи под звездой, отлитые из бетона, окрашены в серебристый цвет, утратили четкость, а некоторые сбиты. Наблюдается отслоение краски. Состояние символического «Вечного огня» – **неудовлетворительное**.

Характеристика территории памятника.

Памятник расположен на территории размером 8х12 м. с севера, юга, востока, огороженной не высокой металлической оградой. С запада к территории ОКН примыкает кирпичный оштукатуренный забор, отмечено отслоение штукатурки от основания. Требуется провести восстановление штукатурного слоя. В правом углу территории и за стелой растут кусты сирени, между ними растет сосна. С левой стороны от стелы раскинулся большой вяз, накрывающий своими ветвями часть стелы. С левой стороны напротив символического вечного огня у ограды произрастает дикая поросль вяза. Требуется очистка территории от дикой поросли. Со стороны входа на территории памятника расположена площадка, облицованная мраморной брекчией и мраморной плиткой, обрамлена по периметру прямоугольной мраморной плиткой размером 300х100х25мм. Мраморные плитки имеют разрушения, отставания от основания и утраты, в швах наблюдается поросль растительности. Состоянии площадки – **неудовлетворительное**.

Ограждение территории выполнено невысокой металлической оградой секционно из профильной трубы 20х20мм и стойками размером 40х40мм. с навершием в виде контурных шаров. Секция разбита на три части в виде подков, внутри которых вписаны пятиконечные звезды. Ограждение покрашено черной краской, звезды и контурные шары в золотой. Состояние металлической ограды – **удовлетворительное**. Со стороны входа, к территории ОКН примыкают лавочки и урны, наблюдается множественные расслоения краски, многослойность. Требуется провести покраску.

ХIII. Описание принятых проектных решений.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, предусмотренные подразделом «Архитектурные решения»:

1. Демонтаж с бетонной площадки мраморной плитки и брекчии.
2. Демонтаж со стелы мраморной облицовочной плитки.
3. Демонтаж с двухступенчатого пьедестала вечного огня мраморных плит.
4. Выравнивание плиты двухступенчатого постамента.
5. Расшивка и заделка трещин на двухступенчатом пьедестале.
6. Облицовка стелы мраморными плитами.
7. Изготовление мраморной плиты размером 750х750 мм с изображением буденовки.
8. Изготовление мраморной плиты размером 750х750 мм с надписью: «Здесь похоронены герои гражданской войны погибшие в 1918-1920 гг.» и фамилий погибших.
9. Устройство новой площадки на основании из армированного бетона укладкой мраморных плит, брекчии.
10. Восстановление штукатурного слоя на постамент с затиркой между рваными камнями.
11. Реставрация бетонной, звезды и радиальных лучей, покраска.
12. Укладка новых облицовочных плит на двухступенчатый пьедестал.
13. Вырубка дикой поросли на территории.
14. Покраска ограждения, лавочек, урны.
15. Засев газонной травой.

Конструктивные решения.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, предусмотренные разделом «Конструктивные решения»:

1. Монтаж опалубки из доски 6000х100х40мм под изготовление бетонной плиты площадки.
2. Песчаная подсыпка с разравниванием.
3. Устройство рулонной гидроизоляции с нахлестом из рубероида или аналога под основание бетонной плиты.
4. Монтаж металлической сетки размером ячейки 100х100х5мм
5. Заливка плиты из бетона марки В15 под площадку

XIV.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- ГОСТ Р 58178-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Доступность ОКН для маломобильных групп населения. Общие требования.

XV.Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертам представлена документация с наименованием «Проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная» Шифр 06.23 – 4/2023.

Проведение исследований и разработка документации осуществлялись ООО «НПО «Волгоградохранкультура». *(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384).* Документация разработана авторским коллективом, члены которого аттестованы комиссией Министерства культуры Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия.

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от

12.09.2023г. № 53-09-07/5139, выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия. Авторами проекта проведены: историко-библиографические, историко-архитектурные натурные исследования.

Состав, комплектность и оформление разделов проектно-сметной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Комиссией отмечено, что проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик объекта.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 10.10.2023г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Проектно-сметная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

XVI. Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектно -сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная. Шифр 06.23 – 4/2023

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектно -сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная. Шифр 06.23 – 4/2023

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

О.А.Свиридовский

Ответственный секретарь

Н.Л.Удина

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 19.12.2023 года.

ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектно-сметной документации на работы по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников
гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область,
р.п. Красный Яр, улица Центральная. Шифр 06.23-4/2023

11.12.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена – приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Свиридовский Олег Антонович – государственный эксперт;
- Удина Наталья Леонидовна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная. Шифр 06.23 – 4/2023, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектно-

сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Удину Н.Л.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Удину Н.Л.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Свиридовского О.А.

с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

В составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела	Марка чертежей	Примечания
1	2	3	4	5	6
Раздел 1	Предварительные работы	Подраздел 1	Исходно-разрешительная документация	ИРД	
		Подраздел 2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта		
		Подраздел 3	Программа проведения комплексных научных исследований; План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие		

			характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.		
		Подраздел 4	Картограммы дефектов		
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Подраздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования	КНИ.ИА И	
		Подраздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)	КНИ.ОЧ	
		Подраздел 3	Инженерно-технические исследования	КНИ.ИТ И	
		Подраздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям	КНИ	
Раздел 3	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка	ПЗ	
		Подраздел 2	Архитектурные решения	АР	
		Подраздел 3	Конструктивные решения	КР	
		Подраздел 4	Проект организации реставрации	ПОР	
		Подраздел 5	Сметная документация	СМ	

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Свиридовского О.А с предложением определить основные направления работы экспертов:
Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» проектно -сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23 – 4/2023, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» проектно-сметной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Свиридовский О.А. /

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Удина Н.Л. /

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ / Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной проектно - сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023

19.12.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохракультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23 – 4/2023, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Свиридовский Олег Антонович – государственный эксперт;
- Удина Наталья Леонидовна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А. (г. Омск), Н.Л. Удина (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

согласились с решениями авторов проектно-сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23 – 4/2023 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектно -сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023 в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектно -сметной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Братская могила участников гражданской войны», 1918-1921 гг. расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, улица Центральная, Шифр 06.23-4/2023, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Удина Н.Л./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /