

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория
поселкового кладбища»

Шифр 1/21.2-ОКН

г. Волгоград

17 декабря 2023 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	11.12.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	17.12.2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Администрация Красноярского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области
Исполнитель экспертизы	Рязанцев М.С. (Севастополь) Зайцева Д.А. (Санкт-Петербург) Михайловская Г.В. (Санкт-Петербург)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Элеон» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 19256 от 21.06.2019 г.)

1. Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 20 лет;
реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996;
объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Михайловская Галина Викторовна, образование высшее – Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность – архитектор. Стаж работы – 44 года. Архитектор-реставратор первой категории (Приказ МК РФ от 12.03.2020 № 347).

Место работы – ООО «Научно-экспертное объединение» (ООО «НЭО») (должность – эксперт). Аттестована в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ от 11.10.2021г. № 1668). Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А.; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 26.11.2021 г. № 53-09-06/1275;

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Научно-проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН) (далее – Проект), выполненная ООО «Элеон» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 19256 от 21.06.2019 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Научно-проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	1/21.2-ОКН-ПР-1	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
	1/21.2-ОКН-ПР-2	Протольно-документальная фотофиксация объекта	
	1/21.2-ОКН-ПР-3	Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	

		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	1/21.2-ОКН -КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
3	1/21.2-ОКН -КНИ2	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования	
4	1/21.2-ОКН -КНИЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования	
5	1/21.2-ОКН -ОКНИ	Отчет по комплексным научным исследованиям	
		Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
6	1/21.2-ОКН -ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	1/21.2-ОКН -АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
8	1/21.2-ОКН-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
9	1/21.2-ОКН-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия №МКРФ 19256 от 21 июня 2019 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 04 декабря 2022г. № 3444269055-20231204-1502;
- Ситуационный план М 1:5000;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 26.11.2021 г. № 53-09-06/1275, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Техническое задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских

воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр» от 29 ноября 2023г. №553;

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. №01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственных реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесённых к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Постановление Волгоградской областной думы от 05.06.97 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Учетная карточка от 1991г.;

- Учетная карточка от 2014г.;

- Паспорт объекта;

- Техническое задание на внесение изменений в научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища»;

- Список захороненных в братской могиле на гражданском кладбище в р.п. Красный Яр Жирновского района;

- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28 декабря 2021 г.;

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Предварительные исследования» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28 декабря 2021 г.

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;

- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющихся в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- анализ научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена научно-проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 26.11.2021 г. №53-09-06/1275, Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища», 1942-1943 гг., включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Постановлением Волгоградской областной Думы «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» от 05 июня 1997 г. № 62/706.

10.2. Исторические сведения:

Жирновский район – один из самых северных в Волгоградской области. На протяжении многих лет здесь мирно живут люди различных национальностей и вероисповеданий, и поэтому история этого района многогранна и интересна. К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. большая часть территории будущего Жирновского района Волгоградской области – Франковский (Медведицкий) район – относилась к процветающей Автономной Советской Социалистической Республике немцев Поволжья.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война сильно изменила жизнь страны и стала роковым для Республики. Мужское население района с первых дней начавшейся войны, не противопоставляя себя другим национальностям, уходило на фронт защищать свою Родину – Советский Союз.

В период 1941-1945 гг. район претерпел не только административно-

территориальные изменения, но и внес свой вклад в Победу, помогая фронту техникой, продуктами питания, одеждой. В районе действовало 6 госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» республика практически прекратила свое существование. Жители немецкой национальности подлежали депортации. Все нажитое имущество – дом, обстановка, скот, собранный урожай оставались на местах.

Указом Президиума Верховного Совета от 7 сентября 1941 г. территория республики была разделена между Саратовской и Сталинградской областями. Франкский кантон отошел к территории Сталинградской области.

Братская могила расположена на гражданском кладбище в р.п. Красный Яр, в 130 м. на юг от центрального входа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» республика практически прекратила свое существование.

Указом Президиума Верховного Совета от 7 сентября 1941 г. территория республики была разделена между Саратовской и Сталинградской областями. Франкский кантон отошел к территории Сталинградской области.

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. Самсонов А.М. Сталинградская битва М.1989
2. Газета Жирновские новости выпуск 1995 года от 18 апреля. ст. "От Красного Яра до Чепеля" Блоцкий.В.
3. Газета Жирновские новости выпуск 1995 года от 4 апреля. ст. "Негасимый огонь памяти" Морозова В.
4. Учетная карточка воинского захоронения, расположенного по адресу: Жирновский р-н, р.п. Красный Яр, центр гражданского кладбища, недалеко от дороги Жирновск Волгоград на 1991 г.; Учетная карточка воинского захоронения, расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п.. Красный Яр. В центре поселкового кладбища на 2014 г.: [Электронный ресурс].
5. Книга памяти: в 2 т. 37 кн. Т 2, кн. 11. Жирновский район: поименный список. Волгоград: Комитет по печати, 1994. 168 с. : ил.
Об эвакуационных госпиталях, умершие из которых были захоронены в братские могилы на территории кладбища р.п. Красный Яр в 1942-1943 гг. Настоящие захоронения являются основанием создания объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов», 1942-1943 гг. С. 11.
6. Мамулин И. С. Во имя жизни на земле: [историческая летопись о Красном Яре] / И. С. Мамулин. Красный Яр; Жирновск, 1995 (Жирновский редакционно-издательский комплекс). - 120 с.: фот.
Фотография братской могилы, ч/б. Название не указано. Год не указан. С. 106.
О реставрации братской могилы на кладбище. С. 107.

10.4. Современное состояние объекта:

Во время Сталинградской битвы территория Жирновского района находилась в тылу войск Донского фронта. В рабочем поселке Красный Яр располагались тыловые госпитали: Военный госпиталь №1154 (в период 1942 по 1943гг.), эвакуационный госпиталь №5072 в период 1942 г.), Эвакуационный госпиталь в период с 1942 по 1944 гг.) в школе поселка ППГ №124, ВГ №4938. Раненых перевозили с железнодорожной станции Ададуново. Умерших от ран в мае, сентябре и декабре 1942 г., в начале 1943

г. в госпиталях хоронили в братские могилы на гражданском кладбище поселка. Первоначально над воинскими захоронениями были могильные холмы, обнесенные деревянной изгородью. в 1949 г. установлен кирпичный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Нынешнее сооружение установлено в 1971 году. На стелах высечено 470 фамилий погибших от ран в госпиталях. В 1971 г. выполнена реконструкция комплекса воинского захоронения, обелиск изготовлен из бетона, добавлено 3 мраморные плиты с лицевой стороны постамента и по 4 мраморной плиты с двух сторон. Ограждение территории воинского захоронения заменено с деревянной изгороди на металлическую секционную ограду из сетки-рабицы. К 1991 г. мраморные плиты, в количестве 3-х штук, перед обелиском демонтированы. В период с 1991 г. по 2014 г. произведена замена мраморных плит по обе стороны обелиска на новые, с добавлением их количества и изменения расположения:

- по 5 шт. по обе стороны обелиска с увеличением высоты кирпичного основания плит;
- 1 шт. перед лицевой частью постамента;
- 1 шт. встроенная в основание постамента.

Объект представляет собой историческую и культурную ценность, как память о понесенных утратах и жертв Великой Отечественной Войны. Стелла обелиска выполнена на основании типовых решений памятников братских могил, утвержденных в 1947 г.

В декабре 2021 года специалистами ООО «Элеон» был произведен технический осмотр состояния объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг. По результатам осмотра выявлено следующее:

В целом состояние конструктивных элементов оценивается как работоспособное с ограничено работоспособными участками. На этапе предварительных работ наличие фундаментов не выявлено.

Цоколь и отмостки отсутствуют.

Постамент памятника изготовлен из бетона. Облицовка природным камнем «Пластушка». Мраморные стелы с надписями фамилий захороненных установлены на индивидуальных основаниях из мрамора, которые в свою очередь стоят на кирпичных постаментах.

Основание мемориальных плит из кирпичной кладки с окраской по оштукатуриванию на цементно-песчаном растворе.

Основание и Стелла обелиска выполнены из бетона, с окраской по оштукатуриванию на цементно-песчаном составе. Обелиск увенчан металлической пятиконечной звездой.

На основании обелиска установлено барельефное изображение коленопреклоненного советского воина. На Стелле обелиска белая мраморная плита с надписью «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ 1942-1945.»

Территория памятника прямоугольной формы, с ограждением из секций металлической сеткой. Ворота калитка отсутствуют.

Выложена тротуарная дорожка к памятнику от входов на территорию. Зеленая зона состоит из многолетнего травяного покрова с деревьями и кустарниками.

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный

Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН), выполненная ООО «Элеон» в 2022 году. Лицензия №МКРФ 19256 от 21 июня 2019 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрен ремонт и реставрация постамента памятника, замена мемориальных плит и оснований надгробных мемориальных плит. Тротуарная плитка подлежит замене, с увеличением площади покрытий перед лицевой стороной памятника.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В январе 2022 года были проведены обмеры и обследование памятника, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера памятника с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружения с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное

обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления облицовки, контроль прочностных характеристик бетона железобетонного постаментов;

- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлено техническое заключение по итогам обследования.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

11.3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик памятника не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Обоснованием видов работ, принятых в рамках представленной проектной документации, является техническое задание Заказчика.

Архитектурные решения:

В проекте приняты следующие виды работ:

1. Обелиск

- ремонт-поверхностей- очистка от краски, ремонт штукатурного слоя, окраски в соответствии с колористическим решением, устройство защитного гидрофобизирующего слоя;
- пьедестал обелиска- демонтаж существующей гранитной облицовки, устройство новой гранитной облицовки;
- венчающий элемент «Звезда» - очистка от краски, эмалевая окраска;
- барельеф обелиска- очистка от краски, ремонт поверхностей барельефа, окраска в соответствии с колористическим решением;

2. Стелы и мемориальные доски

- обновление поверхности мраморных стел, восстановление надписей;
- постаменты стел- очистка от загрязнений лицевой кладки оснований, обработка биоцидным препаратом, покрытие гидрофобизирующей жидкостью;
- цоколь постаментов-демонтаж штукатурного слоя, устройство нового штукатурного слоя из цементно-песчаного раствора, окраска в соответствии с колористическим решением, покрытие гидрофобизирующей жидкостью;

3. Мемориальные плиты

- замена мемориальных плит;
- замена оснований мемориальных плит- перекладка кирпичных оснований и оштукатуривание по металлической сетке, окраска в соответствии с колористическим решением;
- металлическая ограда участка-эмалевая окраска.

Проектом предлагается расширение мощения в центральной части для удобства подхода к обелиску и удобства размещения людей при проведении торжественных мероприятий.

Конструктивные решения по объекту выполнены по видам работ, направленных на ремонт и сохранение культурного наследия включают в себя:

- замену мощения на территории объекта;

- замену мемориальных плит (26 шт);
- замену кирпичных оснований мемориальных плит;
- ремонт плит мраморных стел и памятных досок;
- замену ограждения территории объекта.

Прочность, жесткость и пространственная неизменяемость элементов объекта обеспечивается для существующих элементов комплексом мероприятий, реализуемым в процессе производства работ по сохранению объекта культурного наследия.

В процессе производства работ не увеличиваются нагрузки на существующие элементы, фундаменты и основания;

Проектом предусмотрено устройство мощения и отмостки по грунтовой части центрального обелиска для отвода влаги от подземных конструкций.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища.

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Элеон» в декабре 2021 года, по результатам которого были выполнены технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3. Элементы предмета охраны, утверждённые Приказом комитета культуры Волгоградской области от 29.11.2023 г. № 553 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красны Яр», в результате реализации проектных решений сохраняются, в том числе:

- местоположение: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, кладбище;
- останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);
- объемно-пространственное решение: памятник, состоящий из основного надмогильного сооружения в виде обелиска, мемориальных плит на основании с именами павших защитников Отечества и надгробий, расположенных с двух сторон дорожки;
- обелиск:

прямоугольное в плане основание обелиска;

квадратный в плане ступенчатый постамент обелиска;

квадратный в плане обелиск с пирамидальным завершением, увенчанный пятиконечной звездой;

барельефное изображение коленопреклоненного воина на лицевой поверхности постамента обелиска;

мемориальная доска с текстом мемориальной надписи на лицевой поверхности

обелиска:

"ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ
В БОЯХ
ЗА РОДИНУ
1941 – 1945".

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 26.11.2022 № 53-09-06/1275 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации).

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и техническому заданию Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища.

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН) (далее – Проект), выполненная ООО «Элеон» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 19256 от 21.06.2019 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии

подписано электронной подписью

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии

подписано электронной подписью

Д. А. Зайцева

Член экспертной

комиссии

подписано электронной подписью

Г. В. Михайловская

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН)

г. Волгоград

11.12.2023 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Михайловская Галина Викторовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Михайловская Галина Викторовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

- 1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
- 2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.
- 3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- 4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии;
- 5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протоколы рабочих встреч и заседаний;
 - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что

объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Элеон».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН), разработанная ООО «Элеон», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19256 от 21 июня 2019 г., в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	1/21.2-ОКН-ПР-1	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
	1/21.2-ОКН-ПР-2	Протольно-документальная фотофиксация объекта	
	1/21.2-ОКН-ПР-3	Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	1/21.2-ОКН -КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и	

		библиографические исследования	
3	1/21.2-ОКН -КНИ2	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования	
4	1/21.2-ОКН -КНИЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования	
5	1/21.2-ОКН -ОКНИ	Отчет по комплексным научным исследованиям	
		Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
6	1/21.2-ОКН -ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	1/21.2-ОКН -АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
8	1/21.2-ОКН-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
9	1/21.2-ОКН-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

7. Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Г. В. Михайловская проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных

материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

11 декабря 2023 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
Г. В. Михайловская.

17 декабря 2023 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

17 декабря 2023 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
Г. В. Михайловская.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

Г. В. Михайловская

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН)

г. Волгоград

17.12.2023 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Михайловская Галина Викторовна

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Элеон».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Элеон» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19256 от 21 июня 2019 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, Г. В. Михайловская).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, Г. В. Михайловская.): согласились с материалами проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила

советских воинов» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, территория поселкового кладбища» (Шифр 1/21.2-ОКН).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

Г. В. Михайловская