

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила участников гражданской войны,
погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села
(Бурлукское сельское поселение)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 27 октября 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 16 ноября 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, с. Бурлук Котовского района Волгоградской области.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез»
-----------------------------	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на	- выявленные объекты культурного наследия в целях

которые был аттестован эксперт:	обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
---------------------------------	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных

	работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах

	территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году по заказу Администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5089.

Техническое задание (Приложение №1 к Договору № 13-2023 от 28.09.2023 г.).

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 1).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости 27.09.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

Письмо главы Бурлукского сельского поселения от 03.11.2023 исх. №619.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 10.10.2023г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Перестройки, изменения облика надмогильного сооружения

Архивные документы

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема

Л.02. Схема генплана. Обмерный чертеж

Л.03. Надгробие братской могилы. Стела. Фасады

Л.04. Надгробие братской могилы. Стела. Картограмма дефектов

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть

Л.1. Ситуационная схема.

Л.2. Демонтажный план.

Л.4. Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5. Надгробие братской могилы. План, Северо-западный фасад. Сечения 1-1,2-2.

Л.6. Конструктивные решения надгробия братской могилы.

Л.7. Мемориальные доски Д1-Д8.

Л.8. Стела. Северо-восточный фасад. Ремонт мемориальной надписи.

Л.9. Цветовое решение фасадов. Надгробие братской могилы. Стела.

Л.10. Ведомость ремонта фасадов. Ведомость отделки фасадов.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов

культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 № 53-09-07/5089, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 10 октября 2023 года, предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение), не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенный

по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) поставлен на государственную охрану в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 953.4).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением реестрового номера 341710846740005. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность: памятник истории.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 27.09.2022 г. правообладатель сооружения на братской могиле участников гражданской войны в с. Бурлук - Администрация Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также является членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах (Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 № 53-09-07/5089, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Сурувикинского, Ленинского и Нехаевского районов

Волгоградской области» (приложение 1) установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, у здания сельского Дома культуры.

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», в том числе объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук (номер по перечню 273.953). Предметом охраны являются:

местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

замощение (материалы) - при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Результаты комплексных научных исследований, проведённых автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г. расположен в центре села Бурлук, около здания сельского Дома культуры.

Бурлук, Богородское, Камзала одно из старейших селений Волгоградской области, ранее входило в состав Камышинского уезда. Начало заселения относится к концу XVII века выходцами из Пензенской губернии, затем во второй половине XVIII переселенцами из Тамбовской губернии, все великороссы, православные, государственные крестьяне. В XIX – начале XX века волостное село Бурлук Бурлукской волости входило в состав Камышинского уезда Саратовской губернии. Расположено оно было непосредственно на границе Войска Донского, на правом берегу реки Бурлук, в районе впадения в реку Медведица. Село протянулось с юга на север на несколько километров. В центре села Бурлук в 1820 году была отстроена каменная церковь во имя иконы Казанской Божией Матери. В 1873 году сельским обществом в трапезе возведён престол во имя Афонской Иконы Божьей матери, именуемой «Достоинство». В 1930-х годах храм был закрыт. Волостное правление было открыто в 1876 году, фельдшерский пункт и фельдшер – с 1891 года. В селе были сельская школа (земская) открытая в 1861 году и с 1890 года церковноприходская школа грамотности. В селе была базарная площадь с еженедельными базарами каждую пятницу, на которые зимой съезжались до 100 подвод.

С 1928 года село Бурлук в составе Красноярского района Камышинского округа Нижне-Волжского края, с 1935 года в составе Молотовского района (в 1957 году переименован в Красноярский район) Сталинградского края (с 1936 года — Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградской области). С 1963 года — в составе Котовского района.

Весть о революционных событиях 1917 года в Бурлук привёз участник штурма Зимнего дворца, моряк с крейсера «Аврора» Закатимов К.Е. Проводниками революционных идей и социалистических преобразований стали вернувшиеся участники Первой мировой войны. К марту 1918 года советская власть была установлена почти во всех сёлах и волостях Камышинского уезда в

основном мирным путём. Для защиты советской власти создавались революционные отряды. В селе Бурлук в апреле 1918 года был организован Красногвардейский партизанский отряд, командиром выбран Закатимов Кондрат Ефимович. Через неделю в отряде Закатимова уже было 80 бойцов, а через месяц-200 человек. Первыми добровольцами были: И. Казачков, Зотов, Н. Хомутцов, Г. Паешкин, Кудияров, Д. Горюнов, Н. Босов и девушки Е. Яковлева и З. Шумакова. Позже лучшие бойцы отряда влились в Камышинский революционный полк Красной Армии. В боевых действиях отряда Закатимова при обороне Бурлука от белоказаков Донской армии помощь оказывал Красноярский волостной военком Ульченко и Нижнедобринский военком Мартемьянов. В августе 1918 года в Бурлуке был создан эскадрон красной кавалерии на базе конного отряда, который привел казак Иван Колесов. Объединённый бурлукско-гнилушенский отряд, под командованием Закатимова защищал власть Советов в Бурлуке и Гнилуше от белоказаков. В боях с белоказаками Донской армии первыми погибли Фёдор Бычков и Василий Красильников. В 1920 году в Бурлук привезли погибших красноармейцев, среди которых был житель села Самуил Васильевич Корсаков. Тогда-то и было решено похоронить погибших бойцов в братской могиле на сельской площади. В соответствии со Списком исторических памятников Молотовского района Сталинградской области по состоянию на 1 мая 1949 г., в братской могиле похоронены 4 партизана, зарубленных белоказаками в 1918-1920 гг. В 1942 году, рядом с братской могилой участников гражданской войны был похоронен лётчик К. Антропов, погибший при аварии самолёта. В 1949 году в центре села, рядом с братской могилой участников гражданской войны, похоронили заслуженного учителя РСФСР П. П. Никольского. В 1954 году вокруг захоронений установлена металлическая ограда. На братской могиле участников гражданской войны был установлен пирамидальный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Здесь же была установлена мемориальная тумба в память воинов-земляков, погибших в период Великой Отечественной войны.

В 1973 году студенческий отряд Волгоградского политехнического института на братской могиле соорудил общий мемориал, в том числе в честь погибших воинов – земляков в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Описание объекта культурного наследия.

Современное надмогильное сооружение на воинском захоронении представляет собой мемориальную композицию, состоящую из стелы и надгробия. Мемориальная стела фланкирует площадку с юго-западной стороны, выполнена из бетона, стилизована в форме знамени, лицевая сторона и торцы не оштукатурены, задний фасад оштукатурен под «шубу», все фасады окрашены. С лицевой стороны, в левой части расположен барельеф, изображающий воинов гражданской и Великой Отечественной войн - красноармейца в буденовке и советского воина в каске, лица изображены в фас. Барельеф окрашен. В правой части стелы расположен мемориальный текст, выполненный накладными металлическими буквами:

«Жизнь! Мы славим величие её,
Жизнь! Вот благо и счастье людское!
За него за счастье твоё и мое
Свои жизни отдали герои».

Надгробие представляет собой железобетонную «Л»-образную в сечении плиту с отверстием - символическим изображением взрыва и растущей из него белой березой. Надгробие прямоугольное в плане. На наклонных гранях установлены мемориальные доски из чёрного полированного гранита. С юго-восточной стороны - две доски, на которых высечены фамилии захороненных участников гражданской войны, односельчан - участников гражданской войны и заслуженного учителя Никольского П.П., всего 54 фамилии. С северо-западной стороны - шесть досок, на которых высечены фамилии односельчан - участников Великой Отечественной войны и погибшего лётчика К. Антропова, всего 181 фамилия. Площадка вокруг мемориала замощена бетонной тротуарной плиткой.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия, представленные в проектной документации.

В соответствии с Техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 октября 2023 года установлено. Надмогильное сооружение объекта культурного наследия включает: бетонную стелу и надгробие.

Стела выполнена из бетона, стилизована в форме знамени, лицевая сторона и торцы не оштукатурены, задний фасад оштукатурен под «шубу», все фасады окрашены. Длина в основании 6,15 м, высота 2,69м, толщина 0,4м. На стеле отмечаются: износ окрасочного слоя, биопоражение, локальное отслоение штукатурного слоя на заднем фасаде. С лицевой стороны, в левой части расположен барельеф, изображающий воинов Гражданской и Великой Отечественной войн - красноармейца в буденовке и советского воина в каске, лица изображены в фас. Барельеф окрашен. На барельефе стелы отмечаются: наслоение окрасочных слоев, шелушение краски. В правой части стелы расположен мемориальный текст, выполненный накладными металлическими буквами, окрашенными. Толщина букв 10мм, высота от плоскости стелы 25мм. Отмечаются: утраты знаков - двух «точек» от восклицательных знаков, замены букв - «Г», «Ж» с изменением габаритов. Требуется выполнить ремонт стелы с барельефом и мемориальной надписью.

Надгробие железобетонное, размеры в плане 2,4х3,6м, толщина плит 165мм. На надгробии отмечаются: сквозная конструктивная трещина железобетонной плиты раскрытием до 5мм (юго-восточная сторона) вследствие роста дерева, наслоение ремонтных и окрасочных слоев. На надгробии размещены гранитные мемориальные доски - две на юго-восточной стороне и шесть на северо-западной стороне. Мемориальные доски прямоугольные в плане, размером 1,2х0,6м,

толщиной 85мм. Состояние удовлетворительное. На мемориальных досках требуется дополнить фамилии односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны согласно списку администрации сельского поселения. Требуется выполнить ремонт надгробия.

Участок замощен тротуарной бетонной плиткой. Отмостка со стороны юго-западного фасада стелы выполнена фрагментарно из бетонных плит, требуется выполнить ремонт отмостки с юго-западного фасада.

Проектные решения.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) выполнен на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 8 сентября 2023 № 53-09-07/5089 и Технического задания Заказчика от 28 сентября 2023 г.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения:

1. Демонтажные работы:

- демонтаж железобетонной плиты надгробия братской могилы, бетонной подготовки;
- демонтаж тротуарной плитки вокруг надгробия, бетонных плит отмостки стелы со стороны юго-западного фасада стелы,
- временный демонтаж мемориальных досок с последующей установкой с заменой крепежных элементов.

2. Ремонтные работы:

2.1. Надгробие братской могилы, выполняется по обмерным чертежам существующего надгробия, по существующему местоположению. Надгробие заменяется в связи с конструкционными трещинами железобетонной плиты существующего надгробия вследствие роста дерева в отверстии символического «взрыва» на юго-восточной части надгробия. Проектируемая железобетонная плита надгробия с отверстием символического «взрыва» выполняется с учетом существующего диаметра ствола дерева и мемориальных гранитных плит. Перед началом работ по устройству надгробия необходимо зачистить поврежденную область ствола дерева от пыли, грязи, следов болезней до "здоровой" древесины, обработать дезинфицирующим средством, после высыхания пломбировать рану садовым варом и закрыть плотным материалом (мешковина, полиэтиленовая пленка) на время проведения строительных работ и холодный период года. При повреждении корневой системы пролить грунт в области корней дезинфицирующим средством, по возможности пломбировать поврежденный участок садовым варом. Выполняется замена грунта в

основании щебеночной подготовки фундаментов. Глубина залегания конструкций ниже отметки 0,000 уточняется по месту. Фундамент и плита надгробия выполняется из бетона класса В25 F200 по ГОСТ 26633-2015. Границы отверстия «взрыв» уточнить по месту.

На существующих мемориальных досках Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 срезать существующие фамилии, поверхность отполировать, нанести методом гравировки новые фамилии согласно проекту (см. лист 7-АР). Размер и гарнитуру шрифта откорректировать по месту. Текст окрасить акриловой краской по камню, RAL1036 Перламутрово-золотой, или аналоги. На существующих мемориальных досках Д7, Д8 исправить фамилии согласно чертежу (см. лист 7-АР). Текст нанести при помощи гравировки. Размер и гарнитуру шрифта выполнить аналогично существующему. Текст окрасить акриловой краской по камню, RAL1036 Перламутрово-золотой, или аналоги. Торцы и фасы мемориальных досок отполировать. Мемориальные доски крепить к железобетонному основанию надгробия братской могилы при помощи штифтов и 2-х компонентного эпоксидного клея для мрамора и гранита.

2.2. Стела - выполняется капитальный ремонт в составе:

Северо-восточный и торцевые фасады:

- гидроструйная очистка поверхности; биоцидная обработка составом Рунит Биостоп (или аналог);
- грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов; гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор, (или аналог).

Юго-западный фасад:

- зачистка штукатурки под "шубу"; гидроструйная очистка поверхности; биоцидная обработка составом Рунит Биостоп (или аналог);
- грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17; декоративная штукатурка под "шубу"; грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов; гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналог).

Барельеф на стеле:

- удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий; химическое укрепление, грунтовка Caparol Dura-grund (дюпа-грунд) (или аналог);
- догипсовка, архитектурно-лепных деталей, смесь сухая модифицированная с полимерными добавками Скрепа М500 ремонтная (или аналог);
- ремонт лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость, после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых простой и средней сложности;
- грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов; гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналог).

Мемориальная надпись на стеле:

- демонтаж металлических элементов мемориальной надписи - букв «Ж», «Г», двух «точек» от восклицательных знаков;
- изготовление и установка по месту металлических (латунь) элементов мемориальной надписи - букв «Ж», «Г», двух «точек» от восклицательных знаков на морозо-влагостойкий эпоксидный клей Титан ALL-102 белая (или аналог); пескоструйная очистка металлических элементов мемориальной надписи; обезжиривание металлических элементов мемориальной надписи; грунтовка и окраска металлических элементов мемориальной надписи акриловыми составами.

3. Благоустройство:

- замощение вокруг надгробия выполняется аналогично существующему из плитки тротуарной кирпичик 200x100x60мм ГОСТ 17608-2017, цвет серый;
- отмостка со стороны юго-западного фасада стелы выполняется с целью поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии, для удобства в обслуживании объекта культурного наследия. Отмостка выполняется из плитки тротуарной кирпичик 200x100x60мм ГОСТ 17608-2017, цвет серый. Бордюры выполняются из бордюрного камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91.

Оформлении фасадов элементов мемориала объекта культурного наследия

выполняются в виде:

Оформлении фасадов элементов мемориала выполняются в виде:

- 1) Надгробие братской могилы - бетон окрашивается краской по бетону Bautor Fassade Farbe на 1 слой по грунтовке Bautor Primer (или аналоги), RAL3005 Винно-красный (или аналоги).
- 2) Стела - окраска силикатной краской для фасадов (или аналог), по грунтовке Ceresit СТ 17 (или аналог), цвет фасадов и барельефа - RAL 9010 Белый (или аналог), цвет фона барельефа - RAL 1036 Жемчужно-золотой (или аналог).
- 3) Мемориальная надпись из металлических букв - окраска акриловой краской по металлу по предварительной грунтовке RAL 1036 Жемчужно-золотой (или аналог).

Перед покраской выполнить контрольные выкрасы, цвета согласовать с Заказчиком и проектировщиком.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия

Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 1).

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта. В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 октября 2023 года, в котором сделаны следующие выводы: *«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».*

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5089, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Экспертируемая Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18) разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленную Министерством культуры Российской Федерации (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.). Главному архитектору проекта Шелегину И.В. присвоена вторая категория архитектора (направление проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 2005).

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту объекта культурного наследия.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых решений, технологические рекомендации, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние мемориала на братской могиле участников гражданской войны с обеспечением его физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии объекта культурного наследия.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 г. №53-09-07/5089, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Проектные предложения не влекут изменения предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение).

3. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы.» (шифр 53к-23-18), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 27 октября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение).

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 16 ноября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение).

Дата оформления заключения экспертизы – 16 ноября 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Бурлук Котовского района Волгоградской области

27 октября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 40 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18), разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» в 2023 году.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
27.10.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
16.11.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» в 2023 году в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5089.

Техническое задание (Приложение №1 к Договору № 13-2023 от 28.09.2023 г.).

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 1).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости 27.09.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

Письмо главы Бурлукского сельского поселения от 03.11.2023 исх. №619.

2. Протольно-документальная фотофиксация объекта от 10.10.2023г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Перестройки, изменения облика надмогильного сооружения

Архивные документы

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема

Л.02. Схема генплана. Обмерный чертеж

Л.03. Надгробие братской могилы. Стела. Фасады

Л.04. Надгробие братской могилы. Стела. Картограмма дефектов

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной,

планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть

Л.1. Ситуационная схема.

Л.2. Демонтажный план.

Л.4. Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5. Надгробие братской могилы. План, Северо-западный фасад. Сечения 1-1,2-2.

Л.6. Конструктивные решения надгробия братской могилы.

Л.7. Мемориальные доски Д1-Д8.

Л.8. Стела. Северо-восточный фасад. Ремонт мемориальной надписи.

Л.9. Цветовое решение фасадов. Надгробие братской могилы. Стела.

Л.10. Ведомость ремонта фасадов. Ведомость отделки фасадов.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Бурлук Котовского района Волгоградской области

16 ноября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;

Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-18), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5089, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, центр села (Бурлукское сельское поселение) с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов