

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила участников гражданской войны,
погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села
(Бурлукское сельское поселение)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 27 октября 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 16 ноября 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, с. Сосновка Котовского района Волгоградской области.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез»
-----------------------------	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на	- выявленные объекты культурного наследия в целях

которые был аттестован эксперт:	обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
---------------------------------	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных

	работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах

	территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» в 2023 году по заказу Администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5084.

Техническое задание на проектирование.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 2).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости 27.09.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 10.10.2023 г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Перестройки, изменения облика надмогильного сооружения.

Архивные документы.

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Схема генплана. Обмерочный чертеж.

Л.03. Надгробие, стела братской могилы. План. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад. Юго-западный фасад.

Л.04. Схема ограждения. Секции ограждения С1, С2, С3, К1.

Л.05. Диаграмма дефектов. Надгробие братской могилы, стела. План. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад. Юго-западный фасад.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть.

Л.1. Ситуационная схема.

Л.2. Схема демонтажа. Генплан. Фасад.

Л.3. Схема планировочной организации земельного участка.

Л.4. Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5. Ремонт надгробия, стелы братской могилы. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

Л.6. Ремонт надгробия, стелы. План. Юго-западный фасад.

Л.7. Схема ограждения братской могилы. Секции ограждения С1, С2, С3, К1.

Л.8. Спецификация материалов ограждения.

Л.9. Цветовое решение фасадов. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

Л.10. Цветовое решение фасадов. План. Юго-западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных

конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 № 53-09-07/5084, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 10 октября 2023 года, предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение), не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за

власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка поставлен на государственную охрану в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 966.17).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение) зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением реестрового номера 341710883470005. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность: памятник истории.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 27.09.2022 г. правообладатель сооружения на братской могиле участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов в с. Сосновка - Администрация Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также является членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах (Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 № 53-09-07/5084, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 2) установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка.

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», в том числе объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка (номер по перечню 286.966). Предметом охраны являются:

местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

замошение (материалы) - при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Результаты комплексных научных исследований, проведенных автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г. расположен в центре села Сосновка, напротив Дома культуры. Село Сосновка входит в состав Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района, расположено в степной местности, в долине реки Медведицы, на берегу озера Большая Гнилуша.

Первоначально село было известно под названием Гнилуша, также Гнилой Проток. Согласно Историко-географическому словарю Саратовской губернии, составленному в 1898—1902 годах, село в 4-5 верстах севернее с. Бурлука, расположено было на отлогом берегу речки Гнилушки. Основано во второй половине XVIII столетия великороссами, православными крестьянами. Крестьяне были двух разрядов: государственные и удельные, составляющие с 1870 года в течение 17 лет одну общину; но в 1887 году удельные, в числе около 20 дворов выселились на 1 версту от села Гнилуши и образовали новую деревню Песчанку (Гнилой Проток 2-й тож.). По сведениям Бурлукского волостного правления Камышинского уезда в 1894 году считалось: 638 душ мужского пола, 646 женского пола, итого 1284 душ крестьян, составляющих одно Гнило-Протокское 1-е общество; все православные, а также духовенства 3 души мужского пола и 6 женского пола. Крестьяне села занимались сельским хозяйством, сеяли рожь, яровую пшеницу, просо и овёс. Кроме того, селяне занимались изготовлением горшков, глиняной посуды, изготавливали сани. В селе Гнилуше Бурлукской волости Камышинского уезда на средства прихожан была построена церковь во имя преподобного Сергия Радонежского - чудотворца, каменная, холодная, однопрестольная. В селе в 1873 году была открыта земская общественная школа, в школе обучалось 30-35 мальчиков, девочек не было.

С 1928 года село Гнилуша, Гнилопроток — в составе Красноярского района Камышинского округа Нижне-Волжского края, с 1935 года в составе Молотовского района (в 1957 году переименован в Красноярский район) Сталинградского края (с 1936 года — Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградской области). Село являлось центром Гнилопротоцкого сельсовета. В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Гнилой Проток переименовано в Сосновку. С 1963 года — в составе Котовского района.

К марту 1918 года советская власть была установлена почти во всех сёлах и волостях Камышинского уезда в основном мирным путём. Для защиты советской власти создавались революционные отряды. Председатели Советов сел Бурлук и Гнилуши объявили мобилизацию всех крестьян, способных носить оружие независимо от возраста. Отбор бойцов и формирование отряда проводили председатели Советов и комиссар Мартемьянов, председатель Камышинского уездного ревкома. Сформированный бурлукско - гнилушенский отряд возглавил Закатимов. Из Гнилуши за Республику Советов сражались в частях Красной Армии и в местном партизанском отряде около 40 крестьян, 22 человека из них погибли. В соответствии со Списком исторических памятников Молотовского района Сталинградской области по состоянию на 1 мая 1949 год в братской могиле на сельской площади похоронены партизанский комиссар Зотов А.С. и четыре партизана из отряда Мартемьянова в 1920 году. По сведениям администрации Бурлукского сельского поселения, в братской могиле похоронены комиссар партизан Зотов Савелий Александрович, красногвардеец, бывший председатель сельского Совета Красильников Федор Акимович. Первоначальное надмогильное сооружение и ограждение были деревянные. Позже, в 1967 году установлен пирамидальный металлический невысокий обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. В 1978 году на братской могиле участников гражданской войны сооружена мемориальная стела, в том числе в память погибших воинов — земляков в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Описание объекта культурного наследия.

Надмогильное сооружение представляет собой прямоугольную стелу на постаменте. Стела выполнена в виде прямоугольного в плане рустованного столба состоит из 8 блоков, облицованных мраморными плитами белого цвета. На втором снизу блоке, выполненным из бетона и окрашенным в красный цвет расположен мемориальный текст, выполненный накладными буквами:

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧНАМ
ПОГИБШИМ В ГОДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН».

На третьем снизу блоке на лицевой поверхности размещен барельеф, изображающий воинов гражданской и Великой Отечественной войн - лица двух воинов в анфас. Боковые стенки блока выполнены в виде рельефа кирпичной кладки, окрашены, задняя поверхность блока облицована мраморными плитами. Постамент стелы прямоугольный, переходит в надгробие, облицован плитами из полированного красного гранита.

Площадка вокруг постамента замощена бетонной брусчаткой красного цвета. С двух сторон устроены цветники, высажены ели. Ограждение металлическое, узорное, окрашено серебрянкой.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия, представленные в проектной документации.

В соответствии с Техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 октября 2023 года установлено. Надмогильное сооружение участников гражданской войны включает: стелу на постаменте (надгробие), мощение, цветники, металлическое ограждение. Постамент (надгробие) братской могилы выполнен в виде прямой призмы, прямоугольной в плане размерами 2,5х3,0 м, высотой 0,2м. Надгробие облицовано гранитными плитами толщиной 20мм (красный гранит), служит основанием для стелы. Отмечаются: выветривание, огрубление облицовки гранитом, трещины плиток, отслоение, выкрашивание шовного раствора, боковые грани окрашены по граниту серебрянкой. Стела братской могилы выполнена в виде прямоугольного в плане рустованного столба, размеры в плане 1,0х0,47м, высотой 6,08м, установлена на постаменте (надгробии), на продольной оси. Стела облицована мраморными плитами толщиной 20мм (белый мрамор). Отмечаются: выветривание, огрубление мрамора, трещины, отслоение, выкрашивание шовного раствора, лицевая поверхность нижнего блока стелы окрашена по мрамору серебрянкой. На втором снизу блоке стелы размещена мемориальная надпись из бетонных букв, лицевая и боковые поверхности блока оштукатурены, окрашены, задняя поверхность блока облицована мраморными плитами. Отмечаются: выветривание, огрубление мрамора, трещины, отслоение, выкрашивание шовного раствора, на лицевой и боковых гранях - наслоение окрасочных и ремонтных слоев, шелушение краски, мелкие трещины, утрата чёткости геометрии букв. На третьем снизу блоке на лицевой поверхности размещен барельеф, изображающий воинов гражданской и Великой Отечественной войн - лица двух воинов в профиль. Боковые стенки блока выполнены в виде кирпичной кладки, окрашены, задняя поверхность блока облицована мраморными плитами. Отмечаются: наслоение окрасочных и ремонтных слоев, шелушение краски, мелкие трещины, утрата четкости геометрии барельефа и рельефа кирпичной кладки. Русты стелы оштукатурены, окрашены. Отмечаются: деструкция штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя. Требуется выполнить ремонт стелы и надгробия.

Отмостка из тротуарной плитки устроена вокруг надгробия, ограничена бетонными бордюрами. Отмечаются просадки, неровности, зарастание растительностью, биопоражение. Требуется ремонт.

Участок в границах территории объекта культурного наследия прямоугольный в плане 12,7х14,4м., вход организован с юго-восточной стороны. Участок задернован травяной растительностью, в северо-западной части высажены два саженца ели. На участке отмечаются пни спиленных деревьев в количестве 19 шт. Два цветника устроены в юго-восточной части участка, ограничены бетонными бордюрами. Цветники задернованы травяной растительностью.

Участок огорожен металлическим ограждением в виде секций из квадратных труб 15х15мм, декор из полосы 15х3мм, высота секций 550мм, опорные столбы выполнены из труб d100мм, секции окрашены. Отмечаются деформации секций, коррозия, отсутствие заглушек на опорных столбах, износ окрасочного слоя, требуется ремонт или замена на аналогичное.

Проектные решения.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение) выполнен на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 8 сентября 2023 № 53-09-07/5084 и Технического задания на проектирование Заказчика.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие основные проектные решения:

1. Демонтажные работы:

- демонтаж облицовки надгробия братской могилы - гранитные плиты;
- демонтаж облицовки стелы братской могилы, мраморные плиты;
- демонтаж мощения - бетонной тротуарной плитки, бетонного бордюра;
- демонтаж металлического ограждения;
- разработка грунта цветников.

2. Ремонтные работы:

2.1. на надгробии (постаменте) братской могилы:

- зачистка основания надгробия от раствора, обеспыливание основания;
- устройство выравнивающей стяжки, цементно-песчаная смесь М200; грунтовка поверхности;
- облицовка гранитными плитами (красный гранит) б=20мм; затирка швов.

2.2. на стеле:

- зачистка основания стелы от раствора, обеспыливание;
- устройство выравнивающего слоя, цементно-песчаная смесь М200, грунтовка поверхности;
- облицовка мраморными плитами (белый мрамор) $b=20\text{мм}$, затирка швов.

Основание мемориальной надписи стелы (лицевая и боковые грани второго снизу блока) и гладкое основание барельефа:

- пескоструйная расчистка поверхности; высококачественная штукатурка;
- грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов.

Мемориальная надпись, барельеф, рельефные боковые стенки барельефа:

– удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий; химическое укрепление лепного декора;

– догипсовка архитектурно-лепных деталей; ремонт лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость,

- ремонт лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость, после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых;

- антисептирование лепного декора; грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов.

Русты:

- высококачественная штукатурка; грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов.

Верхняя грань:

– зачистка основания от раствора, обеспыливание поверхности; устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаная смесь М200 ($b=20\text{мм}$); устройство оклеечной гидроизоляции (2 слоя) на мастике, с предварительной обработкой праймером.

2.3. Ограждение участка выполняется новым из металла, аналогично существующему, в виде секций С1, С2, С3 и калитки К1 с декоративными деталями. Заглушки труб выполняются в виде шаров стальных, пустотелых. Опорные столбы бетонируются.

3. Благоустройство:

3.1. Отмостка и частичное замощение участка выполняется аналогично существующему с целью поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии, для удобства в обслуживании объекта культурного наследия. Отмостка и замощение выполняется из плитки тротуарной «Квадрат» 200х200х50мм ГОСТ 17608-2017, цвет красный или аналоги. Бордюры выполняются из бордюрного камня БР 100.20.8 и БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

3.2. На участке выкорчевываются пни в количестве 19 штук, высаживаются 4 саженца ели обыкновенной (или аналоги) по боковым флангам участка в ряд с существующими. В цветниках 1 и 2 проектируется засыпка плодородного грунта цветников, высадка многолетних цветов (крокусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны или аналоги).

Оформлении фасадов элементов мемориала объекта культурного наследия

выполняются в виде:

- 1) Надгробие братской могилы - облицовка материалом Гранит Imperial Red, б=20мм или аналоги.
- 2) Стела братской могилы - облицовка материалом Мрамор белый, б=20мм; русты стелы - улучшенная штукатурка, окраска Силикатной краской для фасадов, по грунтовке Ceresit СТ 17 или аналоги RAL 9002 Светло-серый или аналоги.
- 3) Мемориальная надпись - окраска Силикатной краской для фасадов, по грунтовке Ceresit СТ 17 или аналоги, RAL 1036 Перламутрово-золотой или аналоги.
- 4) Барельеф - окраска Силикатной краской для фасадов, по грунтовке Ceresit С Т 1 7 или аналоги, RAL 7046 Телегей 2 или аналоги.
- 5) Основание мемориальной надписи стелы, основание барельефа, боковые грани блока барельефа (фактура под кирпичную кладку) - окраска силикатной краской для фасадов, по грунтовке Ceresit СТ 17 или аналоги, цвет RAL 8012 Красно-коричневый (цвет обожженного глиняного кирпича) или аналоги.
- 6) Ограждение в виде металлических секций окрашивается эмалью ПФ-115 (или аналогами) в два слоя по грунтовке ГФ-021 цвет RAL 9002 Светло-серый или аналоги.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 2).
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня

1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта. В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 октября 2023 года, в котором сделаны следующие выводы: *«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».*

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5084, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Экспертируемая Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села

(Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19) разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленную Министерством культуры Российской Федерации (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.). Главному архитектору проекта Шелегину И.В. присвоена вторая категория архитектора (направление проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 2005).

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту объекта культурного наследия.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых решений, технологические рекомендации, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние мемориала на братской могиле участников гражданской войны с обеспечением его физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии объекта культурного наследия.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение) экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 г. №53-09-07/5084, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и

согласованного Главой Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Проектные предложения не влекут изменения предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение).

3. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы.» (шифр 53к-23-19), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 27 октября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение).

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 16 ноября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение).

Дата оформления заключения экспертизы – 16 ноября 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Сосновка Котовского района Волгоградской области

27 октября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 40 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19), разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» в 2023 году.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
27.10.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
16.11.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» в 2023 году в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5084.

Техническое задание на проектирование.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области» (приложение 2).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости 27.09.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протольно-документальная фотофиксация объекта от 10.10.2023 г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Перестройки, изменения облика надмогильного сооружения.

Архивные документы.

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Схема генплана. Обмерочный чертеж.

Л.03. Надгробие, стела братской могилы. План. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад. Юго-западный фасад.

Л.04. Схема ограждения. Секции ограждения С1, С2, С3, К1.

Л.05. Диаграмма дефектов. Надгробие братской могилы, стела. План. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад. Юго-западный фасад.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть.

Л.1. Ситуационная схема.

Л.2. Схема демонтажа. Генплан. Фасад.

Л.3. Схема планировочной организации земельного участка.

Л.4. Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5. Ремонт надгробия, стелы братской могилы. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

Л.6. Ремонт надгробия, стелы. План. Юго-западный фасад.

Л.7. Схема ограждения братской могилы. Секции ограждения С1, С2, С3, К1.

Л.8. Спецификация материалов ограждения.

Л.9. Цветовое решение фасадов. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

Л.10. Цветовое решение фасадов. План. Юго-западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах,

основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1973 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Сосновка Котовского района Волгоградской области

16 ноября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;

Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-19), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 08.09.2023 №53-09-07/5084, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов», 1918-1919 гг., 1978 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, центр села (Бурлукское сельское поселение) с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов