

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.»,
1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с.
Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 27 октября 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 16 ноября 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, с. Гордиенки Котовского района Волгоградской области.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез»
-----------------------------	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных

	объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

	- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на

	земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20), разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году по заказу Администрации Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 №53-09-07/4972.

Техническое задание на проектирование.

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 августа 2022 г. N 363 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Камышинского и Котовского районов Волгоградской области».

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300».

Паспорт объекта культурного наследия от 03.10.2023г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 04.08.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 03.10.2023 г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Архивные документы.

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Обмерочные чертежи. Схема генплана. Стела на цоколе и постаменте.

Л.03. Обмерочные чертежи. Юго-восточный фасад. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад. Северо-западный фасад.

Л.04. Обмерочные чертежи. Схема ограждения братской могилы. Секции ограждения С1, С2, К1. Деталь 1-звезда.

Л.05. Картограмма дефектов. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть.

Л.1 Ситуационная схема.

Л.2 Схема демонтажа. Генплан. Северо-восточный фасад.

Л.3 Схема планировочной организации земельного участка.

Л.4 Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5 Ремонт стелы. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Л.6 Ремонт стелы. Северо-западный. Юго-восточный фасад.

Л.7 Схема ограждения. Секции ограждения С1, С2, К1, стойка Ст1.

Л.8 Спецификация материалов ограждения.

Л.9 Цветовое решение фасадов. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Л.10 Цветовое решение фасадов. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 № 53-09-07/4972, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 3 октября 2023 года, предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение).

Объект культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки поставлен на государственную охрану в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 954.5).

Объект культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенный по адресу: Волгоградская область,

Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением реестрового номера 341710846750005. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность: памятник истории.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 04.08.2022 г. правообладатель земельного участка 34:14:020002:1008, на котором расположена могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А. - Администрация Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также является членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах (Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 № 53-09-07/4972, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 августа 2022 г. N 363 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Камышинского и Котовского районов Волгоградской области» (приложение 11) установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки.

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального,

группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», в том числе объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (номер по перечню 274.954). Предметом охраны являются:

местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

замошение (материалы) - при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Результаты комплексных научных исследований, проведенных автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г. расположен в центре села Гордиенки.

Согласно Историко-географическому словарю Саратовской губернии, составленному в 1898—1902 годах, в XIX – начале XX века хутор Гордиенков Тарасовской волости входил в состав Камышинского уезда Саратовской губернии. Хутор расположен по обоим берегам речки Тарасовки, впадающей в реку Бурлук. Населён великороссами, православными, государственными крестьянами. По земской переписи 1886 года здесь числилось 133 наличных домохозяев, 431 душа мужского пола и 385 женского пола, всего 816 душ обоего пола. Грамотных считалось 50 мужчин. Жилых изб 154, из них 148 деревянных и 6 глиняных, 153 крыты соломой и 1 –тесом, в селении 50 колодцев. Крестьяне селения занимались хлебопашеством, сеяли рожь, овес, ячмень, пшеницу и просо, на хуторе имелся запасный хлебный магазин. Кроме этого, крестьяне занимались промыслами: в деревне было до 30 каменщиков, 6 кузнецов и 2 медника. Школы нет, учатся дети у своих крестьян.

С 1928 года хутор Гордиенки в составе Красноярского района Камышинского округа Нижне-Волжского края, с 1935 года в составе Молотовского района (в 1957 году переименован в Красноярский район) Сталинградского края (с 1936 года— Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградской области). С 1963 года — в составе Котовского района. В настоящее время Гордиенки село, входит в состав Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района.

К марту 1918 года советская власть была установлена почти во всех сёлах и волостях Камышинского уезда в основном мирным путём. После гражданской войны происходило объединение батраков в коммуны для коллективного труда, обеспечив их всеми средствами труда, семенами, тяглом, питанием, жильём. В 1929 году в селе Котово организовали первый колхоз «Путь к социализму», в который входили несколько сёл бывшей Котовской волости. Первым председателем колхоза «Путь к социализму» был назначен 25-тысячник Тимофеев, колхоз получил один трактор «фордзон». Колхозы-гиганты создавались и в других районах, куда направлялись представители рабочего класса городов. В ходе сплошной коллективизации происходило и разукрупнение колхозов-гигантов, и создание новых. Так, из колхоза «Путь к социализму» (Котово) образовались четыре колхоза: «Путь к социализму», им. Орджоникидзе, «Комсомолец», «Украинец». На начальный период коллективизации 1929 год, сёла Мокрая Ольховка, Крячки, Тарасов, Мирошники, Гордиенки, Бурлук, Гнилуша и другие относились к Красноярскому району. В этот период были созданы колхозы в селе Дорошев – «Новый путь»; в селе Крячки – «Красные крячки»; в селе Тарасово – «Победа»; в селе Гордиенки – «Красное знамя»; в селе Мирошники – «Искра»; в селе Бурлук – им. Сталина, «Красный партизан»; в селе Гнилуша – «Путь к коммунизму» и другие. Первыми в колхоз вступали те дворы, у которых не было ни рабочего тягла, ни семян, ни орудий труда. Привели своих лошадей те, кто в 1928 году получил от государства по льготным условиям лошадей, семенную

ссуду. Председателей колхозов, бригадиров, кладовщиков подбирали по принципу пролетарского происхождения. За период коллективизации с 1929 по 1930 годы резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец, свиней. В этот период в селе Гордиенки был убит комсомолец – председатель колхоза «Красное знамя» Александр Андреевич Чумадин. Уроженец села Мокрая Ольховка родился Чумадин А.А. в 1907 году. В 1928 году стал председателем Комитета бедноты. В октябре 1930 года Александр Чумадин выбран председателем колхоза «Красное знамя» в Гордиенки. 4 августа 1931 года Александр Андреевич Чумадин был расстрелян бандитами. Чумадин Александр Андреевич был похоронен в селе Гордиенки. Вид первоначального надмогильного сооружения не установлен. В 1956 году установлено современное надмогильное сооружение, выполненное по типовому проекту.

Описание объекта культурного наследия.

Мемориальное сооружение на могиле председателя колхоза «Красное знамя» в селе Гордиенки Александра Андреевича Чумадина представляет собой стелу на двухступенчатом постаменте, выполненную по типовому проекту из бетона с мраморной крошкой. Стела трапециевидной формы, двухступенчатая, с лицевой стороны стелы, в верхней части расположен контррельеф пятиконечной звезды, по центру стелы установлена мемориальная доска из белого мрамора с высеченным текстом:

«В веках
не померкнет слава
твоего ратного подвига
Здесь похоронен
председатель колхоза
Красное знамя
Чумадин
Александр Андреевич
расстрелянный бандитами
4 августа 1931 года»,

буквы окрашены.

С лицевой стороны верхней ступени постамента и стелы расположено горельефное изображение лавровой ветви из бетона, окрашено.

Ограда металлическая, решетчатая с накладными изображениями пятиконечной звезды, окрашена.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия, представленные в проектной документации.

В соответствии с Техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 3 октября 2023 года установлено.

Надмогильное сооружение объекта культурного наследия включает: бетонную стелу на постаменте, цоколе и металлическое ограждение. Стела бетонная, трапецевидная, установлена на двухступенчатом бетонном постаменте и бетонном цоколе. Цоколь выполнен в форме прямой призмы, размеры в плане 0,89х2,04м. Постамент прямоугольный в плане размеры в плане 0,63х1,72м, высота нижней ступени 300мм, высота верхней ступени 110мм. Стела трапецевидная двухступенчатая, высота нижней ступени 1,52м, высота верхней ступени 1,38м, на лицевой стороне стелы установлена мемориальная доска из белого мрамора с мемориальным текстом, текст окрашен. Мемориальная доска трапецевидной формы. Стела и постамент декорированы горельефом бетонной лавровой ветви, на верхней части стелы расположен контррельеф пятиконечной звезды, декоративные элементы окрашены. Цоколь бетонный, в форме прямой призмы, размеры в плане 0,89х2,04м.

На декоративных элементах стелы (лавровая ветвь, звезда) отмечаются: наслоение окрасочных и ремонтных слоев, шелушение краски, утрата четкости геометрии рельефа. На мемориальной доске отмечаются: трещины, биопоражение, огрубление поверхности мрамора, шелушение окрасочного слоя мемориальной надписи. На бетонных цоколе, постаменте, стеле отмечаются: локальные сколы, выбоины, трещины бетона, сильное биопоражение грибом, плесенью, мхом. Требуется выполнить ремонт стелы, цоколя, постамента, мемориальной доски, декоративных элементов.

Отмостка отсутствует. Требуется устройство отмостки в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования и для удобства в обслуживании объекта культурного наследия. Участок в границах территории объекта культурного наследия прямоугольный в плане, размеры 4,6мх4,6м, вход организован через калитку с северо-восточной стороны. Участок огорожен металлическим ограждением в виде секций из труб d50мм, и круглого проката d10мм, декор в виде ромба из круглого проката d10мм и звезды из листового металла б=3мм, высота секций 1,2м, опорные столбы выполнены из труб d50мм, секции окрашены. Отмечаются: деформации секций, коррозия, частичная утрата прутьев, износ окрасочного слоя, требуется ремонт или замена на аналогичное ограждение. Участок задернован травяной растительностью, требуется благоустройство.

Проектные решения.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) выполнен на

основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 6 сентября 2023 № 53-09-07/4972 и Технического задания на проектирование Заказчика.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие основные проектные решения:

1. Демонтажные работы:

- демонтаж мемориальной доски (мрамор), б=40мм,
- демонтаж металлических секций ограждения, опорных стоек (труба d50мм, прокат круглый d10мм, прокат б=3мм),
- выемка плодородного грунта под устройство отмостки и цветника.

2. Ремонтные работы:

2.1 Стела:

- гидроструйная очистка бетонной поверхности; удаление биопоражений: грибка, мха, плесени - биоцидная обработка составом Рунит Биостоп (или аналоги);
- ремонт трещин, выбоин, сколов, швов, восстановление геометрии ребер, составом РУНИТ Ремонт бетона и камня (или аналоги);
- грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов согласно цветовому решению фасадов;
- гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги).

2.2. Декоративные элементы стелы - лавровая ветвь, звезда:

- удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий; химическое укрепление лепного декора, грунтовка Sarpol Dura-grund (Дюпа- грунд) (или аналоги);
- догипсовка архитектурно-лепных деталей составом Скрепа М500 (или аналоги);
- ремонт лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость, после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых;
- антисептирование лепного декора составом Рунит Биостоп (или аналоги); грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов согласно цветовому решению фасадов; гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги).

2.3. Мемориальная доска:

- гидроструйная очистка бетона под мемориальной доской; биоцидная обработка бетона под мемориальной доской составом Рунит Биостоп (или аналоги);
- мемориальную доску Д 1 Чумадину А .А. выполнить новую из белого мрамора аналогично существующей б=40мм, на ребрах по периметру снять фаску 3мм, лицевую поверхность и фаски отполировать;

- мемориальный текст выполнить методом рубки, количество знаков 149 шт., окрасить акриловой краской по камню;
- доску крепить на стелу по первоначальному месту на клей для мозаики и мрамора Церезит Клей СМ 115 белый (или аналогами);
- затирка швов составом CE 40 Аквастатик Белый (или аналоги);
- гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги).

2.4. Ограждение участка металлическое выполняется новым, аналогично существующему, в виде секций С 1, С2 и калитки К1. Секции выполняются из трубы 51х2мм по ГОСТ 10704-91, круглого проката d10мм ГОСТ 2590-2006, декоративные элементы ромбы и звезды из круглого проката d10мм ГОСТ 2590 2006 и листового проката ГОСТ 19903-2015, б=3мм, опорные столбы выполняются из трубы d51х2мм по ГОСТ 10704-91. Заглушки труб выполняются в виде шаров стальных, пустотелых, диаметром 50мм. Опорные столбы бетонируются. Металлические элементы грунтуются и окрашиваются составом для наружных работ.

3. Благоустройство:

3.1. Отмостка и частичное замощение участка выполняется в рамках приспособления Объекта для современного использования с целью поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии, для удобства в обслуживании объекта культурного наследия. Отмостка и замощение выполняется из плитки тротуарной «Квадрат» 200х200х50мм ГОСТ 17608-2017, цвет красный или аналоги. Бордюры выполняются из бордюрного камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

3.2. Цветник размером в плане 1,16х1,56м с засыпкой плодородным грунтом и высадкой многолетних цветов (крокусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, или аналогов).

Выполняется окраска фасадов стелы, постамента, цоколя с последующей гидрофобизацией с целью защиты бетонной поверхности от воздействия влаги, т.к. объект культурного наследия расположен на периодически затапливаемой паводком территории. В целях поддержания объекта культурного наследия в работоспособном состоянии рекомендуется периодически обрабатывать поверхность стелы, постамента, цоколя гидрофобизирующими составами. Оформлению фасадов элементов мемориала объекта культурного наследия выполняются в виде:

- 1) Стела - окраска силикатной краской для фасадов по грунтовке Ceresit СТ 17 или аналоги, RAL 7045 Телегей 1, или аналоги.
- 2) Декоративные элементы стелы (звезда, лавровая ветвь) - окраска силикатной краской для фасадов по грунтовке Ceresit СТ 17 или аналоги, RAL 1036 Перламутрово-золотой, или аналоги.
- 3) Мемориальная надпись на мемориальной доске Д1- окраска акриловой краской по камню, RAL 1036 Перламутрово-золотой или аналоги.

4) Ограждение в виде металлических секций - окраска эмалью ПФ-115 (или аналогами) по грунтовке ГФ-021, цвет RAL 5024 Пастельно-синий или аналоги.

5) Наконечники, шары стоек ограждения - окраска эмалью ПФ-115 (или аналогами) по грунтовке ГФ-021, цвет RAL 1036 Перламутрово-золотой или аналоги.

6) Звезды на секциях ограждения - окраска эмалью ПФ-115 (или аналогами) по грунтовке ГФ-021 цвет RAL 3028 Красный или аналоги.

Перед покраской выполнить контрольные выкрасы, цвета согласовать с Заказчиком и проектировщиком.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 августа 2022 г. N 363 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Камышинского и Котовского районов Волгоградской области» (приложение 11).

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и

материалы по обоснованию Проекта. В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 3 октября 2023 года, в котором сделаны следующие выводы: *«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».*

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 №53-09-07/4972, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Экспертируемая Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20) разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленную Министерством культуры Российской Федерации (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.). Главному архитектору проекта Шелегину И.В. присвоена вторая категория архитектора (направление проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 2005)).

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация,

полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту объекта культурного наследия.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых решений, технологические рекомендации, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние мемориала на могиле председателя колхоза Чумадина А.А. с обеспечением его физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии объекта культурного наследия.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 г. №53-09-07/4972, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Проектные предложения не влекут изменения предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение).

3. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы.» (шифр 53к-23-20), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 27 октября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение).

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 16 ноября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение).

Дата оформления заключения экспертизы – 16 ноября 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Гордиенки Котовского района Волгоградской области

27 октября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 40 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на*

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20), разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» в 2023 году.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
27.10.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
16.11.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации по

сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosoинтез» в 2023 году в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 №53-09-07/4972.

Техническое задание на проектирование.

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 августа 2022 г. N 363 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Камышинского и Котовского районов Волгоградской области».

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300».

Паспорт объекта культурного наследия от 03.10.2023г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 04.08.2022г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosoинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 03.10.2023 г..

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Архивные документы.

Архивные фото.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Обмерочные чертежи. Схема генплана. Стела на цоколе и постаменте.

Л.03. Обмерочные чертежи. Юго-восточный фасад. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад. Северо-западный фасад.

Л.04. Обмерочные чертежи. Схема ограждения братской могилы. Секции ограждения С1, С2, К1. Деталь 1-звезда.

Л.05. Картограмма дефектов. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть.

Л.1 Ситуационная схема.

Л.2 Схема демонтажа. Генплан. Северо-восточный фасад.

Л.3 Схема планировочной организации земельного участка.

Л.4 Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5 Ремонт стелы. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Л.6 Ремонт стелы. Северо-западный. Юго-восточный фасад.

Л.7 Схема ограждения. Секции ограждения С1, С2, К1, стойка Ст1.

Л.8 Спецификация материалов ограждения.

Л.9 Цветовое решение фасадов. Северо-восточный фасад. Юго-западный фасад.

Л.10 Цветовое решение фасадов. Юго-восточный фасад. Северо-западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Гордиенки Котовского района Волгоградской области

16 ноября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;
Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;
Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-20), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 06.09.2023 №53-09-07/4972, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению

объекта культурного наследия регионального значения «Могила председателя колхоза «Красное знамя» Чумадина А.А.», 1930 г., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Гордиенки (Мирошниковское сельское поселение) с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов