

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка»
Шифр 01-ОКН-23

г. Волгоград

05 февраля 2024 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	18.01.2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	05.02.2024 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград, г. Севастополь, г. Санкт-Петербург
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»
Исполнитель экспертизы	Рязанцев М. С. (г. Севастополь) Зайцева Д. А. (г. Санкт-Петербург) Михайловская Г.В. (г. Санкт-Петербург)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» г. Волгоград (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.)

1. Сведения о экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 20 лет; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 14.08.2020 г. № 2423;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 21 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 2483 от 24.08.2023 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Михайловская Галина Викторовна, образование высшее – Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, специальность – архитектор. Стаж работы – 45 года. Архитектор-реставратор первой категории (Приказ МК РФ от 12.03.2020 № 347).

Место работы – ООО «Научно-экспертное объединение» (ООО «НЭО») (должность –

эксперт). Аттестована в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ от 11.10.2021г. № 1668). Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А.; член экспертной комиссии Михайловская Г.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по

сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 23.01.2024 № 53-09-05/631.

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23) (далее – Проект), ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
	Раздел 1. Предварительные работы		
1	01-ОКН-23-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
		Протольно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
2	01-ОКН-23-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
3	01-ОКН-23-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
4	01-ОКН-23-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
5	01-ОКН-23-КНИ4	Отчет по комплексным научным исследованиям	
	Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		
6	01-ОКН-23-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	01-ОКН-23-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
8	01-ОКН-23-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
9	01-ОКН-23-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
10	01-ОКН-23-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства (реставрации)	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по состоянию на 13.04.2023 г;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10 апреля 2023 г. №11 (проектирование);
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10 апреля 2023 г. (изыскание);
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 23.01.2024 № 53-09-05/631, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- техническое задание на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1959г.» приложение №1 к договору №01/ОКН/ПД от 21 февраля 2023 г.;
- приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №35 от 11.04.2017;

- приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 74 от 26.07.2017;
- приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №60 от 11.04.2019;
- разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (облкультурное) № 53-09-08/1733 от 12.04.2023;
- решение Волгоградского областного совета народных депутатов (исполнительный комитет) № 16/360 от 15.06.83 «Об утверждении списка памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране как памятники местного значения»;
- постановление Волгоградской областной думы № 62/706 от 05.06.97 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- приказ N 35 от 11 апреля 2017 г. комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "братская могила советских воинов, погибших в период сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., 1959 г., Расположенного по адресу: волгоградская область, городищенский район, хут. Самофаловка, центр.»;
- приказ N 60 от 11 апреля 2019 г. комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об установлении зон охраны объект культурного наследия регионального значения "братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: волгоградская область, Городищенский район, хут. Самофаловка, центр, утверждении требований к Градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»;
- приказ N 01-20/300 от 25 сентября 2013 г. министерства культуры Волгоградской области «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. n 62/706 "о постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области"»;
- межевой план от 24.08.2016;
- кадастровый паспорт. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную регистрацию прав 28.10.2016;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 05.04.2022;
- декларация об объекте недвижимости. 10.02.2022г;
- технический план сооружения. 10.02.2022г;
- Письмо Муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Самофаловского сельского поселения» (ЦСКБ «Самофаловский) Городищенского района Волгоградской области от 11.04.2023 №4 Вх. № 5 от 11.04.2023 о предоставлении списка фамилий с инициалами, расположенных на стелах;
- фотофиксация;
- технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории

и культуры) народов Российской Федерации от 21 апреля;

- АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющих в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- анализ проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 23.01.2024 № 53-09-05/631, Описание объекта закупки Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия состоит на государственной охране в соответствии с

постановлением Волгоградской областной думы № 62/706 от 05.06.97 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Предмет охраны утверждён приказом N 01-20/300 от 25 сентября 2013 г. министерства культуры Волгоградской области «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. n 62/706 "о постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области"».

Границы и режим использования объекта установлены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №35 от 11.04.2017 «Об установлении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., 1959 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Самофаловка, центр».

10.2. Исторические сведения:

Период Поселок Самофаловка возник при железнодорожной станции Котлубань, основанной в 1871 году. Первым около станции построил дом казак Самофалов, обосновав тем самым новый хутор – Самофаловка. В 1920 году был построен вокзал. Деревянный, он стоял на том же самом месте, где сейчас стоит кирпичное здание нового вокзала, построенного после Великой Отечественной войны.

В 1929 году была создана коммуна - «Коммуна Правды». На базе коммуны в 1930 году был организован колхоз «Заря».

Во время войны, более 150 самофаловцевполнили ряды Красной Армии. В 1942-1943гг. село Самофаловка стало северным рубежом обороны Сталинграда. Воинское соединение 221-й стрелковой дивизии, участвовавшей в защите поселка, было награждено орденами Красного Знамени и Суворова.

Во время Великой Отечественной войны в Самофаловке, было уничтожено множество построек, и погибло много взрослых и детей.

На территории Городищенского района, между Волгой и Доном, в период Сталинградской битвы шли самые ожесточенные кровопролитные оборонительные и наступательные бои.

В августе 1942 года немцы начали наступательную операцию в большой излучине Дона. Враг настойчиво стремился овладеть Сталинградом, до которого оставалось всего несколько десятков километров.

В период Сталинградской битвы северо-западнее Сталинграда, в районе населенных пунктов Кузьмичи, Грачи, Самофаловка, Котлубань с конца августа до конца 1942 года, и в начале 1943 года шли ожесточенные продолжительные бои.

23 августа 1942 года 14-й танковый корпус 6-й армии Вермахта прорвался к Волге севернее Сталинграда. Пробитый фашистами коридор (немцы называли его «наземный мост») шириной от 8 до 10 километров проходил по гряде возвышенностей, что сильно осложняло действия войск Сталинградского фронта. Основной ударной силой фронта в конце августа 1942 года была 1-я Гвардейская армия, сама еще находившаяся в стадии формирования. В ее состав Ставка ВГК перебрасывала воинские соединения с других фронтов. Одним из них была 24-я

стрелковая дивизия.

23 августа 1942 года сразу после выгрузки из железнодорожных эшелонов на станции Качалино и совершения марша в район боевых действий 1-й Гвардейской армии, части дивизии были брошены в бой. На тот момент 1-я Гвардейская армия Сталинградского (с 29 октября – Донского) фронта, пытаясь ликвидировать прорыв, наносила удары по врагу с севера, оттягивая на себя силы 6-й армии Паулюса.

Соединения 1-й Гвардейской армии и 24-й стрелковой дивизии на тот момент не были готовы к наступлению в полной мере, но сложившаяся обстановка в районе Сталинграда требовала нанесения немедленных ударов по немецким войскам, занявшим оборону в захваченном коридоре.

В конце августа Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин отправил генералу армии Г.К. Жукову, находившемуся в тот момент на КП 1-й Гвардейской армии распоряжение: «Если противник начнет общее наступление на Сталинград, немедленно атакуйте его, не дожидаясь окончательной готовности войск»; «Ваша главная задача: отвлечь силы немцев от Сталинграда, и, если удастся, ликвидировать немецкий коридор, разделяющий Сталинградский и Юго-Восточный фронт».

Советское командование понимало, что наличие прорыва немцев к Волге и блокирование группировки советских войск в городе поставили оборону Сталинграда на край пропасти. Полная свобода действий немецкого XIV танкового корпуса в Сталинграде означало падение города в течении нескольких дней. Силы немцев требовалось любой ценой оттянуть от штурма города, навязав им сражение в стороне от улиц Сталинграда.

Сталин приказал немедленно закрыть прорыв, именно сюда были брошены резервные дивизии северной группы войск. Однако, контратаки наших войск с сентября 1942 года вплоть до ноябрьского наступления 1942 года успеха не имели — «кровавым стоянием» и «позиционной мясорубкой» называли историки отвлечение нашим Донским фронтом в Городищенском районе главных сил немцев от самого Сталинграда. Например, известная высота 137,2, бесконечно часто упоминавшаяся в сталинградских военных сводках, — на протяжении всех пяти месяцев сюда бросали в атаку наши дивизии и от хутора Кузьмичи, и от Самофаловки, и от Панышино, но взять ее советским войскам ни разу не удалось.

5 сентября 1942 года обстановка под Сталинградом заставила ввести в дело 24-ю и 66-ю армии, не ожидая их полного сосредоточения и подхода артиллерии усиления.

Стрелковые дивизии вступали в бой прямо с пятидесятикилометрового марша. Такое вступление в бой армий по частям и без средств усиления не дало возможности прорвать оборону противника и ликвидировать «наземный мост».

Однако именно этот удар, стоивший советским войскам большой крови, стал спасительным для города. Германский XIV танковый корпус был развернут от Сталинграда, Паулюс был вынужден поставить на оборону «наземного моста», к которому рвались советские мощнейшие 9-ти батальонные дивизии. Дело в том, что из-за больших потерь большинство дивизий вермахта к тому времени были «оптимизированы» и переделаны в 6-ти батальонные, что впоследствии было закреплено в штате. Так вот, на оборону Паулюс бросил сильнейшие дивизии старого образца и полноценный танковый корпус. Они были развернуты от города и встали на защиту «наземного моста», а штурмовать сталинградские руины пошли дивизии послабее.

О том, какими ожесточенными и кровопролитными были бои, свидетельствует статистика из донесений штаба 24-й стрелковой дивизии. Среди мест гибели и захоронения советских воинов часто упоминается населенный пункт Кузьмичи Городищенского района. Коридор прорыва 14-го корпуса немцев проходил по

территории этого района, примыкавшей к Сталинграду с северо-запада.

С августа 1942 года по январь 1943 года Самофаловка, как и весь Городищенский район, оказались под временной оккупацией немецко-фашистских войск.

Во второй половине сентября 1942 года по приказу 6-й немецкой армии началось массовое выселение гражданского населения из хутора. Трудоспособные жители в возрасте от 14 до 55 лет в обязательном порядке должны были зарегистрироваться в комендатуре и подлежали отправке на работу в Германию.

В районе населенных пунктов Кузьмичи и Грачи при наступлении действовали соединения 1-й Гвардейской армии и части 24-й стрелковой дивизии. В течение сентября 1942 года командование советских войск три раза предпринимало наступление в этом направлении против занимавших в коридоре оборону немецких войск, неся значительные потери в технике и живой силе.

Своим наступлением Г.К. Жуков переломил ход сражения; немцы втянулись в ожесточенные, кровопролитные бои.

Понеся большие потери в ходе отражения наступления войск северного крыла Сталинградского фронта, Паулюс вынужден был бросить в городские бои ценнейшие механизированные соединения 14-й, а затем 16-й танковой дивизии. И они «растаяли» в городских боях. Именно их впоследствии не хватило Паулюсу для отражения ударов операции «Уран». Получилось, что сначала Паулюс потерял или очень ослабил необходимые для штурма городских улиц пехотные дивизии, а потом вместо них уничтожил в городе танковые дивизии. В итоге действий советских войск, в результате их давления на немцев, Паулюс завяз в позиционных боях к северу от Сталинграда, и это стало спасительным для Сталинграда. Однако «программу максимум» советским войскам выполнить не удалось, советские войска не смогли пробиться на соединение с 62-й армией. «Наземный мост» устоял под градом ударов. Но именно поэтому Сталинград и не был взят немцами.

19 ноября 1942 года началось новое наступление советской армии операция «Уран», которое привело к окружению и последующей гибели лучшей армии гитлеровского вермахта.

С началом окружения вражеской группировки Сталинградский фронт в декабре 1942 года – январе 1943-го проводил воздушную блокаду и борьбу с вражеской авиацией.

Ликвидация окруженной группировки противника была возложена на войска Донского фронта генерал-полковника К.К. Рокоссовского. В подготовке и проведении операции принимал участие представитель Ставки ВГК маршал артиллерии Н.Н. Воронов. Операция получила кодовое наименование «Кольцо».

Исходя из общего замысла операции, главный удар с целью расчленения окруженной группировки противника на две части намечалось нанести войсками 65-й армии и смежных с ней флангов 21-й и 24-й армий из района юго-восточнее Вертячий в общем направлении на завод «Красный Октябрь» (7 км юго-восточнее Городище). Выбор этого направления обуславливался тем, что здесь была возможность сосредоточить необходимые силы и средства без значительных перегруппировок. Кроме того, на этом направлении оборона немецких войск была наиболее слабой. 66-я и 62-я армии должны были нанести удары по сходящимся направлениям на Городище с целью отсечения и уничтожения северо-восточной группировки противника. Все армии фронта, за исключением 24-й армии, были построены в два эшелона. 24-я армия была построена в один эшелон.

В целях дезориентации немецкого командования о направлении главного удара командованием Донским фронтом была осуществлена имитация сосредоточения крупной группировки за левым флангом 24-й армии в районе Самофаловки. Для этой

цели были использованы макеты танков и орудий.

Начало операции «Кольцо» было назначено на 10 января.

Большая роль в проведении операции «Кольцо» отводилась артиллерии, для чего была организована максимально эффективная система управления огнём – часть огневых средств передавалась дивизиям, создавались армейские группы артиллерии дальнего действия и группы артиллерии разрушения. Наступление должны были поддерживать части 16-й воздушной армии (командующий – генерал-майор авиации, впоследствии генерал-лейтенант авиации С. И. Руденко).

Войска Донского фронта в ночь на 10 января 1943 года приступили к операции «Кольцо» по уничтожению окруженной немецкой группировки в районе Карповка-Мариновка-Дмитриевка. Трое суток шли кровопролитные бои. 12 января 1943 года войска 65-й и 21-й армий вышли на западный берег реки Россошка и в район Карповки. Советские войска подтянули артиллерию, с боем преодолели эту реку и продолжали развивать наступление.

Борьба шла в условиях сильных метелей и морозов. Окруженные немецкие войска удерживали рубеж Орловка-Гумрак-Песчанка. За четыре дня боев советские войска продвинулись на 10 -15 км. Войска 65-й армии 25 января 1942 года заняли опорные пункты Александровка, Городище. Войска Донского фронта подошли к юго-западной и западной окраинам Сталинграда. Операция «Кольцо» успешно завершилась.

Жители Самофаловки увидели и прочувствовали все ужасы войны: сильную бомбежку, упорные бои, оборону, которую пришлось вести многим дивизиям советских войск, и большие потери среди красноармейцев.

Советских воинов, умерших от ран и погибших в боях, хоронили в братских могилах.

По информации райвоенкомата на 2014 год в «Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1959 г., расположенной по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, ул. Партизанская, захоронено всего 4559 известных военнослужащих. Надгробное сооружение в виде скульптуры «Скорбящая мать».

В 1942-43 годах на территории поселка Самофаловка располагался северный рубеж обороны Сталинграда. В сентябре 1942 года во время авианалета здесь разорвалась бомба, образовавшая глубокую воронку. Сюда, после окончания боевых действий в 1943 году, жители стали хоронить погибших солдат. В Братской могиле было похоронено более 3560 солдат Красной Армии. Над захоронением в 1946 году возвышался деревянный памятник с пятиконечной звездой (четырёхгранная пирамида).

В 1956 году на его месте воздвигли бетонный обелиск на пьедестале из пяти, словно положенных друг на друга плит, памятник в виде четырёхгранной усеченной колонны. Обелиск был серым, заштукатурен цементом. На нем надпись: «Слава о вас переживет века. Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины 1942 – 1943 гг.». Ниже - пятиконечная звезда, обрамленная лавровым венком. Перед ним – надгробье, обложенное черной плиткой. Вокруг памятника – мемориальные доски на тумбах, установленные советами ветеранов и поисковыми отрядами в честь бойцов 237-й стрелковой дивизии, 80-й гвардейской дивизии, 308-й стрелковой дивизии, 221-й стрелковой дивизии, 316-й стрелковой дивизии. К 20-летию победы под Сталинградом памятник был облицован мелкой стеклянной крошкой, которую нанесли рабочие-колхозники из Молдавии. В канун 40-летия Великой Победы рядом с ним установлена гранитная плита с надписью: «Ваш подвиг бессмертен, односельчане!». На камне выбито 56

фамилий самофаловцев, погибших на фронте и не вернувшихся с поля битвы. Все они пали в боях за Родину смертью храбрых.

Инициатором установки обелиска был ветеран Кусайло Иван Иванович. Бетонный обелиск с мощением из бетонных плит, окруженный деревянным забором на кирпичных столбах оштукатуренных и окрашенный в белый цвет.

К 50-летию победы над фашистскими захватчиками (1994 г.) было решено установить новый памятник на братской могиле и увековечить память погибших, выбив их фамилии на мраморных плитах. К этому времени поисковым отрядам и энтузиастам этого дела количество имен захороненных в этой могиле увеличилось до 3560-ти человек. В 2000 году, слева от старого памятника, был установлена новая – скульптура на постаменте скорбящей женщины (матери, жены, сестры), трехметровой высоты, у подножья которого надпись: «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины. Земной Вам поклон, Отечества сыны».

На 2023 год, посёлок Самофаловка расположен в степной зоне в пределах Приволжской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, при одной из балок, прилегающих к балке Котлубань. Рельеф местности пологоувалистый. Центр посёлка расположен на высоте около 100 метров над уровнем моря. Почвы — каштановые и светло-каштановые солонцеватые и солончаковые.

Близ поселка проходит федеральная автодорога Р22 «Каспий». По автомобильным дорогам расстояние до центра Волгограда составляет 37 км, до районного центра посёлка Городище — 28 км. Посёлок пересекает железнодорожная ветка Поворино — Волгоград I. В посёлке расположена железнодорожная станция Котлубань.

По местоположению, участок с братской могилей находится в южной части Самофаловки, между улиц Привокзальная и Партизанская. Расположение по системам координат 48°56'38.0"N 44°13'24.2"E.

Территория огорожена металлическим забором с воротами.

В центральной части за воротами находится братская могила, где захоронено 4559 известных военнослужащих по информации военкомата на 2014 год. Надгробное сооружение в виде бетонной скульптуры «Скорбящая мать» на постаменте с отделкой мраморными плитами с надписью: «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины Земной Вам поклон, Отечества сыны». Вокруг скульптуры установлены стелы с облицовкой мраморными плитами, с фамилиями погибших. Мощение от ворот и между стелами выполнено из бетонных дорожных плит различного размера. За стелами расположены два флагштока.

С восточной стороны от братской могилы находится обелиск с 33-мя захороненными захоронениями неопознанными военнослужащими. Отделка обелиска - окрашенная краской штукатурка. В верхней части надпись контррельефом: «Слава о Вас переживет века. Здесь похоронены воины Советской Армии Павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины 1942-1943 гг.» В нижней части обелиска декоративный накладной венок со звездой в центре. Покрытие вокруг обелиска бетонное. Перед обелиском захоронение оформлено цветочной клумбой, огороженной парапетом с отделкой белой мраморной плиткой. Внутри клумбы бетонная тумба с закрепленной металлической доской с надписью: «Здесь похоронены воины 316 С.Д. сформированной в г. Вязники и стойко сражавшейся в 1942 г. с немецкими захватчиками Благодарные Вязниковцы». С восточной стороны от обелиска находятся две тумбы с металлическими памятными табличками. На одной из них написано «Помните тех, кто легендой оваян! Среди воинов Советской Армии, отдавших свои Жизни За Свободу и независимость нашей

Родины, в братской могиле покоятся и воины 80 Гвардейской Уманской дивизии. Однополчане». На второй тумбе надпись на металлической табличке «Воинам 273 стрелковой дивизии Вечная Слава Героям!».

С западной стороны от обелиска были аналогичные тумбы, со временем разрушились, сейчас на бетонной плите расположены четыре металлические таблички с надписями «Здесь похоронены бойцы 308й дивизии отдавшие свои жизни за честь и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вечная им память!», «Воинам-сибирякам 308 стрелковой дивизии Вечная слава. От земляков и учащихся школы №96 г. Омска.», «Вечная слава воинам 221-й стрелковой дивизии. Сформирована в г. Красноуфимске Свердловской области в 1942 г.», «Защитникам Сталинграда. Землякам-артистам».

Рядом с обелиском, мемориальная гранитная плита с надписью: «Ваш подвиг бессмертен, односельчане!». На камне выбито 56 фамилий самофаловцев, погибших на фронте и не вернувшихся с поля битвы. Все они пали в боях за Родину смертью храбрых.

Со стороны ворот секции выполнены из металлических уголков с рисунком из арматуры в виде лучей и накладками-звездами в круге. Секции закреплены на столбы из металлической трубы. На трубах декоративные языки пламени окрашенный красной краской.

Секции с трех сторон самодельные полностью из арматуры периодического профиля, расположенной вертикально и приваренной на гладкую арматуру. Закреплены к столбам из железнодорожных рельс. Высота всех ограждений 1-1,1м. Окрашен забор в серый цвет «Серебрянкой».

Замоещение территории выполнено сегментарно, с привязкой к отдельным частям памятника. От входа на территорию к бетонной скульптуре «Скорбящая мать» выполнено замоещение из сборных железобетонных дорожных плит. В границах территории старого памятника (до 2000 года) выполнено замоещение бетонными плитами.

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. История | Администрация Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. <http://samofalovka.ru/поселение/istorija.html>);
2. Протокол опроса уполномоченным Сталинградской областной чрезвычайной государственной комиссии жителей хутора Кузьмичи Городищенского района Сталинградской области о массовом угоне населения хутора Кузьмичи Городищенского района немецко-фашистскими захватчиками. <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/364508-protokol-oprosa-upolnomochennym-stalingskoy-oblastnoy-chrezvychaynoy-gosudarstvennoy-komissii-zhiteley-hutora-kuzmichi-gorodischenskogo-rayona-stalingskoy-oblasti-o-massovom-ugone-naseleniya-nemetsko-fashistskimi-zahvatchikami-30-iyunya-1943-g>;
3. Гуркин В. Ликвидация окружённой группировки (операция «Кольцо» в цифрах). // «Военно-исторический журнал». — 1973. — № 2. — С.34-42.

10.4. Современное состояние объекта:

По местоположению, участок с братской могилой находится в южной части Самофаловки, между улиц Привокзальная и Партизанская.

Территория огорожена металлическим забором с воротами.

В центральной части за воротами находится братская могила, где захоронено 4559

известных военнослужащих по информации военкомата на 2014 год. Надгробное сооружение в виде бетонной скульптуры «Скорбящая мать» на постаменте с отделкой мраморными плитами с надписью «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины Земной Вам поклон, Отечества сыны». Вокруг скульптуры установлены стелы с отделкой мрамором, с фамилиями погибших, в один столбец и три столбца. Мощение от ворот и между стелами выполнено из бетонных дорожных плит и плит перекрытий различного размера. За стелами расположены два флагштока.

С восточной стороны от братской могилы находится обелиск с захоронениями 33 неопознанных военнослужащих. Отделка обелиска - окрашенная штукатурка. В верхней части надпись контррельефом: «Слава о Вас переживет века. Здесь похоронены воины Советской Армии Павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины 1942-1943 гг.» В нижней части обелиска декоративный накладной венок со звездой в центре. Покрытие вокруг обелиска бетонное. Перед обелиском захоронение оформлено цветочной клумбой, огороженной парпетом с отделкой белым мрамором. Внутри которой бетонная тумба с закрепленной металлической доской с надписью: «Здесь похоронены воины 316 С.Д. сформированной в г. Вязники и стойко сражавшейся в 1942г. с немецкими захватчиками Благодарные Вязниковцы». С восточной стороны от обелиска находятся две возвышенные тумбы с металлическими памяtnыми табличками. На одной из них написано «Помните тех, кто легендой оваян! Среди воинов Советской Армии, отдавших свои Жизни За Свободу и независимость нашей Родины, в братской могиле покоятся и воины 80 Гвардейской Уманской дивизии. Однополчане». На второй тумбе надпись на металлической табличке «Воинам 273 стрелковой дивизии Вечная Слава Героям!».

С западной стороны от обелиска на бетонной плите расположены четыре металлические таблички с надписями «Здесь похоронены бойцы 308й дивизии отдавшие свои жизни за честь и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вечная им память!», «Воинам-сибирякам 308 стрелковой дивизии Вечная слава. От земляков и учащихся школы №96 г. Омска.», «Вечная слава воинам 221-й стрелковой дивизии. Сформирована в г. Красноуфимске Свердловской области в 1942г.», «Защитникам Сталинграда. Землякам-артистам».

Рядом с обелиском, мемориальная гранитная плита с надписью: «Ваш подвиг бессмертен, односельчане!». На камне выбито 56 фамилий самофаловцев, погибших на фронте и не вернувшихся с поля битвы. Все они пали в боях за Родину смертью храбрых.

Перед бетонной площадкой обелиска вытянутый памятник на пьедестале из черного гранита, где закреплены фотографии погибших воинов.

Ограждение вокруг территории с братской могилкой из металлических секций, окрашенных в серый цвет закрепленных на столбы. Со стороны ворот секции выполнены из металлических уголков с рисунком из арматуры в виде лучей и накладками-звездами в круге. Секции закреплены на столбы из металлической трубы. Секции с трех сторон полностью из арматуры периодического профиля, расположенной вертикально и приваренной на гладкую арматуру Закреплены к металлическим столбам. Высота всех ограждений 1-1,1м.

Дефекты, зафиксированные в процессе обследования объекта культурного наследия:

- По всему периметру ограждения наблюдаются искривления, погибы, расстройство сварных соединений, разрывы и трещины в количестве более 90%, в результате, предположительно, нарушения технологий при монтаже и эксплуатации взаимного расположения конструкций. Отсутствуют отдельные арматурные стержни

заполнения. Так же наблюдаются коррозионные процессы металла забора – точечная и язвенная коррозия нижних уголков, вспучивание окрасочного слоя. Ограждение полностью потеряло свою устойчивость и находится в аварийном состоянии.

- По замощению из сборных железобетонных дорожных плит длиной 6,0 м зафиксированы повреждения защитного слоя на значительной площади плит (около 92%), а так же глубокие трещины и большие пустоты. Данные повреждения вызваны застоями воды и воздействием знакопеременных температур (замораживание-оттаивание).

- Плиты на входе на территорию имеют явные следы воздействия вертикальными нагрузками (вероятнее всего автотранспорт, дорожная техника) в виде изломов, глубоких трещин ориентированных поперек плит, нарушение горизонтальности поверхности (местный провал). Также плиты имеют следы смещений и коррозионных повреждений в зонах монтажных петель, выкрашивание бетона, что свидетельствует о выпучивании сжатой арматуры.

- Замощение плитами размером 500x1000 мм и 1000x1000 мм имеет системные дефекты в виде перекосов и местных провалов вследствие разуплотнения грунтов основания от переувлажнения. Вертикальная планировка территории отсутствует, фиксируются многочисленные неровности грунта, ямы и прочие места скопления и застоя воды. На отдельных плитах фиксируются местные сколы граней, в основном в угловых зонах.

- Замощение по периметру цветника и обелиска монолитное бетонное имеет на поверхности выраженные протяженные трещины шириной раскрытия до 5 мм длиной до 3,0-4,0 м. данный дефект вызван неравномерными осадками грунтового основания и отсутствием армирования плиты (осмотр трещин в продольном и поперечном направлении наличия стержней или сеток армирования не выявил)

- Состояние всех плит замощения оценивается как аварийное. Рекомендуется замена.

- На момент обследования на поверхности памятника фиксируются отдельные трещины шириной раскрытия от волосяных до менее 1 мм вызванные фильтрацией влаги сквозь отделочные слои (окрасочные и штукатурный) с последующим испарением (избыточное давление водяного пара в слоях отделки – вспучивание и оседание штукатурного слоя).

- На боковых поверхностях верхней ступени (восточной и западной) фиксируются две вертикальные трещины шириной раскрытия до 1 мм, расположенные симметрично по сторонам обелиска. Причина образования – выдавливание стенки пустотелой части памятника вследствие избыточного давления водяного пара внутри конструкции и отсутствия возможности циркуляции воздуха внутреннего пространства.

- До 75% площади отделки цветника имеет следы морозного воздействия – сколы плиток, выпучивание, размораживание.

- Постамент со скульптурой «Скорбящая мать» по верхней и боковым граням имеет многочисленные участки бунения плит облицовки (до 60-70% площади), что свидетельствует о нарушении адгезии плит к основанию. Причиной дефектов является деструкция (до 90% всех швов) заделки межплитных швов и как следствие фильтрация влаги под облицовку. На поверхности отдельных плит зафиксированы волосяные трещины, локализованные в основном в зоне установки скульптуры. Фильтрация воды сквозь межплитные швы вызывает коррозионные повреждения кладочного раствора мраморных плит и выравнивающей стяжки вследствие чего происходят микропросадки скульптуры.

- На поверхности скульптуры «Скорбящая мать» фиксируются трещины шириной

раскрытия от волосяных до менее 1 мм. Трещины локализованы в зонах, связанных с технологией изготовления скульптуры, а именно по зонам стыков тюббингов по высоте, зонах переходов и изломов внутреннего металлического каркаса таких как зона кисти руки, складки на платье (ответвление дополнительного каркаса).

- Загрязнения поверхности скульптуры «Скорбящая мать» вследствие воздействия климатических факторов (ветер, осадки).

- Не менее 75% стел имеют трещины по плитам отделки, выпадение отдельных фрагментов плит. Более 90% плит отделки (мрамор) подверглись изменению в текстуре камня: загрязнение поверхности, возникновение пятен и изменение окраски камня, высоты. Фиксируется выпучивание плит отделки, разрушение бетонного основания (не менее 15 стел). На всех стелах деструкция (до 90% всех швов) заделки межплитных швов и как следствие фильтрация влаги под облицовку. Глубина ослабленного слоя мрамора составляет более 10мм при общей толщине плит 20мм. Реставрации плиты не подлежат, состояние - аварийное.

- Установлено отсутствие монолитной заделки анкерной системы стел без отделки мрамором. Верхние части стел подвержены смещениям относительно тумб, на которых они установлены. Анкерные арматурные стержни повреждены пластинчатой коррозией с потерей сечения до 10-15%.

- В зонах с постоянным застоем воды фиксируются крены отдельных стел с облицовкой мрамором. Фиксируется крен не менее 50 мм стелы №24

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23) (далее – Проект), ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. В соответствии с данными исследований.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и

государственных органов, технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В апреле 2023 года были проведены обмеры и обследование памятника, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера памятника с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружения с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлено техническое заключение по итогам обследования.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

11.3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик памятника не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Обоснованием видов работ, принятых в рамках представленной проектной документации, является техническое задание Заказчика.

Архитектурные решения

Работы по обелиску:

- отбивка бухтящей окрашенной штукатурки;
- очистка силикатной кирпичной кладки от загрязнений;
- окончательная расчистка силикатной кирпичной кладки механическим способом - сухой щеткой, либо влажной тряпкой;
- грунтовка поверхности на высоту - 100мм;
- грунтовка всей поверхности обелиска;
- ремонт кирпичной кладки;
- штукатурка, армированная оцинкованной стальной сеткой;
- штукатурка финишная;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;

- устройство отверстия в кирпичной кладке под вентиляцию с установкой решетки.

Работы по элементу обелиска (венки со звездой):

- очистка от старых окрасочных слоев;
- удаление ржавчины;
- расчистка металла от рыхлых коррозионных плёнок механическим способом;
- обезжиривание поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Работы по бетонной табличке обелиска:

- очистка силикатной кирпичной кладки от загрязнений;
- окончательная расчистка силикатной кирпичной кладки механическим способом;
- обезжиривание поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Работы по цветнику:

- разборка мраморных плит;
- сбивка цементно-песчаного раствора;
- грунтовка;
- штукатурка по сетке;
- обработка поверхности соприкасающуюся с грунтом;
- гидроизоляция;
- грунтовка;
- монтаж мраморных плит на клей;
- герметизация швов;
- обезжиривание поверхности;
- гидрофобизация.

Работы по бетонной тумбе цветника:

- очистка бетонной поверхности от загрязнений;
- окончательная расчистка бетонной поверхности механическим способом;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Работы по металлической табличке цветника:

- снятие металлической таблички без утилизации;
- очистка от старых окрасочных слоев смывкой;
- удаление ржавчины;
- расчистка металла от рыхлых коррозионных плёнок механическим способом;
- обезжиривание поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;
- установка металлической таблички на прежнее место.

Работы по скульптуре «Скорбящая мать»:

- отмывка бетонной поверхности от загрязнений;
- смывка водой аккуратно вручную;
- сушка бетонной поверхности;
- сегменты стыков расшить;
- обеспыливание горизонтальных стыков сегментов скульптуры;
- обезжиривание швов;
- ремонт поверхности при помощи инъекции;
- обезжиривание поверхности;
- гидрофобизация;

Работы по постаменту со скульптурой «Скорбящая мать»:

- расчистка межплиточных швов от цементно-песчаного раствора;
- снятие мраморных плит с постамента;
- демонтаж цементно-песчаного;
- нанесение грунтовки;
- нанесение стяжки по сетке;
- нанесение насечек на поверхность стяжки;
- грунтовка;
- монтаж мраморных плит на клей;
- заполнение и герметизация швов;
- обезжиривание поверхности;
- гидрофобизация.

Работы по восстановлению букв на мраморе по постаменту со скульптурой «Скорбящая мать»:

- гравировка букв на мраморе;
- обезжиривание поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Работы по мемориальной гранитной плите с надписью: «Ваш подвиг бессмертен, односельчане!». С фамилиями 56 воинов самофаловцев:

- отмывка гранитной поверхности от загрязнений;
- смывка водой аккуратно вручную;
- сушка поверхности.

Работы по тумбе с табличками:

- отбивка бухтящей окрашенной штукатурки;
- обеспыливание поверхности;
- нанесение грунтовки;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Работы по металлическим табличкам №1 и 5 (тумбы с табличками):

- съем таблички;
- удаление ржавчины;
- расчистка от рыхлых коррозионных плёнок;
- обезжиривание поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;
- установка таблички

Работы по мраморным табличкам №2, 3 и 6 (тумбы с табличками):

- съем таблички;
- отмывка поверхности от загрязнений;
- смывка водой аккуратно вручную;
- сушка поверхности.
- обезжиривание поверхности;
- обновление гравировки букв;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;
- установка таблички.

Работы по гранитной табличке № 4 (тумбы с табличками):

- съем таблички;
- отмывка поверхности от загрязнений;

- смывка водой аккуратно вручную;
- сушка поверхности.
- установка таблички.

Работы по бетонной площадке под тумбами:

- очистка бетонной поверхности от загрязнений;
- очистка поверхности бетонных плит от бетонных отслоений;
- обеспыливание бетонной поверхности.

Работы по площадкам (существующим) входят:

- нанесение грунтовки;
- ремонт бетонной поверхности;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;

Работы по площадкам (новым) входят:

- обеспыливание поверхности;
- нанесение грунтовки;
- грунтовка перед окраской;
- окраска.

Малые стелы с фамилиями и именами погибших:

В демонтажные работы входят:

- съем мраморных плит с утилизацией;
- съем гранитных плит с последующей установкой;
- очистка бетонной поверхности от загрязнений;
- очистка поверхности бетонных плит от бетонных отслоений;
- обеспыливание бетонной поверхности;
- удаление ржавчины с арматуры.
- нанесение грунтовки;
- грунтовка перед окраской;
- окраска;
- гидрофобизация.

Работы по мраморным плитам (малые стелы):

- нанесение насечек под установку плит;
- грунтовка;
- установка плит при помощи клея;
- заполнение и герметизация швов;
- обезжиривание поверхности;
- гравировка символов (фамилий бойцов на мраморных плитах);
- грунтовка букв перед окраской;
- окраска;
- гидрофобизация.

Работы по гранитным плитам (малые стелы):

- нанесение насечек под установку плит;
- грунтовка;
- установка плит при помощи клея;
- заполнение и герметизация швов;
- обезжиривание поверхности;
- гидрофобизация.

Работы по большим стелам с фамилиями и именами погибших:

В демонтажные работы входят:

- расчистка межплиточных швов от цементно-песчаного раствора;
- съем плит;

- демонтаж цементно-песчаного раствора;
- демонтаж бетонной конструкции надземной части стел;
- гидроизоляция поверхности;
- нанесение насечек под установку плит;
- нанесение грунтовки;
- нанесение ремонтной смеси;
- грунтовка;
- установка плит при помощи клея;
- заполнение и герметизация швов;
- обезжиривание поверхности под гравировку;
- гравировка символов (фамилий бойцов на мраморных плитах);
- грунтовка букв перед окраской;
- окраска;
- гидрофобизация.

Работы по ограждению:

- демонтаж секций ограждений с утилизацией;
- демонтаж ворот;
- выемка металлических столбов из грунта с утилизацией;
- разработка грунта.
- грунтовка;
- окраска.

Конструктивные решения.

Работы по обелиску:

- разработка грунта вокруг обелиска;
- инъектирование фундамента, ремонтным составом;
- гидроизоляция фундамента;
- обратная засыпка грунтом.

Работы по цветнику:

- разработка грунта вокруг цветника;
- демонтаж кладки стенок и фундамента цветника из кирпича;
- устройство подушки;
- заливка ленточного фундамента из бетона, армированного арматурой;
- гидроизоляция фундамента;
- устройство стенок цветника из керамического кирпича;
- гидроизоляция кирпичной кладки;
- обратная засыпка грунтом.

Работы по скульптуре «Скорбящая мать»:

- снятие поврежденного армированного цементного слоя с горизонтальной и вертикальных поверхностей;
- разработка грунта вокруг;
- инъектирование фундамента, ремонтным составом;
- гидроизоляция фундамента;
- огрунтование и ремонт постамента-горизонталь и постамента-вертикаль ремонтной смесью по сетке;
- обратная засыпка грунтом.

Работы по тумбе с площадкой у обелиска:

- демонтируется плита старой площадки;
- разрабатывается грунт под новой площадкой;
- утрамбовка грунта, устройство щебеночной подушки втрамбованной в грунт;

- устройство новой бетонной площадки армированной арматурой;
- площадка гидроизолируется;
- обратная засыпка грунта с выравниванием вокруг площадки;
- устройство двух бетонных тумб, армированных арматурой;
- установка бетонных тумб.

Работы по малым стелам с фамилиями и именами погибших:

- снятие поврежденного армированного цементного слоя с горизонтальной поверхности постамента;
- разработка грунта вокруг малых стел;
- сьем верхней части малых стел с обратной установкой;
- гидроизоляция фундамента;
- обратная засыпка грунтом пазух фундамента;
- огрунтование и ремонт постамента-горизонталь ремонтной смесью по сетке.

Работы по большим стелам с фамилиями и именами погибших:

- снятие поврежденного армированного цементного слоя с горизонтальной и вертикальных поверхностей постамента;
- разработка грунта вокруг больших стел;
- гидроизоляция фундамента;
- обратная засыпка грунтом пазух фундамента;
- огрунтование и ремонт постамента-горизонталь и постамента-вертикаль ремонтной смесью по сетке;
- восстановление монолитной конструкции надземной части стел;
- монтаж надземной части стел.

Работы по ограждению:

ограждения и ворота заменяются на новые с сохранением исходного декоративно-художественного облика (замысла):

- разработка грунта под установку стоек ограждения.
- устройство подушки под установку стоек;
- устройство стойки ограждений с декоративным флажком из металлического листа имитацией «факела»;
- установка и бетонирование стоек;
- устройство ограждений;
- изготавливается декоративная звезда из листа металла;
- секции ограждений крепятся на металлические стойки;
- все металлические изделия обезжирить и окрасить грунтовкой;
- обратная засыпка грунта пазух столбов.

С целью приспособления объекта культурного наследия для современного использования предусматривается установка пандуса с площадкой от дороги и устройство лестницы для спуска к площадке у ворот:

- разрабатывается грунт для устройства фундамента конструкции лестницы, площадки и пандуса;
- разборка бордюрного камня у дороги;
- утрамбовка грунта, устройство щебеночной подушки;
- выполняется устройство фундамента под площадку лестницы и пандуса;
- гидроизоляция фундамента;
- устройство бетонной подготовки под ступени лестницы;
- устройство бетонных ступеней армированных;
- заливка бетоном площадок лестницы и пандуса с армированием;
- установка ограждений лестницы и пандуса.

Ввиду отсутствия организованного подхода к замощению памятника от асфальтового покрытия, работы по установке пандуса с площадкой и устройство лестницы частично расположены в границах территории зон охраны, с соблюдением требований приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №60 от 11.04.2019, приложению 4 «Требований к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Самофаловка, центр».

Работы по организации земельного участка:

- в рамках работ по благоустройству и приспособления объекта культурного наследия для современного использования предусматривается организованный отвод поверхностных вод с твердых покрытий на планируемую территорию и нормальные условия движения пешеходов в увязке с существующим рельефом;
- замена поврежденных и разрушенных бетонных плит покрытия на аналогичные, в заранее подготовленную подушку с гидроизоляцией;
- высадка семян газонных трав.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы».
2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Лиммат» в апреле 2023 года, по результатам которого были выполнены технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
3. Проектные решения, принятые в экспертируемой документации, не затрагивают и не оказывают влияния на утвержденный в установленном порядке предмет охраны объекта культурного наследия.
4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 23.01.2024 № 53-09-05/631 и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и описанию объекта закупки Заказчика.

6. Содержащиеся в рассмотренной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23) работы не изменяют облик, конструктивные решения и структуры объекта культурного наследия, а также обеспечивают поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии, без ухудшения его физического состояния.

7. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы».

8. Предлагаемые проектные решения для приспособления объекта культурного наследия под современное использование не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия и могут быть признаны работами по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, не противоречащими требованиям законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д. А. Зайцева

Член экспертной

комиссии *подписано электронной подписью* Г. В. Михайловская

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка»
Шифр 01-ОКН-23

г. Волгоград

18.01.2024 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Михайловская Галина Викторовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Михайловская Галина Викторовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

- 1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
- 2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.
- 3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- 4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии;
- 5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протоколы рабочих встреч и заседаний;
 - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии,

что объектом экспертизы является проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23), разработанная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
	Раздел 1. Предварительные работы		
1	01-ОКН-23-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
		Протоально-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
2	01-ОКН-23-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
3	01-ОКН-23-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
4	01-ОКН-23-КНИЗ	Инженерно-технические исследования	
5	01-ОКН-23-КНИ4	Отчет по комплексным научным исследованиям	
	Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		
6	01-ОКН-23-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	01-ОКН-23-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
8	01-ОКН-23-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
9	01-ОКН-23-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
10	01-ОКН-23-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства (реставрации)	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и

сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Г. В. Михайловская проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

18 января 2023 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

Г. В. Михайловская.

05 февраля 2023 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

Г. В. Михайловская.

05 февраля 2023 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

Г. В. Михайловская.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

Г. В. Михайловская

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» Шифр 01-ОКН-23

г. Волгоград

01.01.2023 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Михайловская Галина Викторовна

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, Г. В. Михайловская).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, Г. В. Михайловская.):
согласились с материалами проектной документации «Проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка» (Шифр 01-ОКН-23);

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

Г. В. Михайловская