

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область,
Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр
(ремонтно-реставрационные работы)

Настоящий Акт составлен в соответствии со статьями 28–32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в последней редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции).

1. Дата начала проведения экспертизы: 18.11.2023 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 27.11.2023 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Белгород, г. Ставрополь

4. Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью
«Южный научно-реставрационный центр «КАРКАССОН», г. Ростов-на-Дону

5. Сведения об экспертах, проводивших экспертизу:

Фамилия, имя, отчество	Дроздов Алексей Владимирович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	-
Место работы и должность	Главный архитектор проекта ООО «Айстром», г. Белгород. Государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы. Эксперт в области экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (МС-Э-10-3-2582 приказ Минстроя России от 02.04.2014 г. № 155/ПР).
Стаж работы	33 года
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению

	государственной историко-культурной экспертизы» от 25.12.2019 г. № 2032 (Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353». "ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353. ПЕРЕЧЕНЬ срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353" по 31 декабря 2022 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев. 1. Аттестация экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы);
Объекты экспертизы	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	Топоровский Евгений Мартынович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	-
Место работы и должность	ООО Научно-проектная реставрационная мастерская «Южная крепость», главный архитектор проектов
Стаж работы	44 года
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 16.12.2021 г. № 2139.
Объекты экспертизы	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	Колесникова Людмила Ильинична
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Заслуженный архитектор Российской Федерации
Место работы и должность	БГТУ им. В.Г. Шухова, архитектурный институт, кафедра архитектуры и градостроительства, профессор. Государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы.
Стаж работы	44 года
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2021 № 1039
Объекты экспертизы	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; -документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; -документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; -проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Дроздов А.В., Топоровский Е.М., Колесникова Л.И., проводившие экспертизу, признают свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

7. Цель экспертизы: – определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеется.

Эксперты не имеют родственных связей с Заказчиком, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик не имеет долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

9. Разработчик научно-проектной документации:

общество с ограниченной ответственностью ЮНРЦ «КАРКАСОН».

Юридический адрес: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп.

Буденновский, д. 37, помещение 3.

Генеральный Директор, ГАП ООО ЮНРЦ «КАРКАСОН» - В.В. Пищулина.

Лицензия - ООО ЮНРЦ «Каркасон», имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации.

10. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), выполненная в 2023 г. обществом с ограниченной ответственностью ЮНРЦ «КАРКАСОН», имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации.

11. Перечень документов, представленных Заказчиком для экспертизы научно-проектной документации:

Комплект научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), представлен заказчиком в следующем составе:

Состав научно – проектной документации

Часть 1. Предварительные работы		
1.1	ЮНРЦ.10-2023-ПР-ИРД	Раздел 1. Исходная и разрешительная документация
1.2	ЮНРЦ.10-2023-ПР-ДПФ	Раздел 2. Документально-протокольная фотофиксация.
Часть 2. Комплексные научные исследования		
2.1	ЮНРЦ.10-2023-КНИ-АИ	Раздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
2.2	ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ОЧ	Раздел 2. Обмерные чертежи
2.3	ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ДВ	Раздел 3. Дефектная ведомость
2.4	ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ОБ	Раздел 4. Инженерное обследование
Часть 3. Проектная документация		
3.1	ЮНРЦ.10-2023-П-1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3.2	ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.1.1 Планы, фасады
3.3	ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-ПК	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.2 Паспорт колеров

3.4	ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-ВОР	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.3 Ведомости объемов работ
3.5	ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-МУ	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.4 Методические указания по реставрации

В том числе:

1. Задание на проведение работ по сохранению ОКН, выданное комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области №53-09-07/5769 от 05.10.2023;
2. Охранное обязательство, утвержденное комитетом по культуре Администрации Волгоградской области №014 ИП/2012 от 26.04.2012;
3. Приказ об утверждении охранного обязательства Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/300 от 25.09.2013г.;
4. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:
 - выписка из технической документации - технический паспорт от 31.08.2011,
 - свидетельство о государственной регистрации права серия 34-АА №805791 от 28.11.2012; кадастровый номер 34:23:010001:385,
5. Фотофиксация объекта культурного наследия.
6. Технический паспорт.
7. Акт определения влияния от 28.10.2023 г.
8. Лицензия № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленная приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023г. № 2501 от 29.08.2023
9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.08.2023 г. № 6164316607-20230809-1139.

12. Основные законодательные и нормативные основания для проведения экспертизы:

1. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции).
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст.
4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.
5. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.

6. ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1460-ст.

7. ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1803-ст.

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия».

9. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

13. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов для выполнения историко-культурной экспертизы:

При проведении государственной историко-культурной экспертизы государственными экспертами выполнен следующий комплекс мероприятий:

- комплексный анализ представленной исходно-разрешительной документации и документов предварительных исследований в части соответствия действующему законодательству Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия;

- комплексная оценка обоснованности принятых проектных решений по обследованию и по сохранению объекта культурного наследия федерального значения;

- анализ технического состояния элементов объекта культурного наследия, с целью обеспечения их максимальной сохранности;

- изучение проектных материалов для принятия решения о степени целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных проектом;

- изучение и анализ всей проектной документации, представленной Заказчиком, для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Выводы экспертной комиссии оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов.

В состав экспертируемой проектной документации включен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» от 28.10.2023 г., свидетельствующие, что предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), **не оказывают** влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Акт выполнен во исполнение требований Министерства культуры Российской Федерации, изложенных в письме от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия научно-проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, так как это не является предметом экспертизы и компетенцией экспертов.

Дефектная ведомость и локальные сметы не являлись объектом настоящей государственной историко-культурной экспертизы, экспертами не рассматривались и не оценивались.

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В результате рассмотрения поступивших на экспертизу документов и проектных материалов экспертами установлено: настоящая научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), выполнена в 2023 году ООО ЮНРЦ «Каркассон» (г. Ростов-на-Дону), имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации.

Проектная документация выполнена на основании:

- Задания на проведение работ по сохранению ОКН, выданное комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области №53-09-07/5769 от 05.10.2023.

Наименование объекта культурного наследия: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.».

Адрес объекта культурного наследия: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр.

Категория государственной охраны объекта культурного наследия: объект культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» с регистрационными номерами в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 341711106630005 и 341510305450005.

Охранное обязательство утверждено Приказом Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/300 от 25.09.2013 г.

Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/420 от 18.12.2013.

Предполагаемое использование объекта культурного наследия: мемориальный объект увековечивает память погибших при защите Отечества и служит целям героико-патриотического воспитания.

Собственник: Администрация Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области, ответственный представитель Абдулова Айнагуль Бисетгалиевна, ОГРН 1053478417431.

Предмет охраны утвержден Приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.» составляют:

Воинское захоронение 1942- 1943 гг., включая:

- местоположение захоронения в центре нос. Ромашки в парке по ул. Советской;
- могилу в полном объёме от поверхности земли с останками (учтенными и неучтенными) со всеми находящимися в погребении и в засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы, украшения и т.д. - при наличии);
- надмогильные сооружения (надгробия), обеспечивающие достойное увековечение памяти погибших защитников Отечества;
- текст мемориальных досок:
- на постаменте: «Земной поклон Вам, воины освободители! В веках не померкнет слава Вашего ратного подвига. Здесь похоронены солдаты и офицеры

Советской Армии, погибшие в борьбе с фашизмом за счастье трудового народа 1942 - 1943 гг.»;

- на надгробии: «Здесь похоронены воины Советской армии, погибшие в дни Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг.», фамилии похороненных советских воинов (в случае установления факта захоронения останков иных защитников Отечества допускается дополнение списка);

- ограждение территории (материал, высота и цвет могут быть изменены).

Историческая справка

Краткая характеристика окружающей исторической застройки

Ромашки (нем. Straßburg) — посёлок сельского типа в Палласовском районе Волгоградской области, административный центр Ромашковского сельского поселения. Основан в 1860 году как немецкая колония Штрасбург. До 1927 года село имело два названия: неофициальное немецкое Штрасбург и официальное русское — Ромашки. В 1927 году постановлением ВЦИК «Об изменениях в административном делении Автономной С.С.Р. Немцев Поволжья и о присвоении немецким селениям прежних наименований, существовавших до 1914 года» селу Ромашки Палласовского кантона присвоено название Штрасбург. 28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, немецкое население депортировано. 7 сентября 1941 года село Штрасбург, как и другие населённые пункты Палласовского кантона, вошло в состав Сталинградской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 апреля 1942 года № 620/34 село Штрасбург было переименовано в село Ромашки.

Братская могила находится в центре села, в парке, между улицей Советской и дорогой на Палласовку. Рядом расположены здания школы и сельсовета. Площадка у захоронения является местом проведения торжественных мероприятий.

История проектирования и строительства. Сведения об архитекторе

История объекта связана с Великой Отечественной войной. В п. Ромашки с 6 октября 1942 года по 31 марта 1943 года дислоцировался эвакогоспиталь ЭГ № 3449. В период Сталинградской битвы на территории Палласовского района дислоцировалось 24 госпиталя. Эвакогоспиталь № 3449, находясь на ст. Палласовка, 02.10.1942г. дважды подвергался бомбардировке авиацией, оставшееся имущество было вывезено в п. Ромашки, где госпиталь дислоцировался с 6 ноября 1942 г. по март 1943г. и располагался в помещениях школы, правлений колхозов им. Сталина и «Новый путь» и в домах колхозников. В этот госпиталь привозили раненых солдат 62-й, 64-й Армий Сталинградского фронта. Умершие от ран солдаты и офицеры похоронены в братской могиле. В 1944 году на могиле установлены железобетонный обелиск, увенчанный звездой, высотой 3 м и металлическая ограда. Архитектор не известен.

История второго объекта культурного наследия связана с годами Гражданской войны. Советская Власть пришла в село, имевшее тогда название Штрасбург и заселенное поволжскими немцами, в 1919 году. В феврале 1920 г. в с. Моргентау

налетела банда под предводительством Вакуленко. 13 февраля были расстреляны коммунисты Репп Д.Г и Граф Е.Е, похоронены в с. Штрассбург на площади возле клуба. В 1959 г их останки перенесены в парк, где на средства колхозников был поставлен памятник. Автор не известен.

Краткие сведения об использовании объекта

Изначально первое из захоронений находилось на площади возле клуба, а второе - на территории сельского кладбища п. Ромашки. В 1956 и 1959 гг. захороненных в братских могилах перезахоронили в центр села в сельском парке. В 1964 году на постаменте возведен обелиск высотой 5 м с надписью: «Земной поклон вам, воины-освободители! В веках не померкнет слава вашего ратного подвига. Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской Армии, погибшие в борьбе с фашизмом за счастье трудового народа. 1942-1943 гг.». У подножия обелиска мемориальная плита, на ней высечены 77 фамилий. Стела, судя по ее стилистике, также датируется 1964 г.

Мемориальный объект увековечивает память погибших при защите Отечества и служит целям героико-патриотического воспитания.

Сведения о разрушениях и реставрациях объекта

В 2020 г. территория объектов культурного наследия была благоустроена в едином стиле, выполнено мощение из тротуарной плитки, заменено ограждение.

Архитектурно-художественный анализ объекта

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», является воинским захоронением. Надмогильное сооружение представлено в виде обелиска на двухступенчатом постаменте с надгробием. Материал - железобетон с мраморной крошкой. Обелиск установлен на высоком пьедестале и плинте, имеет вид высокой усеченной пирамиды с пирамидальным же навершием. На передней грани – звезда, выполненная углубленным рельефом. На мемориальной доске надпись: «Земной поклон Вам, воины-освободители! В веках не померкнет слава Вашего славного подвига. Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской Армии, погибшие в борьбе с фашизмом за счастье трудового народа 1942-1943 г.». С лицевой стороны первой ступени постаumenta установлена доска, выполненная из полированного гранита черного цвета, на ней надпись: «Здесь похоронены воины советской армии, погибшие в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг.». На низкой наклонной плите трапециевидного сечения высечены фамилии воинов. Перед обелиском – прямоугольная клумба, обрамленная бордюром.

Территория объектов культурного наследия благоустроена в 2020 году в едином стиле, выполнено мощение из тротуарной плитки, поставлено единое на два памятника металлическое ажурное ограждение, включающие секции с вертикальными стойками, объединенными дугообразным поясом с завитками вверху. К территории ведет аллея, также вымощенная тротуарной плиткой.

Фамилии захороненных в братской могиле:

Алексеев И.Н.
 Базаркин Д.И.
 Байбадулин Д.
 Беднов Д. С.
 Белецкий И. Д.
 Белов М. И.
 Белоусов С. И.
 Беляев А. Е.
 Беляев В. К.
 Векшин Я. Г.
 Верещагин М. И.
 Вилков И. Н.
 Гашев В. Т.
 Гашулин А.
 Данилов К. Ф.
 Домрачев А. Е.
 Мазанцев И. М.
 Мартынов М. Н.
 Медведев М. М.
 Мучкаев Ш.
 Мясников И. Л.
 Недобенко Я. К.
 Непомнящий Т. Е.
 Новиков С. И.
 Паньков Д. Ф.
 Пардаев Д.
 Перетолчин И. Г.
 Поберяшкин И. В.
 Попов А. В.
 Попов К. М.
 Пупков И. М.
 Пушканов А. П.
 Раздвогин Н. Г.
 Ревин А. В.
 Романовский И. К.
 Ростамов У.
 Рябов С. К.
 Самаркин Ф. К.
 Саргаев Н. Г.

Езовский Г. И.
 Емельянов Е. Г.
 Жикин Я. С.
 Заичкин Т. Ф.
 Захаров М. Д.
 Зорин В. Н.
 Исмаилов М.
 Иванов С. И.
 Ионов Ф. В.
 Каримов М.
 Кащеев И. Ф.
 Кокурин А. И.
 Кузьмин М. И.
 Лебедев М. И.
 Левкович Е. Г.
 Логинов В. Г.
 Сафронов Н. Ф.
 Седунов И. Я.
 Сидоров А. И.
 Слабунов А. И.
 Слепнев М. Д.
 Слюсарев Г. В.
 Снарский И. П.
 Соколов Я. И.
 Сорокин С. В.
 Стененко И. Г.
 Тогоялов Н. С.
 Филиппов А. Д.
 Халмамедов К.
 Хапалов Р.
 Хетгулов Х. У.
 Хлопушин В. П.
 Чакмарданов С.
 Черепанов М. Н.
 Чучилин П. А.
 Шерназяров А.
 Шишков М. И.
 Яковченко А. К.

Рядом находится «Братская могила участников гражданской войны Д.Г. Репп и Е.Е. Графф». Ее надмогильное сооружение представлено в виде прямоугольной, усеченной к верху, стелы, выполненной из бетона и установленной на трехступенчатом постаменте (размер стелы 1,86мх0,45м; размеры постамента: 1 ступень: 2,42х0,22х2,14 м; 2 ступень: 2,15х1,82х0,14м; 3 ступень: 1,65х0,86х0,32). На лицевой стороне стелы выполнен диагональный руст, символизирующий лучи солнца. Стела является типовой, подобные устанавливались и на других братских могилах, поставленных на государственную охрану. На лицевой стороне стелы

слева вверху установлена мемориальная доска с надписью «Пролетариат не позволит капиталу шагать через трупы борцов за рабочее дело. Здесь похоронены Репп Давид Георгиевич, Графф Егор Егорович, убиты белогвардейскими палачами 13 февраля 1921 г.». Перед стелой – прямоугольная клумба, окаймленная бордюром.

Описание объекта

Объекты «Братская могила участников гражданской войны Д. Г. Репп и Е. Е. Графф» и «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, п. Ромашки» находятся на участке, ограниченным ажурным металлическим ограждением. Участок и аллея к нему вымощены тротуарной плиткой. «Братская могила участников гражданской войны Д.Г. Репп и Е.Е. Графф» имеет надмогильное сооружение в виде прямоугольной, усеченной кверху, стелы, выполненной из бетона и установленной на трехступенчатом постаменте. На лицевой стороне стелы выполнен диагональный руст, символизирующий лучи солнца. Слева вверху установлена мемориальная доска с надписью «Пролетариат не позволит капиталу шагать через трупы борцов за рабочее дело. Здесь похоронены Репп Давид Георгиевич, Графф Егор Егорович, убиты белогвардейскими палачами 13 февраля 1921 г.». Перед стелой – прямоугольная клумба, окаймленная бордюром. «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», имеет надмогильное сооружение в виде обелиска на двухступенчатом постаменте с надгробием. Материал - железобетон с мраморной крошкой. Обелиск установлен на высоком пьедестале и плинте, имеет вид высокой усеченной пирамиды с пирамидальным же навершием. На передней грани – звезда, выполненная углубленным рельефом. На мемориальной доске надпись: «Земной поклон Вам, воины-освободители! В веках не померкнет слава Вашего славного подвига. Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской Армии, погибшие в борьбе с фашизмом за счастье трудового народа 1942-1943 г.». С лицевой стороны первой ступени постаumenta установлена доска, выполненная из полированного гранита черного цвета, на ней надпись: «Здесь похоронены воины советской армии, погибшие в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг.». На низкой наклонной плите трапециевидного сечения высечены фамилии воинов. Перед обелиском – прямоугольная клумба, обрамленная бордюром.

Описание современного состояния объекта

Смотровая площадка: территория загрязнена, имеется просадка грунта, заросла травой, плиты мощения частично разбиты, в трещинах. Металлическая ограда: подверглась коррозии. Обелиск: штукатурный слой разрушен и корродирован, в многочисленных трещинах и утратах. Таблички: покрыты многочисленными слоями покраски. Платформа из металлического каркаса под таблички из белого мрамора с надписями: корродирована, деформирована. Таблички платформы: покрыты трещинами, царапинами, частично утрачены. Стела: штукатурный слой разрушен и корродирован, в многочисленных трещинах и утратах. Бордюры: штукатурный слой в трещинах и утратах.

Основные положения концепции ремонта и реставрации

Ремонт смотровой площадки: очистка площадки от пыли, грязи и травы; расчистка трещин и отбитых мест; обработка поверхности антисорниковым раствором; фрагментарный демонтаж и замена битой плитки; демонтаж и монтаж плитки в местах просадки грунта.

Реставрация металлической ограды: бережная зачистка проблемных и корродированных поверхностей металла от следов старых покрытий; окраска ранее зачищенных и вновь изготовленных поверхностей металла специализированной антикоррозионной эмалью (типа ALPINA DIREKT AUF ROST(CAPAROL) - допускает нанесение непосредственно на поверхности, пораженные ржавчиной) в три слоя с расходом 100 мл/кв. м на один слой.

Реставрация обелиска на 4х ступенчатой тумбе, бордюров по периметру клумб у основания тумб: бережная зачистка поверхности декоративных элементов металлическими щетками от старых слоев краски с сохранением пластики и рельефа деталей, промывка водой под давлением; отбивка вручную деструктивного штукатурного слоя толщиной 2 см; восстановление деструктивного штукатурного слоя в составе: известь-тесто (1 сорт, хорошо погасившееся не менее 2-х лет, выдержанное не менее 1 месяца) - 0,2; портландцемент М 400,500 - 1,1; песок кварцевый 1-3 мм без ила - 1,7; вода - до 2,6; восстановление и фрагментарное выравнивание в местах глубоко корродированного штукатурного слоя фасадной шпатлевкой (материалом типа (материалом типа Histolith Innenkalk + Sonderton Histolith Kristallin Sonderton CAPAROL) с введением синтетической сетки; покрытие гидроизоляцией на цементной основе всей поверхности тумб памятников; грунтовочное окрашивание (выполнить материалом типа Capagrund-Unieversal по технологии CAPAROL - расход 150 мл./м.кв.); окрашивание всей поверхности фасада в 3 слоя: высокоэластичной фасадной краской на основе силиконовой смолы для оштукатуренных поверхностей с трещинами (типа PermaSilan - водоразбавляемая, атмосферостойкая, водоотталкивающая, устойчивая к агрессивной среде. Колеровка - по системе ColorExpress - технология CAPAROL) Цвет для обелиска и стелы - серый, для тумб и бордюров - голубой. Расход краски 150-200 мл/м.кв за один рабочий проход на гладких подложках.

Реставрация табличек из белого мрамора и черного гранита: бережный демонтаж таблички из черного гранита; бережная зачистка поверхности декоративных элементов всех табличек металлическими щетками от старых слоев краски с сохранением пластики и рельефа деталей, промывка водой под давлением; восстановление прокраски букв; монтаж таблички из черного гранита на место на новые крепления анкерные болты. Замена табличек со стертыми надписями.

Реставрация платформы из металлического каркаса с табличками из белого мрамора с надписями: изготовление платформы из искусственного гранита по металлическому каркасу; устройство основания из ж.б по металлическим уголкам: уголок № 5 – 4 шт., полоса № 5 – 4 шт.; выемка грунта под основанием платформы на глубину 15 см; трембование, щебенка в основании 20 см; заливка стяжки слоем не менее 7 см; покрытие гидроизоляцией обмазочной на цементной основе стяжки; установка платформы под таблички на ЖБ основание; демонтаж каркаса из

металлических уголков под таблички с надписями: бережно произвести демонтаж табличек из белого мрамора; демонтировать металлическую конструкцию; выполнить новые таблички из белого мрамора; монтировать таблички на платформу в прежнем порядке.

Озеленение клумб: произвести уборку строительного мусора; произвести засадку травой Райграс.

15. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной специальной, технической и справочной литературы:

Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании. В связи с этим, необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объекту не было. Была использована следующая специальная, техническая и справочная литература:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;

- ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1460-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Письмо Минкультуры РФ от 17.07.2017 № 207-01.1-39-ВА «Разъяснение о проведении работ по инженерным сетям на территории объекта культурного наследия».

16. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертной комиссией при проведении экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область,

Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), установлено:

1. При разработке научно-проектной документации соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ:

- проектная документация разработана в 2023 году ООО ЮНРЦ «КАРКАССОН» (г. Ростов-на-Дону), имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации.

2. Документация разрабатывалась на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного в соответствии со ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Состав видов и объёмов научно-проектной документации соответствуют объёму, предусмотренному заданием на проведение работ по сохранению ОКН, выданным комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области №53-09-07/5769 от 05.10.2023.

4. Проектные предложения не влекут за собой изменение или утрату элементов, определённых в ходе историко-культурных исследований как Предмет охраны объекта культурного наследия.

5. Обмерные чертежи дают исчерпывающие сведения о планировочной структуре объекта, габаритах, размерах.

6. Представленная на экспертизу научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений по сохранению объекта культурного наследия, и направлена на обеспечение его физической сохранности, выявление и сохранение его историко-культурной ценности, что позволяет отнести их к работам по сохранению в соответствии с Главой VII Федерального закона № 73-ФЗ.

7. Все рекомендуемые материалы широко применяются при реставрации памятников истории и культуры любого статуса и имеют все необходимые сертификаты.

8. Научно-проектная документация разработана в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

17. Вывод экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,

погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), выполненная в 2023 году ООО ЮНРЦ «КАРКАССОН», имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**). Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

18. Перечень приложений к Акту:

1. ПРОТОКОЛ № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы).

2. ПРОТОКОЛ № 2 рабочего (итогового) заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы).

19. Дата оформления Акта (заключения) экспертизы – 27.11.2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» акт экспертизы подписан усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель экспертной комиссии

Л.И. Колесникова

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

А.В. Дроздов

Член экспертной комиссии

Е.М. Топоровский

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область,
Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр
(ремонтно-реставрационные работы)

г. Белгород, г. Ставрополь

18.11.2023 г.

Совещались по дистанционной связи:

Колесникова Людмила Ильинична, образование - высшее, специальность – архитектор, стаж работы – 44 года, место работы и должность - профессор каф. «Архитектура и градостроительство» БГТУ им. В.Г. Шухова, Заслуженный архитектор РФ, государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2021 г. №1039), объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Дроздов Алексей Владимирович, образование высшее, специальность - архитектор, стаж работы 33 года, место работы и должность - главный архитектор проекта ООО «Айстром», г. Белгород, эксперт в области экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (МС-Э-10-3-2582 приказ Минстроя России от 02.04.2014 г. № 155/ПР), государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25.12.2019 г. № 2032; *(Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».* "ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к

постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353. ПЕРЕЧЕНЬ срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353" по 31 декабря 2022 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев.

1. Аттестация экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы);

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр,
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр,
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Топоровский Евгений Мартынович, образование высшее, специальность -архитектор, стаж работы 44 года, место работы и должность: главный архитектор проектов ООО НПРМ «Южная крепость», г. Ставрополь. Государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 16.12.2021 г. № 2139. Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Объект и цель экспертизы.
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы (дополнительно).
6. Определение основных направлений работы экспертов.
7. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии:

Л.И. Колесникова, А.В. Дроздов, Е.М. Топоровский

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем экспертной комиссии - Колесникову Л.И., ответственным секретарем экспертной комиссии – Дроздова А.В.

3. Определение порядка работы и принятие решений экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссией:

1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии проводит, и ее решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8. Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний.

Протоколы заседаний экспертной комиссии подписываются всеми членами экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу научно - проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами самостоятельно проводится оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в экспертируемой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы).

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии.

6. Состав научно – проектной документации, представленный заказчиком.

Часть 1. Предварительные работы	
ЮНРЦ.10-2023-ПР-ИРД	Раздел 1. Исходная и разрешительная документация
ЮНРЦ.10-2023-ПР-ДПФ	Раздел 2. Документально-протокольная фотофиксация.
Часть 2. Комплексные научные исследования	
ЮНРЦ.10-2023-КНИ-АИ	Раздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ОЧ	Раздел 2. Обмерные чертежи
ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ОЧ.Г	Раздел 3. Обмерные чертежи
ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ДВ	Раздел 4. Дефектная ведомость
ЮНРЦ.10-2023-КНИ-ОБ	Раздел 5. Инженерное обследование
Часть 3. Проектная документация	
ЮНРЦ.10-2023-П-1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.1.1 Планы, фасады
ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-ПК	Раздел 3. Архитектурные решения.

	Подраздел 3.2 Паспорт колеров
ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-ВОР	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.3 Ведомости объемов работ
ЮНРЦ.10-2023-П-3-АР-МУ	Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3.4 Методические указания по реставрации

В том числе:

1. Задание на проведение работ по сохранению ОКН, выданное комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области №53-09-07/5769 от 05.10.2023;
2. Охранное обязательство, утвержденное комитетом по культуре Администрации Волгоградской области №014 ИП/2012 от 26.04.2012;
3. Приказ об утверждении охранного обязательства Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/300 от 25.09.2013г.;
4. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:
 - выписка из технической документации - технический паспорт от 31.08.2011,
 - свидетельство о государственной регистрации права серия 34-АА №805791 от 28.11.2012; кадастровый номер 34:23:010001:385,
5. Фотофиксация объекта культурного наследия.
6. Технический паспорт.
7. Акт определения влияния от 28.10.2023 г.
8. Лицензия № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023г. № 2501 от 29.08.2023
9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.08.2023 г. № 6164316607-20230809-1139.

Решили:

1. Научно-проектная документация представлена в достаточном объеме для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Председатель экспертной комиссии**Л.И. Колесникова****Ответственный секретарь
экспертной комиссии****А.В. Дроздов****Член экспертной комиссии****Е.М. Топоровский**

ПРОТОКОЛ № 2

рабочего (итогового) заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы)

г. Белгород , г. Ставрополь

27.11.2023 г.

Совещались по дистанционной связи:

Л.И. Колесникова

председатель экспертной комиссии

А.В. Дроздов

ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.М. Топоровский

член экспертной комиссии

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: научно – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), выполненная в 2023 г. ООО ЮНРЦ «КАРКАССОН», имеющим действующую лицензию № МКРФ 01694 от 12 мая 2014 г., переоформленную приказом Министерства культуры РФ № 384 от 04.04.2019 г., приказом № 68 от 16.01.2023, Регистрационный номер лицензии: МКРФ 01694; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00403601, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выданного комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области №53-09-07/5769 от 05.10.2023.

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1956 г.», по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Советская, центр (ремонтно-реставрационные работы), *с положительным заключением* и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия. Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель экспертной комиссии:

Л.И. Колесникова

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии:**

А.В. Дроздов

Член экспертной комиссии:

Е.М. Топоровский