

## АКТ

государственной историко–культурной экспертизы научно-проектной документации –  
«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала проведения экспертизы    | 12 августа 2024 года                                                                                                         |
| Дата окончания проведения экспертизы | 30 августа 2024 года                                                                                                         |
| Место проведения экспертизы          | г. Волгоград, г. Москва                                                                                                      |
| Эксперты                             | Ш.М.Хаутиев (г. Москва);<br>Ю.В.Янушкина (г. Волгоград);<br>В.Е.Тихонов В.Е. (г.Волгоград)                                   |
| Заказчик экспертизы                  | ООО «СтройИнвестпроект»<br>Юр. адрес: 400066, г.Волгоград, ул.Пушкина, влд.14, помещение 1<br>ИНН/ КПП 3444164976 /344401001 |

### Сведения об экспертах.

#### Председатель экспертной комиссии:

|                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество                                                                                          | Тихонов Виктор Евгеньевич                                                                                                              |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                 |
| Специальность                                                                                                   | Архитектор                                                                                                                             |
| Ученая степень (звание)                                                                                         | Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН                                                                                           |
| Стаж работы                                                                                                     | 46 лет                                                                                                                                 |
| Место и должность                                                                                               | Индивидуальный предприниматель                                                                                                         |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2024 № 634.                                                                 |
|                                                                                                                 | - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;<br>- проекты зон охраны объекта культурного наследия; |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия либо объекта, обладающими признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ответственный секретарь экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество                                                                                          | <b>Янушкина Юлия Владимировна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специальность                                                                                                   | Архитектура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ученая степень (звание)                                                                                         | Кандидат архитектуры, доцент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стаж работы                                                                                                     | 18 лет (по профилю экспертной деятельности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Место работы и должность                                                                                        | Институт архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет (ИАиС ВолГТУ), доцент кафедры УиТА, Государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников»), главный специалист Отдела проектов в сфере сохранения и использования ОКН                                                                                                                                                                                                                                         |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | <p>Приказ Министерства культуры РФ от 29.07.2022 г. № 1300:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Член экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество                                                                                         | <b>Хаутиев Шарпудин Маулиевич</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Образование                                                                                                     | <p>Высшее; Воронежский Государственный университет, Юридический факультет, в 1999 году номер диплома №АВС 0942814; «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации», 2012 г. № ПП-I 723817 (Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия);</p> <p>Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 2013, Москва, «Градостроительная охрана памятников истории и культуры» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ). Диплом о профессиональной переподготовке от 25.02.2022 г. № 772414802083 по программе «Строительство».</p> |
| Специальность                                                                                                   | Архитектор-реставратор, юрист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ученая степень (звание)                                                                                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стаж работы                                                                                                     | 17 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Место работы и должность                                                                                        | 1-й заместитель директора Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказ Минкультуры России об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 25.12.2023 г. № 3493:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i></li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Ответственность экспертов.**

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

#### **Отношения экспертов и заказчика экспертизы.**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

#### **Основания для проведения экспертизы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия от 11.11.2021 №53-09-07/644.

#### **Объект экспертизы:**

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Научно проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

#### **Цель экспертизы:**

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) научно-проектной документации: «Научно проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» требованиям законодательства Российской Федерации в области

государственной охраны объектов культурного наследия.

**Перечень документов, представленных на экспертизу Заказчиком:**

«Научно проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» (ООО «СтройИнвестпроект», лицензия № МКРФ 24436 от 06.06.2024) в 2024 году и представленная в электронном формате (PDF).

В состав представленной проектной документации входят:

| № тома | Обозначение                                                                                   | Наименование раздела и комплекта в его составе                                                                                                                                                                    | Примечания |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | <b>Раздел 1. Предварительные работы</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1      | 24/06-24-ИРД.1                                                                                | <b>Подраздел 1.</b> Исходно-разрешительные документы и материалы                                                                                                                                                  |            |
|        | 24/06-24-ИРД.2                                                                                | <b>Подраздел 2.</b> Протольно-документальная фотофиксация объекта                                                                                                                                                 |            |
|        | 24/06-24-ИРД.3                                                                                | <b>Подраздел 3.</b> Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации                                                                                                       |            |
|        | 24/06-24-ИРД.4                                                                                | <b>Подраздел 4.</b> Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации |            |
|        | <b>Раздел 2. Комплексные научные исследования</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2      | 24/06-24-КНИ.1                                                                                | <b>Подраздел 1.</b> Историко-архивные и библиографические исследования                                                                                                                                            |            |
|        | 24/06-24-КНИ.2                                                                                | <b>Подраздел 2.</b> Историко-архитектурные натурные исследования                                                                                                                                                  |            |
|        | 24/06-24-КНИ.3                                                                                | <b>Подраздел 3.</b> Инженерно-технические исследования                                                                                                                                                            |            |
|        | 24/06-24-КНИ.4                                                                                | <b>Подраздел 4.</b> Отчет по комплексным научным исследованиям.                                                                                                                                                   |            |
|        | <b>Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия</b> |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3      | 24/06-24-ПЗ                                                                                   | <b>Подраздел 1.</b> Пояснительная записка                                                                                                                                                                         |            |
|        | 25/06-24-ПЗУ                                                                                  | <b>Подраздел 2.</b> Схема планировочной организации земельного участка                                                                                                                                            |            |
|        | 24/06-24-АР                                                                                   | <b>Подраздел 3.</b> Архитектурные решения                                                                                                                                                                         |            |
|        | 24/06-24-КР                                                                                   | <b>Подраздел 4.</b> Конструктивные решения                                                                                                                                                                        |            |
|        |                                                                                               | <b>Подраздел 5</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                                |            |
|        | 25/06-24-ЭС                                                                                   | <b>5.1</b> Система электроснабжения и архитектурного освещения                                                                                                                                                    |            |

|  |              |                                                                                                                                    |  |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 24/06-24-СВ  | 5.2 Система водоснабжения                                                                                                          |  |
|  | 24/06-24-ЭОМ | 5.3 Система газоснабжения                                                                                                          |  |
|  | 24/06-24-ПОР | Подраздел 7. Проект организации реставрации (строительства)                                                                        |  |
|  | 25/06-24-ОДИ | Подраздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия |  |
|  | 25/06-24-СМ  | Подраздел 12. Смета на строительство объекта капитального строительства                                                            |  |
|  | 24/06-24-ПЗУ | Подраздел 13. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства                                  |  |

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, отсутствуют.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заказчиком документы;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных натурных и архивных исследований, проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы Экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов по сохранению объекта культурного наследия**

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919-1920 гг., 1942-1943 гг., расположенный по: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

Категория историко-культурного значения – Федерального значения. (На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624).

Вид объекта культурного наследия – памятник.

Дата постановки на Государственную охрану: Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Сведения о пользователе: городской округ город-герой Волгоград.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - № 341510305150006.

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 31 января 2022 года N37 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» утвержден предмет охраны ОКН.

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», является:

местоположение: в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:040032:32, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших борцов;

останки захороненных, со всеми относящихся к ним материальными предметами;

объемно-пространственное решение: обелиск и надгробие с вечным огнем, расположенные на высокой смотровой площадке с подпорными стенками и лестницами (построен в 1957 году, архитектор В.Е.Шалашов);

obelisk:

- двухступенчатый постамент из блоков красного полированного гранита;

- пирамидальный, многоступенчатый обелиск с пирамидальным навершием, выполненный из блоков красного полированного гранита в нижней части и серого гранита в верхней части;

- тексты мемориальных надписей, выполненные из накладных медных букв, на юго-восточной стороне обелиска:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ  
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ  
КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА,  
ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕННЫЕ  
БЕЛОГВАРДЕЙСКИМИ  
ПАЛАЧАМИ  
В 1919 Г.»,

и на северо-западной стороне обелиска:

«ПРОЛЕТАРИАТ  
КРАСНОГО  
ЦАРИЦЫНА  
БОРЦАМ  
ЗА СВОБОДУ»,

надгробие:

- шестиступенчатый саркофаг, выполненный из плит красного гранита (1-я ступень надгробия), блоков красного гранита (2, 4-6 ступени надгробия) и плит черного гранита (3-я ступень надгробия);

- бронзовая звезда с факелом вечного огня, установленная на 3-ей ступени надгробия;

- мемориальная доска из черного гранита, установленная на 4-ой ступени надгробия с высеченным текстом мемориальной надписи:

«ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕНЫ  
СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ 62 И 64 АРМИЙ,  
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА,

ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В ДНИ  
ВЕЛИКОЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ  
БИТВЫ  
1942-1943  
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ  
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ  
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ  
РОДИНЫ»

- бронзовый лавровый венок, установленный на 6-й ступени надгробия;

Смотровая площадка, замощенная гранитными плитами, с подпорными стенками по периметру и лестницами с четырех сторон, выполненными из гранитных блоков.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 03.04.2023 N 141 (ред. от 29.08.2023) утверждены границы и режимы использования территории ряда объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 15.12.2020 N 445 (ред. от 28.12.2023) утверждены защитные зоны и режимы использования земель в границах данных защитных зон (Приложение 4). В границах защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 03.04.2023 N 141 (ред. от 29.08.2023) утверждены границы объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1»

«Научно проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда выполнена на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия от 10.02.2023 №53-09-07/644, выданного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия от 03.07.2024 № 53-09-06/5777 выданы Акционерному обществу «Приволжтрансстрой». На основании договора подряда на выполнение проектных работ от 25 июня 2024 г. № 25/06-24 Заказчик поручил подрядчику ООО «СтройИнвестпроект» выполнить работы по разработке полного комплекса проектно-сметной документации по объекту «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», сдать документацию Заказчику.

Технический паспорт на братскую могилу защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь, расположенную по: пл. Павших борцов, пост № 1 Центрального района г.Волгограда от 08 апреля 2010 г.

### **Основные сведения об объекте**

Памятник представляет собой обелиск и надгробие с вечным огнем, расположенные на высокой смотровой площадке с подпорными стенками и лестницами. Построен в 1957 году, архитектор В. Е. Шалашов. Высота обелиска - 24 м. Облицован 200-килограммовыми плитами из черного и красного гранита. Пирамидальной формы многоступенчатый обелиск имеет пирамидальное навершие, выполнен из блоков красного полированного гранита в нижней части и серого гранита в верхней части. Обелиск имеет двухступенчатый постамент из блоков красного полированного гранита. Тексты мемориальных надписей, выполнены из накладных медных букв, на юго-восточной стороне обелиска и на северо-западной стороне обелиска. Надгробие представляет собой - шестиступенчатый саркофаг, выполненный из плит красного гранита (1-я ступень надгробия), блоков красного гранита (2, 4 - 6-я ступени надгробия) из плит черного гранита (3-я ступень надгробия). Бронзовая звезда с факелом вечного огня, установлена на 3-ей ступени надгробия. Мемориальная доска из черного гранита, установленная на 4-ой ступени надгробия с высеченным текстом мемориальной надписи. Бронзовый лавровый венок, установленный на 6-ой ступени надгробия. Подпорные стены огораживают по периметру замощение смотровой площадки. Замощение смотровой площадки выполнено гранитными плитами. Смотровая площадка представляет собой симметричную зону расположенную вокруг обелиска и надгробия. Замощение выполнено отдельными зонами красными, серыми, желтыми гранитными плитами. Лестницы расположены с четырех сторон памятника и служат основными подходами на смотровую площадку. Выложены из гранитных плит серого цвета. План памятника симметричный. Размеры 46,26 м x 26,39 м.

### **Основные сведения об инженерно-технических исследованиях**

На объекте специалистами ООО «СтройИнвестпроект» было проведено детальное инструментальное обследование, которое включало в себя:

- вскрытие шурфов с определением конструктивных особенностей и геометрических параметров фундаментов;
- контроль прочностных характеристик материалов фундаментов в зоне вскрытия шурфов;
- вскрытие зондажей с определением конструкционного решения узлов сопряжения элементов облицовки с несущим основанием.

По результатам обследования производилась оценка состояния строительных конструкций как: исправное, работоспособное, ограниченно-работоспособное и аварийное, составлялось техническое заключение по результатам обследования.

В результате инженерно-технического обследования памятника были выявлены повреждения на объекте культурного наследия такие как:

- наличие трещин и сколов на отдельных гранитных плитах а также следы их обратного монтажа после выпадения;
- отслоение отдельных плит от основания;
- расслоение скрепляющего раствора;
- следы ранее выполненного ремонта цементно-песчаным раствором, после которого все заделанные ранее трещины повторно раскрыты;
- отсутствие сцепления с основанием отдельных гранитных плит;
- неравномерная просадка облицовочных плит.

При этом специалистами ООО «СтройИнвестпроект» критических дефектов и повреждений элементов сооружения, существенно снижающих его несущую способность (в рамках реализации диагностических работ, предусмотренных техническим заданием), не было выявлено.

На основании полученных данных, специалисты ООО «СтройИнвестпроект» оценили техническое состояние объекта как работоспособное с отдельными участками в части облицовки постамента обелиска, требующими проведения ремонтно-восстановительных работ и организации планового мониторинга за состоянием объекта.

### **Предлагаемые проектные решения**

#### Обелиск

- на отдельных участках с наибольшими повреждениями (ступени постамента обелиска) предлагается произвести перекладку гранитных плит с последующей заменой на новый гранит;
- расчистка поврежденных слоев и восстановление конструкций оснований с возможным устройством нового основания из современных материалов (уточнятся после снятия облицовочных плит);
- на отдельных участках с минимальными повреждениями облицовки (средняя часть обелиска с верхним шпилем) предусмотрена гидроструйная очистка, расшивка швов, пескоструйная очистка термообработанных гранитных плит, полировка поверхности шлифованных гранитных плит;
- заделка швов;
- гидрофобизация поверхности гранитных плит;
- химическая очистка накладных медных букв.

#### Надгробие:

- предусмотрен демонтаж, очистка и монтаж на прежнее место пятиконечной звезды «Вечного огня»;
- предусмотрен демонтаж, очистка и монтаж на прежнее место бронзового лаврового венка;
- предусмотрено произвести перекладку гранитных плит с заменой на новый гранит;
- предусмотрена очистка верхних слоев цементно-песчаного раствора, с последующей заливкой стяжки на старое основание;
- предусмотрена гидрофобизация поверхности гранитных плит;
- Заделка швов.

#### Смотровая площадка

- предусмотрено произвести перекладку гранитных плит с частичной заменой на новые гранитные плиты;
- предусмотрено выполнить восстановление конструкций оснований, с устройством, в случае необходимости, нового основания из современных материалов (уточняется после снятия облицовочных плит);
- предусмотрена гидрофобизация поверхности гранитных плит;
- предусмотрена заделка швов между плитами.

#### Подпорные стены

- предусмотрена полная перекладка плит с сохранением (целых) демонтированных плит для обратного монтажа и с заменой поврежденных;
- предусмотрена очистка старых плит от загрязнений и раствора;
- предусмотрен демонтаж верхних слоев цементно-песчаного раствора и заливка стяжки на старое основание;
- предусмотрена гидрофобизация поверхности гранитных плит;
- предусмотрена заделка швов между плитами.

#### Лестницы

- предусмотрена полная перекладка плит с сохранением (целых) демонтированных плит для обратного монтажа с заменой поврежденных;
- предусмотрена очистка старых плит от загрязнений и раствора;
- предусмотрено восстановление основания;
- предусмотрена гидрофобизация поверхности гранитных плит;
- предусмотрена заделка швов между плитами.

В акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 20.06.2024 г. указывается, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника архитектуры и градостроительства регионального значения) народов Российской Федерации) и не нарушают предмет охраны.

**Краткие исторические сведения объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг.**

Площадь Павших борцов один из самых известных мемориалов Волгограда, благодаря своей драматической истории. Раньше площадь Павших борцов называлась Александровской. В годы Гражданской войны белогвардейцы превратили центральную площадь Царицына и прилегающую к ней улицу Гоголя в место казни, установив там виселицы. В течение 6 месяцев врангелевцы проводили массовый террор, расстреляв и повесив без суда и следствия более 3500 горожан - красноармейцев, коммунистов, рабочих. После освобождения Царицына следственная комиссия обнаружила в колодцах и подвалах 55 трупов, из которых были опознаны только 18 человек, среди них бойцы 10-й армии, рабочие оружейного завода, грузчики и другие мирные жители города. 8 февраля 1920 г. на Александровской площади похоронили останки погибших. В этот же день на заседании Царицынского губисполкома было принято решение в память о погибших за Советскую власть назвать центральную площадь города площадью Павших Борцов.

3 мая 1923 г. на углу гостиницы "Столичные номера" (ныне гостиница "Волгоград") был установлен деревянный памятник. В 1925 году он был заменен каменным, высотой с 2-этажный дом, построенный по проекту Сталинградского художника Н.Н. Любимова - автора памятника на братской могиле в Комсомольском саду.

В 1935 году из-за реконструкции площади Павших борцов обелиск перенесли на его нынешнее место.

Во время Сталинградской битвы обелиск пострадал, но уцелел. В 1942-1943 гг. рядом с могилой героев Гражданской войны были похоронены защитники Сталинграда, воины 62-й и 64-й армий, погибшие на боевом посту, капитан парохода И.С. Рачков и управляющий конторой Госбанка А.Г. Горбунков. По имеющимся сведениям, всего в братской могиле похоронено более 100 погибших.

В 1957 г. к 40-летию Октябрьской революции на месте старого памятника был воздвигнут новый гранитный обелиск. Авторы проекта: архитектор В.Е. Шалашов,

скульптор А.П. Кибальников. Высота обелиска - 26 м. Облицован 200-килограммовыми плитами из черного и красного гранита.

Новый памятник внешне напоминал своего предшественника по проекту Н.Н. Любимова. На обелиске надписи бронзовыми буквами: "Пролетариат Красного Царицына борцам за свободу" и "Здесь похоронены героические защитники Красного Царицына, зверски замученные белогвардейскими палачами в 1919 году". Рядом с обелиском защитникам Красного Царицына на гранитном возвышении установлен бронзовый лавровый венок защитникам Сталинграда. На черной мраморной плите выбито: "Здесь погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героические защитники города, павшие смертью храбрых в дни Великой Сталинградской битвы. 1942-1943. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!" Большое гранитное надгробие оформлено откосами, выложенными дерном.

1 февраля 1963 г., в канун 20-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, на братской могиле вспыхнул Вечный огонь, зажженный от электрической искры Волжской ГЭС. Право зажечь Вечный огонь было предоставлено Героям Социалистического Труда строителю В.В. Рудницкому, чьими руками построены здания на улицах города, и сталевару А.Ф. Серкову.

С апреля 1966 года впервые в нашей стране по решению горкома комсомола у братских могил установлен почетный караул, названный "Пост №1". Почётную вахту Памяти несли учащиеся волгоградских школ, лицеев и гимназий (школьники каждого образовательного учреждения стояли на посту по 10 дней, кроме каникул и воскресений).

**Специалистами ООО «СтройИнвестпроект» были выполнены следующие комплексные научные исследования:**

- Историко-архивные и библиографические изыскания;
- Натурные исследования;
- Инженерно-технические исследования (в составе и объёме, регламентированном ГОСТ Р 55567-2013);
- Фотофиксация существующего положения;

### **Предлагаемые проектные решения**

#### Архитектурные решения

Для восстановления объекта проектом предусмотрены следующие работы:

#### 1. Подпорные стенки из серого гранита термообработанного гранита

##### Демонтаж:

- Демонтаж облицовки подпорных стен: из гранитных плит (t=120мм);
- Демонтаж облицовки подпорных стен: из гранитных плит (t=230мм);
- Демонтаж облицовки подпорных стен: из гранитных плит (t=130мм);
- Демонтаж стяжки (t=100мм);

##### Монтаж:

- Монтаж стяжки (t=100мм);
- Пескоструйная очистка поверхности гранитных плит;
- Выполнение насечек бетонной поверхности;

##### Вертикальные плиты:

- Устройство оцинкованной арматурной сетки 50х50 диаметром 8 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на бетонных стенах постамента;

- Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических крепов (крюков) из нержавеющей стали;
- Монтаж ранее демонтированных гранитных плит (t=120 мм) по арматурной сетке на металлические крепы (крюки) из нержавеющей стали;
- Заливка пазух (t=50 мм) гранитных плит растворной смесью;

Горизонтальные плиты:

- Монтаж ранее демонтированных плит (t=230мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м<sup>2</sup>, или аналог;
- Монтаж ранее демонтированных плит (t=130мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м<sup>2</sup>, или аналог;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix HPM, расходом 250 мл/м<sup>2</sup>, или аналогом (100%).

2. Ступени, серый гранит лощеный

Демонтаж:

- Демонтаж ступеней: из гранитных плит (t=130мм);
- Демонтаж стяжки (t=150мм);

Монтаж:

- Монтаж стяжки (t=150мм);
- Пескоструйная очистка поверхности гранитных плит (ранее демонтированных);
- Выполнение насечек бетонной поверхности;
- Монтаж ранее демонтированных плит (t=130мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м<sup>2</sup>, или аналог;
- Изготовление новых гранитных плит (t=130 мм);
- Выполнение насечек на поверхности новых гранитных плит;
- Монтаж новых гранитных плит (t=130мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м<sup>2</sup>, или аналог;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix HPM, расходом 250 мл/м<sup>2</sup>, или аналогом (100%).

3. Замоещение смотровой площадки

Демонтаж:

- Демонтаж замоещения: из термообработанных гранитных плит (t=90мм);
- Демонтаж стяжки (t=200мм);

Монтаж:

- Монтаж стяжки (t=100мм);
- Выполнение насечек бетонной поверхности;
- Изготовление новых гранитных плит (t=90 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит;
- Монтаж новых гранитных плит (t=90мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м<sup>2</sup>, или аналог;
- Заделка швов;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix HPM, расходом 250 мл/м<sup>2</sup>, или аналогом (100%).

4. Обелиск ниже отметки + 3.040, красный шлифованный гранит (замена гранита)

Демонтаж:

- Демонтаж облицовки обелиска: из гранитных плит (t=100мм);
- Демонтаж облицовки обелиска: из гранитных плит (t=400мм);
- Демонтаж облицовки обелиска: из гранитных плит (t=290мм);
- Демонтаж облицовки обелиска: из гранитных плит (t=470мм ;
- Демонтаж облицовки обелиска: из гранитных плит (t=110мм);

- Демонтаж стяжки (t=150мм);
- *Монтаж:*
- Выполнение насечек бетонной поверхности;

#### Устройство горизонтальных плит

- Монтаж стяжки (t=50мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=100 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит
- Монтаж новых гранитных плит (t=100мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Изготовление новых гранитных плит (t=290 мм)
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит
- Монтаж новых гранитных плит (t=290мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Изготовление новых гранитных плит (t=470 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит
- Монтаж новых гранитных плит (t=470мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;

#### Устройство вертикальных плит

- Изготовление новых гранитных плит (t=400 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=100 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=110 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит;
- Устройство оцинкованной арматурной сетки 50х50 диаметром 6 мм анкерными болтами M10х100 и прижимными шайбами;
- Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических креплений (крюков) из нержавеющей стали;
- Монтаж новых гранитных плит (t=400 мм) по арматурной сетке на металлические крепления (крюки) из нержавеющей стали;
- Монтаж новых гранитных плит (t=100 мм) по арматурной сетке на металлические крепления (крюки) из нержавеющей стали;
- Монтаж новых гранитных плит (t=110 мм) по арматурной сетке на металлические крепления (крюки) из нержавеющей стали;
- Заливка пазух (t=50 мм) гранитных плит раствором смеси;
- Заделка швов;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix HPM, расходом 250 мл/м², или аналогом (100%).

#### 5. Обелиск выше отметки + 3.040, красный шлифованный гранит, красный термообработанный гранит (реставрация без перекладки гранитных плит)

- Расшивка швов шириной 15 мм на глубину 20 мм;
- Гидроструйная очистка гранитных плит;
- Пескоструйная очистка термообработанных гранитных плит;
- Химическая очистка шлифованных гранитных плит;
- Полирование поверхности существующих гранитных плит;
- Заделка швов;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix HPM, расходом 250 мл/м², или аналогом (100%).

#### 6. Надгробие (шестиступенчатый саркофаг)

##### *Демонтаж:*

- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=100мм);
- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=300мм);

- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=270мм);
- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=210мм);
- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=700мм);
- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=55мм);
- Демонтаж облицовки из гранитных плит (t=60мм);
- Демонтаж стяжки (t=200мм).

*Монтаж:*

- Монтаж стяжки (t=100мм);
- Выполнение насечек бетонной поверхности;
- Изготовление новых гранитных плит (t=100 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=300 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=270 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=210 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=70 мм);
- Изготовление новых гранитных плит (t=55 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит;
- Монтаж новых гранитных плит (t=100мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж новых гранитных плит (t=300мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж новых гранитных плит (t=270мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж новых гранитных плит (t=210мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж новых гранитных плит (t=70мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж новых гранитных плит (t=55мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Монтаж ранее демонтированных плит с текстом (t=60мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Полирование поверхности существующих гранитных плит;
- Заделка швов;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix НРМ, расходом 250 мл/м², или аналогом (100%).

## 7. Пандус для инвалидов

*Демонтаж:*

- Демонтаж гранитных плит (t=40мм);
- Демонтаж металлического ограждения;
- Демонтаж металлического основания пандуса;

*Монтаж:*

- Выполнение насечек бетонной поверхности;
- Изготовление новых гранитных плит (t=90 мм);
- Выполнение насечек на поверхности гранитных плит;
- Монтаж новых гранитных плит (t=90мм) на клей Unis Юнис Гранит, расходом 3,5 кг/м², или аналог;
- Заделка швов;
- Обезжиривание поверхности (100%);
- Гидрофобизация Resmix НРМ, расходом 250 мл/м², или аналогом (100%);
- Устройство ограждений из нержавеющей стали марки AISI 304;

## 8. Бронзовый лавровый венок, бронзовая пятиконечная звезда "Вечный огонь"

- Демонтаж бронзового лаврового венка (с последующим монтажом на прежнее место);
- Промывка поверхности щелочным раствором;
- Механическая очистка поверхности;
- Шлифование поверхности;
- Устранение электросваркой трещин;
- Зачистка сварочных швов и шлифование поверхности до придания рисунку авторской руки;
- Химическое патирование поверхности специальными химическими растворами на основе азотной кислоты;
- Покрытие поверхности специальной смолой;
- Монтаж бронзового лаврового венка;
- Монтаж пятиконечной звезды.

#### 9. Подписи на обелиске в виде накладных медных букв

- Промывка поверхности щелочным раствором;
- Полирование поверхности;
- Химическое патирование поверхности специальными химическими растворами на основе азотной кислоты;
- Покрытие поверхности Цапонлаком.

#### **Предложения по цветовому решению**

Проектом предусматривается сохранение объекта культурного наследия в его первоначальном виде. Все утраченные и разрушенные гранитные плиты памятника заменяются на новые, выполненные в соответствии со структурой и цветом оригиналов:

- подпорные стенки из серого термообработанного гранита (токовское месторождение);
- ступени, серый гранит лощеный (месторождение Габбро);
- замощение смотровой площадки: гранит розовый термообработанный (Жельтау - Казахстан), гранит красный термообработанный (Красногорское месторождение), гранит серый термообработанный (Габбро - Карелия);
- обелиск: красный шлифованный гранит, серый термообработанный гранит (токовское месторождение);
- надгробие (шестиступенчатый саркофаг): красный шлифованный (токовское месторождение, черный шлифованный (Лабрадорит), черный шлифованный (Габбро - Карелия).
- затирка швов подбирается в цвет плит.

#### **Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование**

Все работы проводятся на территории строительной площадки, не нарушая действующие нормативы и границы других территориальных образований всех прав собственности. Работы не проводятся в местах расположения подземных коммуникаций. При работах с монтажом конструкций на участке действуют опасные зоны. Размеры указанных опасных зон устанавливаются, согласно приложению Г, СНиП 12-03-2001. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливаются защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

При ремонте учитываются данные обследования технического состояния коммуникаций, оборудования, условий производства строительно-монтажных работ

(загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопасность, повышенный шум, стесненность и т.п.).

Производство работ на территории объекта осуществляется при выполнении следующих мероприятий: установление границы территории, выделяемой для производства, проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории.

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

– ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

– ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённй и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;

– ГОСТ Р 59437-2021 «Сохранение памятников каменного зодчества. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.04.2021 № 234-ст;

– ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2021 № 366-ст;

– ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

– Письмо МК РФ от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

– Письмо МК РФ от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Письмо МК РФ от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ;

– Письмо МК РФ от 02.12.2019 № 18930-12-02 «О работах по сохранению объектов культурного наследия».

**Обоснование вывода экспертизы**

Экспертное исследование проведено на основании Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 19 октября 2023 года, редакция, действующая с 17 апреля 2024 года) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённго Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (с изменениями на 25 апреля 2024 года).

Рассмотрев представленную на государственную историко-культурную экспертизу документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», выполненная в 2024 году ООО «СтройИнвестпроект» (лицензия № МКРФ 24436 от 06.06.2024), члены экспертной комиссии сделали однозначный вывод, базирующийся на фактах и сведениях, выявленных и установленных в результате проведенных исследований.

Исходными данными для разработки проектных решений послужили результаты комплексных научных исследований, включая результаты визуального обследования технического состояния внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника, сведений БТИ и документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Акту определения влияния от 20 июня 2024 г. указывается, что предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, не нарушат предмет охраны объекта культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

Проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) от 10.02.2023 № 53-09-07/644, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Состав и содержание разделов проектной документации соответствуют требованиям и рекомендациям действующих норм и правил, в том числе требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Предложенные решения проекта обеспечивают сохранение особенностей объекта культурного наследия федерального значения наследия «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденного приказом министерства культуры Волгоградской области от 31 января 2022 года N37 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», расположенный по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» и соответствуют нормам ст. 40, 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### **Вывод экспертизы:**

Представленная на экспертизу научно-проектная документация: «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», выполненная ООО «СтройИнвестпроект» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 24436 от 06.06.2024), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с представленной документацией возможно.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

### **К настоящему акту прилагаются:**

1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации: «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» от 12 августа 2024 г. – на 4 л.;
2. Протокол №2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации: «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1» от 30 августа 2024 г. – на 3 л.

Председатель экспертной комиссии

В.Е Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Ю.В.Янушкина

Член экспертной комиссии

Ш.М.Хаутиев

*Дата оформления заключения экспертизы:*

**30 августа 2024 г.**

## **ПРОТОКОЛ №1**

**организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», (шифр 25/06-24)**

г. Волгоград, г. Москва

12 августа 2024 г.

### **Совещались (по дистанционной связи):**

**Тихонов  
Виктор Евгеньевич**

Образование высшее, архитектор, кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 45 лет. Индивидуальный предприниматель. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры РФ от 04.04.2024 г. № 634, Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 г. (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

**Янушкина  
Юлия Владимировна**

Образование высшее, архитектор, кандидат архитектуры. Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия 17 лет. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры РФ от 29.07.2022 г. № 1300.

**Хаутиев  
Шарпудин Маулиевич**

Образование высшее, архитектор-реставратор, юрист, стаж работы 17 лет, 1-й заместитель директора Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» г. Москва Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 3493 от 25.12.2023 г.

### **Повестка дня:**

1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

### **Слушали:**

#### **1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.**

##### **Решили:**

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- *Тихонов Виктор Евгеньевич*
- *Янушкина Юлия Владимировна*
- *Хаутиев Шарпудин Маулиевич*

#### **2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии**

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. Решение было принято единогласно.

##### **Решили избрать:**

- председателем экспертной комиссии – *Тихонова Виктора Евгеньевича*.
- ответственным секретарем экспертной комиссии – *Янушкину Юлию Владимировну*.

#### **3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.**

В.Е. Тихонов уведомил членов экспертной комиссии о полученном от Заказчика комплекта материалов, ознакомил с представленной на государственную историко-культурную экспертизу документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», (шифр 25/06-24). Документация представлена в электронном виде в следующем составе:

| № тома | Обозначение                                       | Наименование раздела и комплекта в его составе                                                                                                                                                                    | Примечания |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | <b>Раздел 1. Предварительные работы</b>           |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1      | 24/06-24-ИРД.1                                    | <b>Подраздел 1.</b> Исходно-разрешительные документы и материалы                                                                                                                                                  |            |
|        | 24/06-24-ИРД.2                                    | <b>Подраздел 2.</b> Протокольно-документальная фотофиксация объекта                                                                                                                                               |            |
|        | 24/06-24-ИРД.3                                    | <b>Подраздел 3.</b> Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации                                                                                                       |            |
|        | 24/06-24-ИРД.4                                    | <b>Подраздел 4.</b> Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации |            |
|        | <b>Раздел 2. Комплексные научные исследования</b> |                                                                                                                                                                                                                   |            |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 24/06-24-КНИ.1                                                                                | <b>Подраздел 1.</b> Историко-архивные и библиографические исследования                                                                                                             |  |
|   | 24/06-24-КНИ.2                                                                                | <b>Подраздел 2.</b> Историко-архитектурные натурные исследования                                                                                                                   |  |
|   | 24/06-24-КНИ.3                                                                                | <b>Подраздел 3.</b> Инженерно-технические исследования                                                                                                                             |  |
|   | 24/06-24-КНИ.4                                                                                | <b>Подраздел 4.</b> Отчет по комплексным научным исследованиям.                                                                                                                    |  |
|   | <b>Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия</b> |                                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | 24/06-24-ПЗ                                                                                   | <b>Подраздел 1.</b> Пояснительная записка                                                                                                                                          |  |
|   | 25/06-24-ПЗУ                                                                                  | <b>Подраздел 2.</b> Схема планировочной организации земельного участка                                                                                                             |  |
|   | 24/06-24-АР                                                                                   | <b>Подраздел 3.</b> Архитектурные решения                                                                                                                                          |  |
|   | 24/06-24-КР                                                                                   | <b>Подраздел 4.</b> Конструктивные решения                                                                                                                                         |  |
|   |                                                                                               | <b>Подраздел 5</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
|   | 25/06-24-ЭС                                                                                   | <b>5.1</b> Система электроснабжения и архитектурного освещения                                                                                                                     |  |
|   | 24/06-24-СВ                                                                                   | <b>5.2</b> Система водоснабжения                                                                                                                                                   |  |
|   | 24/06-24-СГ                                                                                   | <b>5.3</b> Система газоснабжения                                                                                                                                                   |  |
|   | 24/06-24-ПОР                                                                                  | <b>Подраздел 7.</b> Проект организации реставрации (строительства)                                                                                                                 |  |
|   | 25/06-24-ОДИ                                                                                  | <b>Подраздел 11.</b> Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия                                          |  |
|   | 25/06-24-СМ                                                                                   | <b>Подраздел 12.</b> Смета на строительство объекта капитального строительства                                                                                                     |  |
|   | 24/06-24-ПЗУ                                                                                  | <b>Подраздел 13.</b> Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства                                                                           |  |

**Разработчик Проекта:** ООО «СтройИнвестпроект», лицензия № МКРФ 24436 от 06.06.2024 (Шифр 25/06-24).

**Решили:** определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:

1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы.
3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.

**4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.**

**Решили:** запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения потребности в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Тихонов В.Е.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Янушкина Ю.В.

Член экспертной комиссии

Хаутиев Ш.М.

## ПРОТОКОЛ №2

рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранении объекта культурного наследия федерального значения: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1»,  
(шифр 25/06-24)

г. Волгоград, г. Москва

30 августа 2024 г.

### Совещались (по дистанционной связи):

**Тихонов  
Виктор Евгеньевич**

Образование высшее, архитектор, кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 45 лет. Индивидуальный предприниматель. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры РФ от 04.04.2024 г. № 634, Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 г. (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

**Янушкина  
Юлия Владимировна**

Образование высшее, архитектор, кандидат архитектуры. Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия 17 лет. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры РФ от 29.07.2022 г. № 1300.

**Хаутиев  
Шарпудин Маулиевич**

Образование высшее, архитектор-реставратор, юрист, стаж работы 17 лет, 1-й заместитель директора Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Куусково» г. Москва. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 3493 от 25.12.2023 г.

### **Повестка дня:**

Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1».

**Слушали:** Тихонова В.Е., Хаутиева Ш.М., Янушкину Ю.В.

### **Решили:**

1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На могиле установлен обелиск и зажжен вечный огонь», 1919 – 1920 гг., 1942 – 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер, пост №1», выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СтройИнвестпроект» (лицензия № МКРФ 24436 от 06.06.2024), **соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение)** и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

*Решение принято единогласно.*

2. Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.

*Решение принято единогласно.*

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

*Решение принято единогласно.*

4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней от даты оформления заключения экспертизы.

*Решение принято единогласно.*

Председатель экспертной комиссии

Тихонов В.Е.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Янушкина Ю.В.

Член экспертной комиссии

Хаутиев Ш.М.