

**КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 1 августа 2016 г. N 01-20/253**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ) ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС
ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", 1950-Е ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ПР. ЛЕНИНА, 4 - 59**

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", [Положением](#) о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 N 37-п, приказываю:

1. Утвердить [описание](#) особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", 1950-е гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 - 59, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета
Е.В.ЕВДОКИМОВА

Приложение N 1
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 01.08.2016 N 01-20/253

**ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ
ОХРАНЫ) ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", 1950-Е ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ПР. ЛЕНИНА, 4 - 59

Особенностями объекта, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предметом охраны) объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", 1950-е гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 - 59 (далее - комплекс застройки пр. Ленина), являются:

- местоположение, силуэтные и градостроительные характеристики комплекса застройки пр. Ленина, его роль в композиционно-планировочной структуре Центрального района г. Волгограда;

- пространственно-планировочная композиция комплекса застройки пр. Ленина на 1950-е гг., включающая соотношение застроенных и незастроенных пространств, объемов зданий и бассейнов видимости, в границах территории комплекса застройки пр. Ленина;

- объемно-пространственная композиция комплекса застройки пр. Ленина на 1950-е гг. (конфигурация открытых пространств и их функциональное назначение, площадей, доминант, этажность) включая габариты, высотные и силуэтные характеристики комплекса;

- основные планировочные оси, их направление, трассировка дорог, аллей, террас: пр. им. Ленина, перпендикулярные ему улицы: ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Аллея Героев, ул. Комсомольская, ул. Порт-Саида, ул. им. Гагарина, ул. им. 13-й Гвардейской, ул. Наумова, ул. Пражская, ул. 7-й Гвардейской, ул. им. Землянского;

- исторически ценные образованные пространства, входящие в регулярную систему комплекса застройки пр. Ленина: площадь Павших Борцов, ул. Аллея Героев, площадь им. Ленина;

- элементы комплекса застройки пр. Ленина, в том числе:

1. Застройка конца XIX - начала XX веков. Эклектика на основе классицистической композиции с элементами модерна (русского стиля), двух-, трехчастное деление фасадов зданий по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, ажурными поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, стилизованными пилястрами, в горизонтальных членениях использованы стилизованные пилястры, лопатки, форма оконных и дверных проемов преимущественно лучковая, реже прямоугольная, проемы декорированы ажурными наличниками, обрамлениями в виде стилизованных очелий, сандриков, пилястр, полуколонн, подоконных полочек, фартуков:

"Земская управа/Волгоградский краеведческий музей", нач. XX в., пр. Ленина, 5а:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Волжско-Камский банк/Волгоградский краеведческий музей", кон. XIX в., пр. Ленина, 7:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы,

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Жилой дом", кон. XIX в., ул. Орловская, 20:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, перекрытия, крыша;

"Дом братьев Рысиных/Дом Архитектора", 1903 г., пр. Ленина, 26:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, открытая кирпичная кладка,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: керамический кирпич,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, перекрытия, крыша;

"Купеческий особняк/Конторское здание", нач. XX в., ул. Порт-Саида, 9а:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, открытая кирпичная кладка,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: керамический кирпич,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, перекрытия, крыша;

"Жилой дом", кон. XIX в., ул. Порт-Саида, 8а:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, открытая кирпичная кладка,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: керамический кирпич,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, перекрытия, крыша;

2. Жилые здания 1940-х гг. цоколь, междуэтажный карниз, порталы с фронтонами и колоннами, эркеры, балконы с металлическим ограждением, лоджии с металлическим ограждением высотой в два этажа, парные колонны высотой в два этажа на лоджии, венчающий карниз с консолями, аттики с декоративными лепными элементами, лепнина:

Жилой дом, 1949 г., пр. Ленина, 23:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

3. Административные здания 1950-х гг.: фасады разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, тягами, поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, пилястрами, в горизонтальных членениях использованы лопатки, пилястры, колонны, в декоре фасадов применены рустовка, лепнина, обрамления проемов, сандрики, полочки, филенки, архивольты, замковое, веерное обрамление, оконные и дверные проемы арочные полуциркульные, реже прямоугольные или лучковые, фронтон, венчающие карнизы, аттики, балюстрада, фасады оштукатуренные и окрашенные:

"Дворец труда - Дом Союзов", 1957 г., пр. Ленина, 4:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Здание Облпотребсоюза", 1950 г., ул. Ленина, 9:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Здание обкома КПСС и облисполкома/Администрация Волгоградской области", 1950 - 1953 гг., пр. Ленина, 9:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Дом юстиции", 1951 г., пр. Ленина, 8:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Партшкола/Волгоградская медицинская академия", 1953 г., пл. Павших Борцов, 1:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Здание Гидростроя/Административное здание", 1957 г., пр. Ленина, 15:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Госбанк", 1957 г., пр. Ленина, 18:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Волгоградский государственный педагогический университет/Главный корпус", 1952 г., пр. Ленина, 27:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Здание гидромелиоративного колледжа", 1958 г., пр. Ленина, 38:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Волгоградский ортопедический центр", 1950-е гг., ул. Советская, 45:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Городская клиническая больница N 3", 1950-е гг., ул. Советская, 47:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Маргариновый завод", 1953 - 1955 гг., пр. Ленина, 49:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Административное здание", 1950-е гг., пр. Ленина, 596.

4. Жилые здания 1950-х гг.: двух-, трехчастное деление фасадов зданий по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, тягами, поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, пилястрами, в горизонтальных членениях использованы лопатки, пилястры, колонны, в декоре фасадов применены рустовка, лепнина, обрамления проемов, сандрики, полочки, филенки, архивольты, замковое, веерное обрамление, оконные и дверные проемы арочные полуциркульные, реже прямоугольные или лучковые, фронтон, венчающие карнизы, аттики, балюстрада, балконы с металлическим ограждением, фасады оштукатуренные и окрашенные:

Жилой дом, 1950-е гг., ул. Пушкина, 14:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты,

стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1953 г., пр. Ленина, 15:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1959 г., ул. Комсомольская, 8:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1950-е гг., пр. Ленина, 17:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Жилой дом, 1959 г., пр. Ленина, 21:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Жилой дом, 1950-е гг., ул. Гагарина, 7:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1952 г., пр. Ленина, 32:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1952 г., пр. Ленина, 36:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1953 г., пр. Ленина, 37:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1956 г., пр. Ленина, 40:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1956 г., пр. Ленина, 41:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1958 г., пр. Ленина, 44:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1950-е гг., пр. Ленина, 53:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1950-е гг., пр. Ленина, 55:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы,

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, ул. Советская, 37:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой ул. Советская, 41:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

5. Административные здания 1960-х гг.: высокий цоколь, междуэтажные карнизы, венчающие карнизы, членение по вертикали, пилястры, в декоре фасадов применена лепнина, рустовка, обрамление дверных проемов, аттик, отделка фасадов:

"Волгоградский государственный политехнический университет/Главный корпус", 1963 г., пр. Ленина, 28:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, материалы оформления фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты,

стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

"Дом офицеров СА", 1960-е гг., пр. Ленина, 31:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, материалы оформления фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

6. Жилые здания 1960-х гг.: цоколь с бровкой в виде валика, балконы с металлическим ограждением, горизонтальная рустовка стен, междуэтажные и венчающие карнизы, фасады оштукатуренные и окрашенные:

Дом жилой, 1960-е гг., пр. Ленина, 10:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., ул. Аллея Героев, 4:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., ул. Аллея Героев, 5:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., пр. Ленина, 16:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., пр. Ленина, 20:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1962 г., ул. Комсомольская, 10:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Жилой дом, 1962 г., пр. Ленина, 22а:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных

материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Жилой дом, 1962 г., пр. Ленина, 22:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Жилой дом, 1960 г., пр. Ленина, 25:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., пр. Ленина, 29:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Дом жилой, 1960 г., пр. Ленина, 30:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша:

Дом жилой, 1960 г., пр. Ленина, 39:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

7. "Ансамбль застройки детской инфекционной больницы N 21", 1956 г., пр. Ленина, 54: угловые ротонды, крыльца, рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; поэтажное членение бровками цоколя, межэтажными тягами, дорические пилястры, трехчетвертные дорические колонны угловых ротонд, обрамления оконных проемов, подоконные полочки с кронштейнами, подоконные филенки, розетки фриза, балюстрады, ионики карнизов, штукатурка и окраска главных и боковых фасадов, облицовка керамической плиткой дворовых фасадов, цветовое решение:

Лечебный корпус N 1, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Лечебный корпус N 2, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Приемный покой, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Пищевая, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

Прачечная, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

8. **"Ансамбль застройки онкологического диспансера", 1956 г., пр. Ленина, 54:** угловая ротонда, крыльцо, рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; поэтажное членение фасадов бровками цоколя, межэтажными тягами; дорические пилястры, трехчетвертные дорические колонны угловой ротонды, обрамления оконных проемов, подоконные полочки с кронштейнами, подоконные филенки, розетки фриза, балюстрады, ионики карнизов, штукатурка и окраска главных и боковых фасадов, облицовка керамической плиткой дворовых фасадов, цветовое решение:

Лечебный корпус N 3, 1956 г., пр. Ленина, 54:

- объемно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов,

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов,

- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска,

- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы - фундаменты,

стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша;

9. "Ансамбль застройки туберкулезного диспансера", 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: - главный корпус, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54 - рельефно выступающий цоколь, межэтажный и венчающий профилированные карнизы по всему периметру; крыльца, порталы входов, дорические полуколонны с антаблементом, профилированные обрамления оконных проемов, подоконные полочки, ниши, лепнина в виде гирлянд, пояса иоников, модульоны венчающего карниза; левый и правый фланговые корпуса - рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; крыльца, порталы входов, фронтоны, дорические пилястры, полуколонны с антаблементом, профилированные обрамления оконных проемов, подоконные полочки, ниши; галереи - рельефно выступающий цоколь, межэтажный и венчающий профилированные карнизы по всему периметру, дорические пилястры, профилированные обрамления оконных проемов, подоконные полочки, ниши:

Административный корпус и детская поликлиника, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; крыльца, дорические полуколонны и пилястры с антаблементом, профилированные обрамления оконных проемов, подоконные полочки, кронштейны, ниши;

Здания детского и легочного отделения, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; крыльца, дорические пилястры, обрамления оконных и дверных проемов, подоконные полочки, ниши, балюстрады, филенки, прямые сандрики над главными входами;

Здания ультразвукового исследования и флюорографии, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: выступающий венчающий профилированный карниз по всему периметру; дорические пилястры с антаблементом, фронтоны на торцевых фасадах, профилированные обрамления оконных и дверных проемов, подоконные полочки;

Здание пищеблока, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: ризалит на северо-восточном фасаде, рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру; крыльца, дорические пилястры, профилированные обрамления оконных и дверных проемов, подоконные полочки;

Патолого-анатомический корпус, 1953 - 1954 гг., пр. Ленина, 54: ризалиты на северо-восточном и юго-западном фасадах, рельефно выступающий цоколь, подоконный пояс, венчающий профилированный карниз по всему периметру; крыльца, четырехколонный дорический портал с антаблементом юго-западного фасада, пилястры ризалитов, лепнина в виде венка.

**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 14 апреля 2022 г. N 146**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ПР-КТ ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ ФОНТАНОВ**

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", [Порядком](#) определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, [Положением](#) о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтанов, согласно [приложениям 1 - 3](#).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение 1
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 14 апреля 2022 г. N 146

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, ПР-КТ ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ ФОНТАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО
В СКВЕРЕ, НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР-КТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА, УЛ.
ПОРТ-САИДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтана, являются:

местоположение сооружения: в сквере, на пересечении пр-кта им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида в Центральном районе г. Волгограда;

объемно-пространственное решение сооружения: фонтан, установленный в центре круглой чаши фонтана; трехчастная композиция фонтана;

архитектурно-художественное оформление сооружения:

- размеры, форма, количество и профиль частично сохранившихся декоративных элементов фонтана (цокольная часть - барабан с выкружкой, чаша 1-го яруса - листья аканта, чаша 2-го яруса - листья пальметты (пальмы));

- размеры, форма, количество и профиль декоративных элементов чаши фонтана (вал, пояс, обратный гусек, плинт);

материал и характер обработки сооружения: облицовка полированным гранитом терракотового цвета чаши фонтана; покрытие дна чаши фонтана.

Приложение 2
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 14 апреля 2022 г. N 146

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, ПР-КТ ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ ФОНТАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО
В СКВЕРЕ, НАПРОТИВ ЗДАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ПР-КТУ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 28
И ЗДАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ПР-КТУ
ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 27 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтана, являются:

местоположение сооружения: в сквере, напротив здания Волгоградского государственного технического университета по пр-кту им. В.И. Ленина, 28 и здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета по пр-кту им. В.И. Ленина, 27 в Центральном районе г. Волгограда;

объемно-пространственное решение сооружения: фонтан, установленный в центре круглой

чаши фонтана; трехчастная композиция фонтана;

архитектурно-художественное оформление сооружения:

- размеры, форма, количество и профиль декоративных элементов фонтана (цокольная часть - барабан с выкружкой, чаша 1-го яруса - листья аканта, чаша 2-го яруса - листья пальметты (пальмы));

- размеры, форма, количество и профиль декоративных элементов чаши фонтана (вал, поясok, обратный гусек, плинт);

материал и характер обработки сооружения: облицовка полированным гранитом терракотового цвета чаши фонтана; покрытие дна чаши фонтана.

Приложение 3
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 14 апреля 2022 г. N 146

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, ПР-КТ ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ ФОНТАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО
В СКВЕРЕ, НАПРОТИВ ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПР-КТУ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 18
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтана, являются:

местоположение сооружения: в сквере, напротив Центрального банка Российской Федерации по пр-кту им. В.И. Ленина, 18 в Центральном районе г. Волгограда;

объемно-пространственное решение сооружения: круглая чаша фонтана;


архитектурно-художественное оформление сооружения: размеры, форма, количество и профиль декоративных элементов чаши фонтана (вал, поясok, обратный гусек, плинт);

материал и характер обработки сооружения: облицовка полированным гранитом терракотового цвета чаши фонтана; покрытие дна чаши фонтана.

Приложение
к предмету охраны

объекта культурного наследия
регионального значения
"Комплекс застройки пр. Ленина",
расположенного по адресу:
Волгоградская область,
г. Волгоград, Центральный район,
пр-кт Ленина, 4 - 59,
в части фонтанов

Схема размещения объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный Район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтанов



● местоположение объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 – 59, в части фонтанов.

Экспликация объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт Ленина, 4 - 59, в части фонтанов:

1 - фонтан, расположенный в сквере, напротив Центрального банка Российской Федерации по пр-кту им. В.И. Ленина, 18 в Центральном районе г. Волгограда;

2 - в сквере, на пересечении пр-кта им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида в Центральном районе г. Волгограда;

3 - в сквере, напротив здания Волгоградского государственного технического университета по пр-кту им. В.И. Ленина, 28 и здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета по пр-кту им. В.И. Ленина, 27 в Центральном районе г. Волгограда.

**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 26 июня 2023 г. N 264**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ПР. ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ
ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. 13-Й ГВАРДЕЙСКОЙ, 7**

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", [Порядком](#) определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со [статьей 64](#) Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, [Положением](#) о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [предмет](#) охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 - 59, в части здания, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. 13-й Гвардейской, 7.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение
к приказу
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 26 июня 2023 г. N 264

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛГОГРАД,**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ПР. ЛЕНИНА, 4 - 59, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. 13-Й ГВАРДЕЙСКОЙ, 7**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 - 59, в части здания, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. 13-й Гвардейской, 7, являются:

N п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Местоположение и градостроительные характеристики	здание расположено по ул. 13-й Гвардейской в Центральном районе г. Волгограда	 <p>■ - объект культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки пр. Ленина", расположенный по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 - 59, в части здания, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. 13-й Гвардейской, 7</p>
2.	Объемно-пространственная композиция здания	прямоугольное в плане 6-этажное здание	
3.	Крыша	форма крыши - плоская	

4.	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного и юго-восточного фасадов	<p>характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-восточного и юго-восточного фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокий цоколь прямоугольного сечения; - глубокий руст 1, 2-го этажей здания; - прямоугольный сквозной проезд на высоту 1-го этажа здания (на северо-восточном фасаде); - витражные витринные проемы 1-го этажа здания (на северо-восточном фасаде; в настоящее время утрачены, допускается восстановление при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия); - прямоугольные оконные проемы 2 - 6-го этажей здания; - прямоугольные дверные проемы, балконы с металлическим ограждением 3 - 6-го этажей здания (на северо-восточном фасаде); - подоконная тяга 3-го этажа здания; - гладкий фриз (лента между подоконной тягой 3-го этажа здания и глубоким рустом оконных проемов 2, 3-го этажей здания); - венчающий карниз 	
----	--	---	---

			
5.	Материалы и характер обработки фасадов	кирпичная кладка стен (силикатный кирпич); штукатурка и окраска цоколя; облицовка керамической плиткой 3 - 6-го этажей здания	